

Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!



4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW



LIEFERUNG
FREI HAUS!



SOFORT AB
LAGER LIEFERBAR!

- ▶ Ideal auch für die Metallbearbeitung.
- ▶ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- ▶ 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- ▶ Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
- ▶ **QuickIN** Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.

▶ Technische Daten:

Akkuspannung/-kapazität	18,0 V/1 x 2,5 Ah + 1 x 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	400/700/1400/2500 min ⁻¹
max. Bohr-Ø Holz/Stahl	40/13 mm
max. Drehmoment hart/weich	40/20 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
max. Schrauben-Ø	8 x 200 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg



Limited
Edition

**JETZT
ZUGREIFEN!**

Nur solange Vorrat reicht.

Art.-Nr.: 179708

259,- €

inkl. MwSt. 308,21 €

▶ Lieferumfang:

Zubehör gem. Abb., 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Gratis*:

▶ 1 Zubehör nach Wahl.



Akku-Pack
18V/2,5Ah



Schnelllade-
gerät
ALG 50



Akku-
LED-Lampe
ALED 12-18V



QuickIN-
Bohrfutter
120 Nm



QuickIN-
Bohrfutter
SKE



QuickIN-
Gewindebohr-
Adapter



QuickIN-
Bithalter
1/4 in



QuickIN-
Stecknuss-
Adapter 1/2 in



QuickIN-
Lochsäge-
Adapter

* Hinweis: Das Gratiszubehör fordern Sie mit dem beigelegten Bestellschein direkt bei Fein an.

TEAM
INDUSTRIEBEDARF GMBH
www.die-welt-der-werkzeuge.de

Siemensring 26
53925 Kall
Telefon: 02441 / 9913-0
Telefax: 02441 / 9913-49
info@team-industriebedarf.de

Alu-Stufenstehleiter

Mit Brücke, einseitig begehbar

- ▶ Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- ▶ Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- ▶ Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- ▶ Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
- ▶ Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- ▶ Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- ▶ Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Technische Daten:	150720	150721
Stufenzahl	4	5
Plattformhöhe	0,83 m	1,05 m
erreichbare Arbeitshöhe ca.	2,85 m	3,05 m
Gewicht	5,8 kg	6,9 kg



ZARGES

Art.-Nr.: 150720

114,- €

inkl. MwSt. 135,66 €

Art.-Nr.: 150721

129,- €

inkl. MwSt. 153,51 €

Flügeltürschrank

Mit 4 verzinkten Einlegeböden

- ▶ Einlegeböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- ▶ Türen mit dreiregeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln.
- ▶ **Bodentragkraft: 50 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last).
- ▶ **Ohne Inhalt.**



Einzelabnahme

199,- €

inkl. MwSt. 236,81 €

ab 3 Stück Abnahme

189,- €

inkl. MwSt. 224,91 €

Art.-Nr.:	Lackierung	H x B x T
170500	RAL 7035/5012	1950 x 935 x 400 mm
170501	RAL 7035	1950 x 935 x 400 mm



Teleskop-Anlegeleiter

SMART UP Active

- ▶ **Mit Quertraverse gemäß der neuen EN 131-6 Normierung.**
- ▶ Diese Teleskop-Anlegeleiter vereint alle Vorteile einer Anlegeleiter und ist zeitgleich äußerst platzsparend in Lagerung und Transport. Ihre Bedienung ist einzigartig. Mit nur einem einzigen Handgriff lässt sich die gesamte Leiter entriegeln und fährt automatisch zusammen.
- ▶ Variabel einstellbare Arbeitshöhe.
- ▶ Sicherer und stabiler Stand durch Stabilitätsbalken und rutschfeste Füße.
- ▶ Einhandbedienung.
- ▶ Luftgebremster Einschiebemechanismus.
- ▶ Bequeme Auftrittsfläche, Sprossentiefe 40 mm.
- ▶ Mit integrierten Endkappen als Wandabstandhalter.

Sicheres Arbeiten
Der Stabilitätsbalken und die rutschfesten Füße garantieren einen sicheren und stabilen Stand.



Soft Close Technologie
Mit dem Soft Close System gleitet die Leiter schrittweise ein, sobald sie entriegelt wird. Ihre Finger sind so gut geschützt.



Kompaktes Aufbewahren
Die TL Smart Up Active lässt sich sehr kompakt aufbewahren.



ab

197,- €

inkl. MwSt. 234,43 €

altrex



Red Step*
Die maximale sichere Standhöhe auf einen Blick.



Leiterklemme - Dachträger

SafeClamp®

- ▶ Hergestellt aus robusten Kompositmaterialien.
- ▶ Platz für bis zu 3 ineinandergeschobene Leitersegmente.
- ▶ Serienmäßig abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln.
- ▶ Hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
- ▶ Lebenszyklustestet.



TÜV-GS-geprüft und 20-g-Crash-getestet.

Art.-Nr.: F190050

59,- €

inkl. MwSt. 70,21 €

Arbeitsbock

Klappbar

- ▶ Sehr stabile Ausführung.
- ▶ Rutschhemmende und materialschonende Auflagefläche.
- ▶ **Tragfähigkeit 150 kg.**
- ▶ Breite x Höhe - 100 x 78 cm.
- ▶ Gewicht 4,3 kg.

PTHER



Art.-Nr.: 190011

39,- €

inkl. MwSt. 46,41 €

Alu-Arbeitspodest

Beidseitig begehbar

- ▶ DIN EN 14183, TRBS 2121, BGI 694.
- ▶ **Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.**
- ▶ Klappbar, sicher praktisch und schnell aufgestellt.
- ▶ Extrabreite Stufen 85 mm für sicheren Stand und bequeme Auftrittsfläche.
- ▶ **Große Plattform 600 x 300 mm.**



ZARGES



Art.-Nr.: 170571

105,- €

inkl. MwSt. 124,95 €

Art.-Nr.: 170572

138,- €

inkl. MwSt. 164,22 €



Art.-Nr.:	Stufen	Podesthöhe	Erreichbare Arbeitshöhe	Gewicht
170571	2 x 2	0,49 m	ca. 2,49 m	5,7 kg
170572	3 x 3	0,74 m	ca. 2,74 m	17,9 kg

Audio-Arbeitsleuchte

SOUND LED S

- ▶ Kleine Audio-Arbeitsleuchte mit eingebautem Lautsprecher und Akku.
- ▶ Mit SOUND LED S können Sie Ihre Musik einfach auf mobilen Einheiten überall kabellos abspielen.
- ▶ Der flexible Fuß mit einem starken Magneten ermöglicht, dass die Leuchte überall in den gewünschten Beleuchtungswinkel platziert werden kann.
- ▶ **Staub- und wasserdicht IP65**, kann drinnen wie draußen eingesetzt werden.



Art.-Nr.: F190218

99,- €

inkl. MwSt. 117,81 €

Technische Daten:

Lichtquelle	COB LED
Lichtstärke Stufe 1/2	1000/2000 Lux@0,5 m
Lichtstrom Stufe 1/2	300/600 Lumen
Betriebsdauer Stufe 1/2	6 / 3 Std.
Ladedauer	5 Std.
Stromversorgung	3,7 V/5200 mAh Li-ion
Temperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	92 x 86 x 74 mm
Nettogewicht	430 g

Abdecknetz

PE geknotet, Stärke ca. 2,5 mm

- ▶ Geknotetes Netz aus Polyethylen. Knotenzugfestigkeit 112 kg.
- ▶ Statische Maschenbruchfestigkeit 200 kg.
- ▶ **Maschenweite:** 35 mm, 8 mm Randkettlung.
- ▶ **Anwendungsgebiet:** Pkw/Anhänger/Pritsche.



Art.-Nr.:	Größe	PoM	PiM
170619	1,5 x 2,2 m	13,25 €	15,77 €
170620	1,5 x 2,7 m	15,90 €	18,92 €
190138	2,5 x 3,5 m	32,90 €	39,15 €

ab

13,25 €

inkl. MwSt. 15,77 €



Alu-Transportboxen

EXTREME-Serie

- ▶ Diese extrem stabilen Transportboxen aus **3 mm starkem legiertem Aluminium-Riffelblech** eignen sich u. a. hervorragend als Pritschenboxen für Handwerker, Bauunternehmen, Garten- und Messebau - überall dort, wo große und sperrige Gegenstände sicher transportiert und verstaut werden müssen.
- ▶ Staub- und spritzwassergeschützt, massive Exzenterverschlüsse, Gasdruckfedern, Vollverschweißung, Edelstahlbeschläge.



Der Renner!
Mit 2 Seitentüren und abgeschrägtem Deckel!

Art.-Nr.: F190225

749,- €

inkl. MwSt. 891,31 €



ab
146,- €
inkl. MwSt. 173,74 €



Art.-Nr.:	Inhalt	Innenmaß	Außenmaß	Gewicht	PoM	PiM
F190220	70 l	500 x 350 x 400 mm	522 x 375 x 420 mm	8,6 kg	146,00 €	173,74 €
F190221	120 l	600 x 400 x 500 mm	622 x 425 x 520 mm	11,7 kg	169,00 €	201,11 €
F190222	250 l	1000 x 500 x 500 mm	1022 x 525 x 520 mm	19,3 kg	299,00 €	355,81 €
F190223	312 l	1250 x 500 x 500 mm	1272 x 858 x 520 mm	22,7 kg	359,00 €	427,21 €
F190224	470 l	1874 x 500 x 500 mm	1890 x 525 x 520 mm	32,0 kg	489,00 €	581,91 €
F190225	883 l	1700 x 675 x 730/830 mm	1700 x 700 x 750/850 mm	47,4 kg	749,00 €	891,31 €

Antirutschmatte

8 mm stark

- ▶ Die Antirutschmatte wird unter das zu verzurrende Ladegut gelegt, erhöht den Gleitreibbeiwert, steigert die Sicherheit und verbessert die Standfestigkeit.



Art.-Nr.: 170705

11,90 €

inkl. MwSt. 14,16 €

Art.-Nr.: 170706

14,90 €

inkl. MwSt. 17,73 €

Damit die Ladung nicht ins Rutschen kommt.

Art.-Nr.:	Breite	Länge
170705	125 mm	5,0 m
170706	250 mm	5,0 m

Rundschlingen-Paket

Mit Doppelmantel, 16-tlg.

- ▶ pr EN 1492-2, GS-geprüft.
- ▶ Hitzebeständig bis 120 °C.
- ▶ Mit Farbkennung und eingewebten Tragfähigkeitsstreifen.



Mit Doppelmantel!
Hält länger!

Inhalt:

- je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 1000 kg mit Umfanglänge 2 m, 4 m, 6 m-Kennfarbe violett,
- je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 2000 kg mit Umfanglänge 2 m, 4 m, 6 m-Kennfarbe grün,
- je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 3000 kg mit Umfanglänge 4 m, 6 m-Kennfarbe gelb.

Art.-Nr.: 170798

109,- €

inkl. MwSt. 129,71 €

Gepäckspanner

Pack je 2 Stück

- ▶ Gummilitzen, 7 mm stark.
- ▶ Mit beschichteten Stahlhaken, Endkappe aus Kunststoff.

Art.-Nr.:	Länge	PoM	PiM
171269	45 cm	1,60 €	1,90 €
171270	60 cm	1,70 €	2,02 €
171271	80 cm	1,90 €	2,26 €
171272	100 cm	2,05 €	2,44 €



ab

1,60 €

inkl. MwSt. 1,90 €

Ratschenringmaulschlüsselsatz

5-tlg. im Kunststoffhalter

- ▶ Mit Maul-Ratschenfunktion.
- ▶ 5-tlg., umschaltbar.
- ▶ In Anlehnung an DIN 3113/ISO 3318.
- ▶ Chrom-Vanadium, sehr fein satiniert.
- ▶ Exakt verzahnt mit 72 Zähnen.
- ▶ FlankTraction-Profil, Maulstellung 15° abgewinkelt, Ring 15° abgewinkelt.



Art.-Nr.: 290037

statt 100,50 € zzgl. MwSt.

64,90 €

inkl. MwSt. 77,23 €

Knarrendoppelringschlüssel

QUADRO.

- ▶ 4 in 1, 4 verschiedene Schlüsselweiten.
- ▶ Gerade Form mit Umschalthebel.
- ▶ Exakt verzahnt, 72 Zähne.
- ▶ FlankTraction-Profil, die perfekte Kraftübertragung.
- ▶ Chrom-Vanadium, sehr fein satiniert.
- ▶ Schlüsselweiten 10 x 13 - 17 x 19 mm.

KS TOOLS

Art.-Nr.: 290003

17,90 €

inkl. MwSt. 21,30 €

Der Problemlöser
4-in-1



Ringmaulschlüsselsatz

8-tlg./11-tlg.

- ▶ DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738.
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt.
- ▶ Ring- und Maulstellung 15° abgewinkelt.

Art.-Nr.: 272712

15,90 €

inkl. MwSt. 18,92 €



Art.-Nr.: 272713

15,90 €

inkl. MwSt. 18,92 €

- ▶ 8-tlg. bestehend aus:
je 1 Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10-12-13-14-17-19-22-24 mm.

- ▶ 11-tlg. bestehend aus:
je 1 Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22 mm.

Doppelringschlüsselsatz

8-tlg./12-tlg.

- ▶ DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104.
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt.
- ▶ Ringstellung tief gekröpft.



Art.-Nr.: 270170

19,- €

inkl. MwSt. 22,61 €

Art.-Nr.: F290172

29,- €

inkl. MwSt. 34,51 €

Art.-Nr.: 270172

42,- €

inkl. MwSt. 49,98 €

- ▶ 8-tlg. bestehend aus:
je 1 Doppelringschlüssel Schlüsselweite 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.

- ▶ 10-tlg. bestehend aus:
je 1 Doppelpmaulschlüssel Schlüsselweite 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 mm.

- ▶ 12-tlg. bestehend aus:
je 1 Doppelringschlüssel Schlüsselweite 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

Knarrenringmaulschlüsselsatz

5-tlg. im Kunststoffkoffer

- ▶ Mit Umschalthebel, Satz 5-tlg. im Kunststoffkasten.
- ▶ GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.
- ▶ Maulstellung 15° und Ratschenkopf 13° abgewinkelt.
- ▶ Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm.
- ▶ Geschmiedet, matt verchromt.

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



Art.-Nr.: 273247

89,- €

inkl. MwSt. 105,91 €



- ▶ Inhalt:
je 1 Knarrenringmaulschlüssel 8, 10, 13, 17, 19 mm.

Knarrenringmaulschlüsselsatz

6-tlg. im Kunststoffkoffer

KS TOOLS

- ▶ Präzisionsgefertigt, in Anlehnung an DIN 3110/ISO 3318.
- ▶ Mit Umschalthebel.
- ▶ Ratschenmechanismus exakt verzahnt, 72 Zähne.
- ▶ Maulstellung und Ratschenkopf 15° abgewinkelt.
- ▶ FlankTraction-Profil, die perfekte Kraftübertragung.
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.



Art.-Nr.: 272334

59,90 €

inkl. MwSt. 71,28 €

- ▶ Inhalt:
je 1 Knarrenringmaulschlüssel 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm.

Ringmaulschlüsselsatz

8-tlg.

- ▶ DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738.
- ▶ GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.
- ▶ Ring- und Maulstellung 15° abgewinkelt.
- ▶ Mit flachen Köpfen und Profilschaft.
- ▶ Geschmiedet, matt verchromt.

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



Art.-Nr.: 273035

59,50 €

inkl. MwSt. 70,81 €



- ▶ Bestehend aus:
je 1 Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10-12-13-14-17-19-22-24 mm

Doppelpmaulschlüsselsatz

8-tlg./10-tlg./12-tlg.

- ▶ DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102.
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt.
- ▶ Maulstellung 15° abgewinkelt.



Art.-Nr.: 270018

13,50 €

inkl. MwSt. 16,07 €

Art.-Nr.: 272715

19,50 €

inkl. MwSt. 23,21 €

Art.-Nr.: 270019

26,- €

inkl. MwSt. 30,94 €

- ▶ 8-tlg. bestehend aus:
je 1 Doppelpmaulschlüssel Schlüsselweite 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.

- ▶ 10-tlg. bestehend aus:
je 1 Doppelpmaulschlüssel Schlüsselweite 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 mm.

- ▶ 12-tlg. bestehend aus:
je 1 Doppelpmaulschlüssel Schlüsselweite 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

Schraubendrehersatz

„slimFix“ mit Mehrkomponentengriff



- ▶ Gefertigt gemäß EN-IEC 60900:2004.
- ▶ Bis 1000 Volt AC. VDE- und GS-geprüft.
- ▶ Klinge hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
- ▶ Klingenisolierung direkt auf die Klinge gespritzt, im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert.
- ▶ **Inhalt:**
je 1 Schlitzschraubendreher 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm,
je 1 Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher PH 1 x 80; PH 2 x 100 mm.

Art.-Nr.: 272367

statt 40,45 € zzgl. MwSt.

29,90 €

inkl. MwSt. 35,58 €



6-teilig

Bit-Sortiment

33-tlg.



- ▶ In praktischem Try-Me.
- ▶ Bits aus hochwertigem, verschleißfestem S2 Stahl für Handbetätigung und Elektroschrauber.
- ▶ Bits nach DIN 3126/ISO 1173, Außensechskantantrieb C 1/4".
- ▶ **Inhalt:**
Bit-Schlitz je 1 x 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 x 25 mm,
Bit-Kreuzschlitz PH + PZ je 2 x Gr. 1, Gr. 3 x 25 mm, je 3 x Gr. 2 x 25 mm,
Bit-TORX® je 1 x T 10, T 25, T 30, T 40 x 25 mm, je 2 x T 15, T 20,
Bit-HEX je 1 x Gr. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6,
1 Schnellwechselhalter EasyLink-EasyLock 60 mm, magnetisch.



Art.-Nr.: 272914

15,95 €

inkl. MwSt. 18,98 €

Bit-Sortiment

75-tlg., Sicherheitsprofile.

- ▶ Zähhart, für Verschraubungen in Metall und Blech.
- ▶ **Inhalt:**
je 1 Bit Schlitz 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-8,0 mm,
je 1 Bit Kreuzschlitz PH Gr. 0, 1, 2, 3, PZ Gr. 0, 1, 2, 3,
je 1 Bit Innensechskant 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-5,5-6,0-8,0 mm,
je 1 Bit Innensechskant mit Kopfloch 2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0 mm,
je 1 Bit für TORX® T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45,
je 1 Bit für TORX® mit Kopfloch TT 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40,
je 1 Bit TORQ-Set® 6, 8, 10 mm,
je 1 Bit TRI-WING® Nr. 1, 2, 3, 4,
je 1 Bit Spanner-Schrauben 4, 6, 8, 10 mm,
je 1 Bit Innenvielzahn M5, M6, M8,
je 1 Bit Innenvierkant Nr. 0, 1, 2, 3,
je 1 Bit Klammer-Schrauben Nr. 1, 2, 3,
1 Bit für Flügelmutter,
1 Steckschlüssel-Adapter,
1 Bit-Adapter,
1 Universalhalter mit Edelstahlhülse.
- ▶ **Lieferung:**
in lackierter Stahlblechkassette mit Kunststoffeinlage.



Art.-Nr.: 272747

29,90 €

inkl. MwSt. 35,58 €

Bit-Sortiment

32-tlg. + 56-tlg.



- ▶ Bestückt mit Bits nach DIN 3126/ISO 1173, Außensechskantantrieb C 6,3 mm (1/4").
- ▶ In praktischer Box aus schlagfestem Kunststoff.
- ▶ Bits aus hochwertigem, verschleißfestem S2 Stahl mit Farbcodierung für Handbetätigung und Elektroschrauber.

- ▶ **Inhalt 32-tlg.:**
Bit-Schlitz je 1 x 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 x 25 mm,
Bit-Kreuzschlitz PH + PZ je 1 x Gr. 1, Gr. 3 x 25 mm, 2 x Gr. 2 x 25 mm,
Bit-Sechskant je 1 x 3, 4, 5, 6 x 25 mm,
Bit-TORX® je 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40 x 25 mm,
Bit-TORX® mit Bohrung
je 1 x TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 27, TT 30, TT 40 x 25 mm,
1 Adapter 6,3 mm (1/4") Außensechskant auf 6,3 mm (1/4") Außenvierkant,
1 Schnellwechselhalter, magnetisch.



32-teilig

Art.-Nr.: 272378

12,95 €

inkl. MwSt. 15,41 €



56-teilig

- ▶ **Inhalt 56-tlg.:**
Bit-Schlitz je 2 x 4,0 - 5,0 - 6,0 x 25 mm, 1 x 6,0 x 75 mm,
Bit-Kreuzschlitz PH + PZ je 3 x Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3 x 25 mm,
Bit-Kreuzschlitz PH + PZ je 1 x Gr. 2, Gr. 3 x 75 mm,
Bit-Sechskant je 1 x 3, 4, 5, 6 x 25 mm,
Bit-TORX® je 2 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40 x 25 mm,
Bit-TORX® je 2 x T 20, T 25 x 75 mm,
Bit-TORX® mit Bohrung
je 1 x TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 27, TT 30, TT 40 x 25 mm,
1 Adapter 6,3 mm (1/4") Außensechskant auf 6,3 mm (1/4") Außenvierkant,
1 Schnellwechselhalter, magnetisch.

Schraubendrehersatz

E-SMART VDE 1000 Volt, 14-tlg.

- ▶ Elektriker müssen **schnell und präzise arbeiten** und benötigen **maximalen Schutz**. Genau hier setzt der E-SMART an, und er macht **keine Kompromisse in Sachen Sicherheit**.
- ▶ Alle Schraubendreher sind nach **DIN EN 60900** zertifiziert und jede einzelne Klinge ist unter 10000 Volt stückgeprüft. **Für sicheres Arbeiten bei bis zu 1000 Volt.**
- ▶ Mit der aufsteckbaren Drehkappe können die 12 Wechselklingen als Feinwerkzeug für präzisen Kräfteinsatz an besonders empfindlichen Bauteilen genutzt werden.
- ▶ **Inhalt:**
je 1 Schlitz-Wechselklinge 2,5x0,4; 3,0x0,5; 3,5x0,6; 4,0x0,8; 5,5x1,0; 6,5x1,2 mm,
je 1 Kreuzschlitz-Wechselklinge PH 1; PH 2; PZ 2,
je 1 TORX®-Wechselklinge T 10; T 15; T 20,
1 E-Smart Griff 95 x 32 mm,
1 Drehkappe.

Art.-Nr.: F290173

37,- €

inkl. MwSt. 44,03 €



14-teilig

Drehmomentschlüssel

TORCOFIX K 40-200 Nm

12,5 mm
1/2"

- **Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789.**
- Drehmoment einstellbar, Drehmomenteinstellung über Griffende.
- Lesbar über Fensterskala, Sichtfenster mit Lupeneffekt.
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala.
- Kunststoffgriff, Stahlrohr-Gehäuse. Pilzkopf-Umsteck-4-kant.
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug.
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes.

► **Technische Daten:**

Auslösegenauigkeit ± 3 %
Messbereich 40-200 Nm/15-150 Lbf-ft
Länge 485 mm

► **Lieferung:**

in Kunststoffbox, mit Prüfcertifikat.

Art.-Nr.: 273202

145,- €

inkl. MwSt. 172,55 €



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Drehmomentschlüssel

40-200 Nm

12,5 mm
1/2"

- **Inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E).**
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung.
- Robuster 30-Zahn-Ratschenmechanismus, Änderung der Drehrichtung durch Durchstecken des Antriebsvierkantes.
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs.
- Sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff.
- Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung.
- Doppelskala in Nm und lbf-ft Teilung für präzise Einstellung.
- Ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone.

► **Technische Daten:**

Auslösegenauigkeit ± 3 %
Messbereich 40-200 Nm/15-150 Lbf-ft
Länge 585 mm

Art.-Nr.: 272161

89,- €

inkl. MwSt. 105,91 €



KSTOOLS



Steckschlüsselgarnitur

40-tlg.

6,3 mm
1/4"

► **Im Kunststoffkasten mit Check-Tool-Einlage.**

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.
- Matt verchromt.

► **Inhalt:**

- je 1 Steckschlüsseleinsatz, 12-kant 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm,
- je 1 Bit, Sechskant 3-4-5-6-8 mm,
- je 1 Bit, Schlitz 4,0-6,5 mm,
- je 1 Bit, Kreuzschlitz PZ Gr. 1-2-3,
- je 1 Bit, Kreuzschlitz PH Gr. 1-2,
- je 1 Bit, TORX® T 10-15-20-25-27-30-40,
- je 1 Bit, Vielzahn XZN 5, 6, 8,
- je 1 Bitadapter, 4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb,
- Bithalter, Steckgriff, Kardangelen,
- Verlängerung 97 mm,
- Kombiwerkzeughalter,
- 1 Hebelumschaltknarre.

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



Art.-Nr.: 273197

139,- €

inkl. MwSt. 165,41 €

Steckschlüsselgarnitur

46-tlg.

6,3 mm
1/4"

► **Im Kunststoffkoffer.**

- Mit **FlankTraction-Profil**, Chrom-Vanadium, matt satiniert.

► **Inhalt:**

- 1 Hebelumschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Schnelllösefunktion,
- je 1 **FlankTraction-Profil**-Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm,
- je 1 Bit-Stecknuss, TORX® T 10-15-20-25-27-30-40,
- je 1 Bit-Stecknuss, Sechskant 3-4-5-6-7-8 mm,
- je 1 Bit-Stecknuss, Schlitz 4,0-5,5-7,0 mm,
- je 1 Bit-Stecknuss, Kreuzschlitz PH Gr. 1-2-3, PZ Gr. 1-2,
- je 1 Sechskantschlüssel 1,0-1,5-2,0-2,5 mm,
- je 1 Steckgriff,
- Quergriff mit Gleitstück,
- Kardangelen,
- je 1 Verlängerung 50, 100 mm,
- Verlängerung, flexibel 150 mm,
- 1 Stecknussadapter 1/4"-Vierkant mit 1/4"-Sechskantantrieb,

KSTOOLS



Art.-Nr.: 272014

34,90 €

inkl. MwSt. 41,53 €

Steckschlüsselgarnitur

„Mobility“ 52-tlg.

6,3 mm
1/4"

12,5 mm
1/2"

- Mit robuster Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauflösung.
- **Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff.**
- Textiltasche kompatibel mit GEDORE Modulsystem 1500 CT.
- Schaumstoffmodul kompatibel mit GEDORE-Werkzeugwagen.

► **Inhalt:**

- Umschaltknarre 1/2",
- Quergriffknarre 1/4",
- je 1 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 10-12-13-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm,
- je 1 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm,
- je 1 Schraubendreherbit 1/4" Schlitz 4-5,5-6,5 mm,
- je 1 Schraubendreherbit 1/4" Innensechskant 3-4-5-6 mm,
- je 1 Schraubendreherbit 1/4" XZN 5-6-8 mm,
- je 1 Schraubendreherbit 1/4" TORX® T10-15-20-25-27-30-40,
- je 1 Schraubendreherbit 1/4" Kreuzschlitz PZ Gr. 1-2,
- je 1 Schraubendreherbit 1/4" PZD 1-2-3 mm,
- je 1 Verlängerung 1/2" 250 mm, Verlängerung 1/4" 97 mm,
- je 1 Bit-Adapter, Multi-Griff, Bit-Halter für Maschinenschrauber.

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



Art.-Nr.: F290170

155,- €

inkl. MwSt. 184,45 €

Steckschlüsselgarnitur

52-tlg.

6,3 mm
1/4"

12,5 mm
1/2"

► **Sechskant mit FlankTraction-Profil.**

- Chrom-Vanadium, matt satiniert.
- Im Stahlblechkasten.

► **Inhalt:**

1/4"-Antrieb

- je 1 Steckschlüsseleinsatz 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 mm,
- je 1 Bit-Stecknuss Schlitz 4,0-5,5-7,0 mm,
- je 1 Bit-Stecknuss Kreuzschlitz PH Gr. 1-2-3,
- je 1 Bit-Stecknuss Sechskant 3-4-5-6 mm,
- je 1 Verlängerung 50, 100 mm,
- je 1 Kardangelen, Vierkant-Schraubendreher mit 1/4"-Innenvierkant, Gleitgriff,
- 1 Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff.

1/2"-Antrieb

- je 1 Steckschlüsseleinsatz 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-32 mm,
- je 1 Bit-Stecknuss Schlitz 8,0-10,0 mm,
- 1 Bit-Stecknuss Kreuzschlitz PH Gr. 3,
- je 1 Bit-Stecknuss Sechskant 7-8-10-12-14 mm,
- je 1 Verlängerung 125, 250 mm, Kardangelen,
- 1 Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff.

KSTOOLS



Art.-Nr.: 272031

99,- €

inkl. MwSt. 117,81 €

Winkelschleifer

M18CAG125X-503X



- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für härteste Anwendungen.
- REDLINK PLUS™ Elektronik - Überlastschutz und Leistungsmanagement.
- Identisches Getriebesystem wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern.
- Wiederanlaufschutz.
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube.
- Akku-Ladestandsanzeige.
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.

► **Technische Daten:**

Akkuspannung/-kapazität	18,0 V/5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
max. Scheiben-Ø	125 mm
max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg



Art.-Nr.: 178016

489,- €

inkl. MwSt. 581,91 €

► **Lieferumfang:**

3 x Akku M18B5 18 V 5,0 Ah + 1 Ladegerät M12-18FC, 1 x HD Box.

Kompakt-Akku-Bohrschrauber

M18CBLDD-203X

- Verbessertes 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt.
- REDLINK™ Elektronik Überlastschutz in Maschine und Akku.
- Der REDLITHIUM-ION™ Akku für längere Standzeit und längere Lebensdauer.
- Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.

► **Technische Daten:**

Akkuspannung/-kapazität	18,0 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-1800 min ⁻¹
max. Bohr-Ø Stahl/Holz	13/52 mm
max. Drehmoment	60 Nm
Gewicht mit Akku	1,5 kg



Art.-Nr.: 178013

249,- €

inkl. MwSt. 296,31 €

► **Lieferumfang:**

3 x Akku M18B2 18 V 2,0 Ah, 1 Ladegerät M12-18FC, 1 x HD Box.

Exklusiv-Sets

M18FPP2E2-502P

- M18FMTIWF12 - Fuel™ 1/2 " Akku-Schlagschrauber mit Sprengring.
- M18FPD2 - Fuel™ Akku-Schlagbohrschrauber
- inkl. 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät M12-18FC, 1 Packout Toolbox.

► **Technische Daten M18FMTIWF12:**

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	510/2100/2400 min ⁻¹
max. Drehmoment	130/550/610 Nm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

► **Technische Daten M18FPD2:**

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-2000 min ⁻¹
Schlagzahl	0-32.000 min ⁻¹
max. Drehmoment	135 Nm
max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	16/89/16 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5-13 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Art.-Nr.: 178014

529,- €

inkl. MwSt. 629,51 €



M18FPP4A-503X

- M18FPD2 - Fuel™ Akku-Schlagbohrschrauber,
- M18FIWF12 - Fuel™ 1/2" Akku-Schlagschrauber mit Sprengring,
- M18CHX - Fuel™ Akku-Kombihammer,
- M18CAG125XPDB - Fuel™ Akku-Winkelschleifer,
- 3 Akkus 18 V/5,0 Ah, 1 Ladegerät M12-18FC, 1 Packout Trolley.

► **Technische Daten M18FPD2:**

siehe Exklusiv-Set M18FPP2E2-502P

► **Technische Daten M18FIWF12:**

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	1700/2000/2500/2000 min ⁻¹
max. Drehmoment	40/120/300/120 Nm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

► **Technische Daten M18CHX:**

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1400 min ⁻¹
Schlagzahl	0-5100 min ⁻¹
max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm
Schlagenergie	2,5 Joule
Gewicht mit Akku	3,5 kg

► **Technische Daten M18CAG125X:**

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	8500 min ⁻¹
max. Scheiben-Ø	125 mm
Gewindespindel	M14
max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Art.-Nr.: 178015

999,- €

inkl. MwSt. 1.188,81 €



Kreissägeblatt

Expert for Wood

- Für Tauch- und Handkreissägen.
- Hohe Lebensdauer mit einer hohen Schneidleistung bei Holz.
- Extraharte Microteq-Zähne für eine hohe Haltbarkeit aus extrastarkem Hartmetallkorn.
- Dämpfungsschlitz für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.
- Für Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen.



ca. 25 % günstiger

ab
17,90 €
inkl. MwSt. 21,30 €

Art.-Nr.:	Ø x Bohrung	Schnittbreite	Zähne	PoM	PiM
785023	160 x 20 mm	1,8 mm	24	17,90 €	21,30 €
785025	160 x 20 mm	2,6 mm	48	27,90 €	33,20 €
785026	190 x 30 mm	2,6 mm	24	22,90 €	27,25 €
785028	190 x 30 mm	2,6 mm	48	29,90 €	35,58 €
785031	210 x 30 mm	2,8 mm	48	31,90 €	37,96 €
785033	230 x 30 mm	2,8 mm	48	58,90 €	70,09 €

Kreissägeblatt

Expert for Laminated Panel

- Für Tauch- und Handkreissägen.
- Ermöglicht glatte Oberflächen bei Schnitten in Laminatpaneelen.
- Kombination hartes Hartmetall/ATB-Zähne für glatte Oberflächen, die wenig/kein Schleifen erfordern; für hohe Lebensdauer.
- Dämpfungsschlitz für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.
- Für saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten.



ca. 25 % günstiger

ab
35,90 €
inkl. MwSt. 42,72 €

Art.-Nr.:	Ø x Bohrung	Schnittbreite	Zähne	PoM	PiM
785034	160 x 20 mm	2,2 mm	48	35,90 €	42,72 €
785035	190 x 30 mm	2,6 mm	60	43,90 €	52,24 €

Kreissägeblatt

Expert for Multi Material

- Für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen.
- Macht perfekte zuverlässige Schnitte in viele Materialien.
- Microteq-Zähne sind hergestellt aus extraharten, langlebigen Hartmetallkörnern.
- Dämpfungsschlitz für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.
- Geeignet für Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz.



ca. 25 % günstiger

ab
57,50 €
inkl. MwSt. 68,43 €

Art.-Nr.:	Ø x Bohrung	Schnittbreite	Zähne	PoM	PiM
785041	254 x 30 mm	2,4 mm	80	57,50 €	68,43 €
785042	300 x 30 mm	2,4 mm	96	119,50 €	142,21 €

Stichsägeblätter

Bosch-Aufnahme, T-Einlochenschaft



- **Sägeblattqualität:**
HCS = Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und weichem Kunststoff.
- **Verpackungseinheit:** 25 Stück = Kunststoffhülse.
- **T 144 D.**
Geschliffen, geschränkt, progressive Zahnteilung.
- **Für Weichholz 5-50 mm, Span-, Tischler-, Faserplatten.**

Großpacks
Inhalt 25 Stück




Art.-Nr.:	Zahnteilung	Blattlänge	Dicke	Art.-Nr.: 773841
773841	4,0-5,2 mm	100 mm	1,25 mm	14,95 € inkl. MwSt. 17,79 €

- **T 101 B.**
Konisch, geschliffen, progressive Zahnteilung, **sauberer Schnitt.**
- **Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten 3-30 mm.**



Art.-Nr.:	Zahnteilung	Blattlänge	Dicke	Art.-Nr.: 773839
773839	2,7 mm	100 mm	1,50 mm	19,95 € inkl. MwSt. 23,74 €


- **T 101 D.**
Konisch, geschliffen, progressive Zahnteilung, **sauberer Schnitt.**
- **Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten 10-45 mm.**



Art.-Nr.:	Zahnteilung	Blattlänge	Dicke	Art.-Nr.: 773840
773840	4,0-5,2 mm	100 mm	1,50 mm	19,95 € inkl. MwSt. 23,74 €

- **Sägeblattqualität:**
HSS = vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in **härteren Materialien wie Metall**, Aluminium und Buntmetall.
- **Verpackungseinheit:** 25 Stück = Kunststoffhülse.

- **T 118 A.**
Gefräst, gewellt, progressive Zahnteilung.
- **Für Metall, dünne Metallbleche 1-3 mm.**



Art.-Nr.:	Zahnteilung	Blattlänge	Dicke	Art.-Nr.: F790089
179733	1,1-1,5 mm	92 mm	1,00 mm	20,95 € inkl. MwSt. 24,93 €


- **T 118 B.**
Gefräst, gewellt, progressive Zahnteilung.
- **Für Metall, mittelstarke Bleche 2,5-6 mm.**



Art.-Nr.:	Zahnteilung	Blattlänge	Dicke	Art.-Nr.: 773844
773844	1,9-2,3 mm	92 mm	1,00 mm	21,25 € inkl. MwSt. 25,29 €

- **Sägeblattqualität:**
BIM = Bi-Metall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für **höchste Ansprüche**. Die biegsamen BIM-Sägeblätter werden dort eingesetzt, wo **Schaftbruchgefahr besteht**. Die Lebensdauer ist rund doppelt so hoch wie die von HSS-Blättern und etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern.
- **Verpackungseinheit:** 25 Stück = Kunststoffhülse.

- **T 118 AF.**
Gefräst, gewellt, progressive Zahnteilung.
- **Für Metall, dünne Metallbleche 1-3 mm.**



Art.-Nr.:	Zahnteilung	Blattlänge	Dicke	Art.-Nr.: F790090
179734	1,1-1,5 mm	92 mm	1,00 mm	27,50 € inkl. MwSt. 32,73 €

HSS Bimetall-Lochsägensatz

Power Change, Sheet Metal - für Elektriker

- **Vario-Verzahnung, Zähne HSS Co8, Schnitttiefe 20 mm.**
- Sicherheitsstopper - verhindert das Durchbrechen.
- Verwendbar mit Power Change Adapter - werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer. (Nicht im Lieferumfang).
- Leichtes Entfernen der Kerne durch Auswurfeder.
- Perfekt für sauberes und präzises Bohren in dünnem Blech, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Stahl, INOX.
- **Für Anpassungsarbeiten im Apparatebau, Metallbau und der Lüftungstechnik.**



Art.-Nr.: 774872
72,50 €
inkl. MwSt. 86,28 €

- **Satz 9-tlg.:**
je 1 Lochsäge 22-29-35-44-51-64 mm,
1 Power-Change Adapter,
2 Ersatz-Zentrierbohrer HSS.

Kernbohrersatz HSS

VarioPLUS



- ▶ Vollschliffkernbohrer mit mehrfach **VarioPlus-Hartstoffbeschichtung**, kurze Ausführung.
- ▶ Längere Standzeiten.
- ▶ Besserer Spänefluss.
- ▶ Weldonschaft 19 mm (3/4").
- ▶ **Bestehend aus:**
je 2 VarioPLUS Kernbohrer
KBK-VP 14 mm,
KBK-VP 18 mm,
KBK-VP 22 mm,
1 Auswerferstift kurz,
1 Kunststoffkassette.



Art.-Nr.: F790026

127,- €

inkl. MwSt. 151,13 €

Kernbohrer HSS

VarioPLUS



- ▶ Für alle Einsätze auf Magnetkernbohrmaschinen mit Werkzeugaufnahme Weldon 19 mm (3/4").
- ▶ **VarioPlus-Hartstoffbeschichtung**, nachschleifbar.
- ▶ Vollschliffkernbohrer mit mehrfach **VarioPlus-Hartstoffbeschichtung** für sehr gute Ergebnisse beim Bohren mit geringer Schmierung.
- ▶ Deutlich verbesserte Spanableitung. Höhere Verschleißfestigkeit, verbesserte Standzeiten.
- ▶ **Anwendungsschwerpunkte:**
Stahl/Aluminium/Guss <500 N/mm²,
Feinkornstahl bis 1000 N/mm²,
rostfreie Stähle.
- ▶ Schnittgeschwindigkeit 20 - 30 m/min.
- ▶ **Kurze Ausführung.**

ab
19,90 €
inkl. MwSt. 23,68 €



Art.-Nr.:	Ø x Schnitttiefe	PoM	PiM
773446	12 x 30 mm	19,90 €	23,68 €
773448	14 x 30 mm	21,50 €	25,59 €
773450	16 x 30 mm	23,50 €	27,97 €
773452	18 x 30 mm	22,90 €	27,25 €
773454	20 x 30 mm	27,50 €	32,73 €
773456	22 x 30 mm	28,50 €	33,92 €
773458	24 x 30 mm	32,10 €	38,20 €
773460	26 x 30 mm	33,50 €	39,87 €
773464	30 x 30 mm	41,05 €	48,85 €

AKTION
10 + 1*

* Bei sortierter Abnahme erhalten Sie den mittleren Durchmesser kostenlos.

Bohrersatz

MultiConstruction, 4-tlg.



- ▶ Der MultiConstruction-Bohrer ermöglicht **präzises Bohren in allen Materialien**.
- ▶ Die Zentrierspitze ermöglicht ein genaues Anbohren und eine gute Führung im Bohrfortschritt.
- ▶ Durchmesseroptimierte AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie steigert Robustheit und reduziert Vibrationen beim Gebrauch.
- ▶ 4-spiraliges Dura-Design mit verstärktem Kern für höhere Verschleißfestigkeit und Stabilität beim Bohren in weichem Beton.
- ▶ **Für Mauerwerk, Beton, Granit, Natur- und Kunststein.**



Art.-Nr.: 179729

9,95 €

inkl. MwSt. 11,84 €

- ▶ **Satz 4-tlg.:**
je 1 Betonbohrer MultiConstruction 4 - 5 - 6 - 8 mm.

Hammerbohrersatz

SDS-plus-7X



- ▶ Schlagbohrer mit 4 Schneiden und Vollhartmetall-Kopf mit **3-mal höherer Lebensdauer**.
- ▶ Unzerstörbare Verbindung zwischen Spitze und Wendel.
- ▶ 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung.
- ▶ Große Staubentfernungskanäle und 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit.
- ▶ 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung.
- ▶ **Für Bohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk.**



Art.-Nr.: 179730

17,90 €

inkl. MwSt. 21,30 €

- ▶ **Satz 5-tlg.:**
je 1 Hammerbohrer SDS-plus-7X 5 x 50 - 6 x 50 - 6 x 100 - 8 x 100 - 10 x 100 mm.

SDS-max Meißel

R-Tec 400



- ▶ Geeignet für schwere Bohr- und Schlaghämmer 5 - 12 kg.
- ▶ **Besondere Eigenschaften:**
Spitzmeißel R-Tec – **selbstschärfend**,
30 % höhere Abtragsleistung durch Reflexionselement.



- ▶ **Besondere Eigenschaften:**
Flachmeißel R-Tec – **selbstschärfend**,
15 % höhere Abtragsleistung durch Reflexionselement.



je Meißel ab

8,90 €

inkl. MwSt. 10,59 €

Art.-Nr.:	Ausführung	Länge	Abnahme	PoM / Stück	PiM / Stück
774372	Spitzmeißel	400 mm	1 Stück	12,80 €	15,23 €
179731	Spitzmeißel	400 mm	10 Stück	8,90 €	10,59 €
774373	Flachmeißel	400 mm	1 Stück	12,80 €	15,23 €
179732	Flachmeißel	400 mm	10 Stück	8,90 €	10,59 €

Multi-Cutter Zubehörsatz

Innenausbauet 34-tlg. im Koffer



- ▶ Starlock, passend für Multi-Cutter Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil etc.

▶ **Bestehend aus:**

- 1 BiM-Segmentsägeblatt ACZ 100 BB,
- 1 BiM-TiN-Segmentsägeblatt ACZ 85 EIB,
- 1 BiM-Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB,
- 2 BiM-Tauchsägeblätter AII 65 APB,
- 2 BiM-Tauchsägeblätter AIZ 32 APB,
- 2 BiM-Tauchsägeblätter AIZ 32 BSPB,
- 2 HCS-Tauchsägeblätter AIZ 32 EPC,
- 2 HCS-Schaber ATZ 52 SFC,
- 1 Schleifplatte AVZ 93 G,
- 20 Schleifblätter Holz und Farbe,
- 2 Universaladapter.



Art.-Nr.: 785094

74,95 €

inkl. MwSt. 89,19 €

Akku-Bohrschrauber

GSR 12 V-15 Professional + 2 Akkus 1,5 Ah



- **Der kompakteste Akku-Bohrschrauber seiner Klasse.**
 - Kompakt: kürzeste Kopflänge - nur 169 mm.
 - Hohe Leistung.
 - **Technische Daten:**
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Akkuspannung/-kapazität | 12 V/1,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-350/0-1300 min ⁻¹ |
| max. Bohr-Ø Holz/Stahl | 19/10 mm |
| max. Drehmoment hart/weich | 30/13 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,0-10 mm |
| max. Schrauben-Ø | 7 mm |
| Gewicht | 0,95 kg |

Art.-Nr.: 177292

91,50 €

inkl. MwSt. 108,89 €



- **Lieferumfang:** 2 Akkus 12,0 V/1,5 Ah Li-Ion, Schnellladegerät, im Karton.

Akku-Bohrschrauber

M12 BDD/2,0 HD + 3. Akku



- Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Kompakt-Bohrschrauber.
 - Extrem handlich, nur 185 mm lang.
 - 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
 - Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung und Überlastschutz.
 - 19-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, Rechts-/Linkslauf.
 - Robustes und leichtes Metallgetriebegehäuse.
 - LED-Beleuchtung, ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage.
 - Leistungsstarke 12,0 V Li-Ion Akku mit Ladestandsanzeige.
 - Akku-Ladezeit nur 30 Minuten.
 - **Technische Daten:**
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Akkuspannung/-kapazität | 12 V/2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-400/0-1500 min ⁻¹ |
| max. Bohr-Ø Holz/Stahl | 22/10 mm |
| max. Drehmoment hart/weich | 30/12 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,0-10 mm |
| max. Schrauben-Ø | 6 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |

Art.-Nr.: 125239

169,- €

inkl. MwSt. 201,11 €

Preisvorteil

65,00 €



- **Lieferumfang:** 3 x 12,0 V/2,0 Ah Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Schnellladegerät, Transportkoffer.

Magnet-Kernbohrmaschine

MAB 100 K ST-VP

- Das Leichtgewicht im BDS Programm, kompakt, handlich, kraftvoll.
- Unkomplizierte Handhabung - kleine Bauhöhe von 300 / 370 mm.
- Hohe Arbeitssicherheit durch innenliegende Verkabelung.
- Permanente Innenschmierung.

- **Technische Daten:**
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Schnellwechsel-Bohrsystem | KEYLESS 19 mm |
| Bohrleistung Kernbohrer | 12 bis 30 mm |
| Drehzahl | 460 min ⁻¹ |
| Hub | 70 mm |
| Motorleistung | 1050 Watt/230 V |
| Magnetabmessung | 80 x 160 x 41,5 mm |
| Gewicht | 9,9 kg |



Inklusive Starter-Kit bestehend aus:

- 5 VarioPlus-Kernbohrern kurz, 2 x 14 mm, 2 x 18 mm, 1 x 22 mm,
- 11 Hochleistungs-Schneidöl,
- 1 PowerWORKER



Art.-Nr.: 170301

669,- €

inkl. MwSt. 796,11 €

- **Im Lieferumfang:** je 1 Auswerferstift ZAK 075 + ZAK 100, Sicherheitskette, Sechskant-Winkelschraubendreher 4 mm, Hartschalenkoffer.

Montagebandsäge

PBS 130 ESC



- Unentbehrlich für Baustelle und Montage.
- Gerade- und Gehrungsschnitte.
- Geeignet für Trockenschnitte von Rohren und Profilen.

- **Technische Daten:**
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| Motorleistung | 1,20 kW/230 V |
| Sägebandgeschwindigkeit | 30-80 m/min |
| Sägebandabmessung | 1440 x 13 x 0,65 mm |
| Schneidbereich | rund/vierkant/flach |
| 90° | 30/130/130 x 125 mm |
| 45° links | 95/95/95 x 95 mm |
| 60° links | 60/60/60 x 50 mm |
| Gewicht | ca. 19,0 kg |

Art.-Nr.: 124701

510,- €

inkl. MwSt. 606,90 €



- **Lieferumfang:** 1 Spezialsägeband 8-12 ZpZ, Längenanschlag.

Bohr- und Meißelhammer



PX 78 Set

- Mit SDS-max Werkzeugaufnahme.
 - Aktive Vibrationsdämpfung (RVA).
 - Vielseitig, kompakt, leistungsstark, der Unschlagbare in der 7-kg-Klasse, geeignet für mittelgroße Bohrungen, Durchführungsbohrungen, Dosen senken, mittelschwere Meißelarbeiten, Herstellung von Schlitzen und Leitungskanälen, Nacharbeiten in Mauerwerk und Beton.
 - **Technische Daten:**
- | | |
|---|-----------------------------|
| Nennaufnahme | 1500 Watt |
| Schlagzahl | 1800-3370 min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 4,5-10,0 Joule |
| Bohren in Beton mit Vollbohrer/Hammerbohrkronen | 12-80/45-150 mm |
| Meißelleistung in Beton C45/55 | 200 kg/h |
| Bohrleistung in Beton C45/55 bei 35 mm Ø | 160 mm/min |
| Gewicht | 7,6 kg |

Gratis:

- 1 Hammerbohrer HX 254 - 25 x 400 mm



Art.-Nr.: 125151

1.349,- €

inkl. MwSt. 1.605,31 €

- **Lieferumfang:** Spitzmeißel, Flachmeißel, Handgriff, Tube Fett, Gerätekofter.

Teleskop-Hebelumschaltknarre

Länge verstellbar 400–600 mm

- ▶ Nach DIN 3122/ISO 3315.
- ▶ 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 mit Kugelarretierung.
- ▶ Ausziehbar, mit Feststellung.
- ▶ GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.
- ▶ Mit 2-Komponenten-Griff und Schnelllösefunktion.
- ▶ Verzahnung: 48 Zähne.

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

12,5 mm
1/2"



Art.-Nr.: 273275

95,- €

inkl. MwSt. 113,05 €

Adaptersatz

7-tlg. im Kunststoffkoffer

KS TOOLS

- ▶ Vergrößerungs- und Reduzieradapter-Satz.

▶ Bestehend aus:

- je 1 Adapter
- innen 1/4" x 3/8" außen,
- innen 3/8" x 1/4" außen,
- innen 3/8" x 1/2" außen,
- innen 1/2" x 3/8" außen,
- innen 1/2" x 3/4" außen,
- innen 3/4" x 1/2" außen,
- 1 x Schnellwechsel-Bithalter.

Art.-Nr.: F290143

19,95 €

inkl. MwSt. 23,74 €



Schweißer-Schutzhelm

Carbon Optik SPEEDY

- ▶ Leichter Schweißer-Schutzhelm zum Schweißen von MIG-MAG/Elektroden/TIG/WIG und ideal zum Schleifen.
- ▶ Beste Klassifikation der Note 1 für optische Qualität, Lichtstreuung, Homogenität und Winkelabhängigkeit.
- ▶ Automatische Ein- und Ausschaltung, einstellbare Verzögerung in 3 Stufen mit stufenloser Empfindlichkeitsregulierung.
- ▶ Einstellbare Helligkeit von hell zum Schleifen über Schweißstufe 4 bis 13.
- ▶ Ideal für viele Einsatzbereiche wie KFZ Werkstätten, Geländerbauer, Metallbauer, Landwirte, Hobbyschweißer.

▶ Technische Daten:

Stromversorgung	Solar + auswechselbare Batterie
Sichtfenster/Sichtkassette	98 x 43 mm/122 x 125 x 9 mm
Sensoren	4 Stück
Gewicht	490 Gramm
UV/IR Schutz	DIN 16
Verdunklungszeit	0,2 ms
Einsatz Temp.	-5 °C - +55 °C

Art.-Nr.: F390002

59,- €

inkl. MwSt. 70,21 €

▶ Lieferumfang:

Schweißhelm inkl. Schweißband, Ersatzscheiben, Bedienungsanleitung im Umkarton.



Schweißerschutzbrille

Grün DIN 5

schmerler
KRAFTFEST

- ▶ EN 166, EN 169.
- ▶ Panorama-Schutzbrille gefertigt in Zwei-Komponenten-Technik.
- ▶ Außen weiche Auflage und innen hart zur erhöhten Sicherheit.
- ▶ Perfekte Kopfanpassung wird durch in der Länge und Neigung verstellbare Bügel gewährleistet.

▶ Scheibe:

- grün DIN 5, kratzfest.

Art.-Nr.: 572990

10,80 €

inkl. MwSt. 12,85 €



▶ Schutz vor:

allgemeinen mechanischen Risiken, optischer Strahlung (UV/IR/Schweißen).

MIG-MAG Schlauchpaket

Ergoplus 25

trafima
Werkzeuge & Zubehör

- ▶ Gasgekühlter Handschweißbrenner mit Kugelgelenk.
- ▶ Einschaltdauer: 60 %.

▶ Belastung:

- bei Mischgas M21 220 A,
- bei CO₂ 230 A.

- ▶ Draht-Ø 0,8-1,2 mm.
- ▶ 4 m lang.

Art.-Nr.: 370047

58,90 €

inkl. MwSt. 70,09 €



Schweißerschutzwand

3-tlg., fahrbar

KEMPER

- ▶ Mit durchgehenden Vorhängen.
- ▶ S9 dunkelgrün matt, DIN EN 1598.
- ▶ Für Lichtbogenschweißen geeignet.
- ▶ Gestell aus Vierkantrohr mit Epoxyd-Pulverbeschichtung.
- ▶ Durch optionalen Radsatz (Bauhöhe 90 mm) auch fahrbar.

▶ Abmessung:

Höhe	1830 mm
Gesamtbreite	3800 mm
Mittelteil	2100 mm

Art.-Nr.: 370112

299,- €

inkl. MwSt. 355,81 €

▶ Rädersatz (Art.-Nr.: 370355).

Art.-Nr.: 370355

32,50 €

inkl. MwSt. 38,638 €



PVC-Wasserschlauch

gelb

- Mehrlagiger PVC-Gartenwasserschlauch mit Polyestergerüst-Kreuzgewebe.
- Für die Bewässerung.
- Max. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +65 °C.
- **Preis per Rolle.**

ab
12,- €
inkl. MwSt. 14,28 €

STAPD
Schlauchtechnik

Art.-Nr.:	Innen-Ø	Wandstärke	Betriebsdruck	Rollenlänge	PoM	PiM
502071	1/2"	2,3 mm	10 bar	20 m	12,00 €	14,28 €
502073	1/2"	2,3 mm	10 bar	30 m	18,00 €	21,42 €
570042	1/2"	2,3 mm	10 bar	50 m	30,00 €	35,70 €
570043	3/4"	2,7 mm	8 bar	25 m	23,00 €	27,37 €
502077	3/4"	2,7 mm	8 bar	50 m	45,00 €	53,55 €
502079	1"	4,0 mm	6 bar	50 m	107,00 €	127,33 €

Wandschlauchhalter

Metall

- Robuster Halter aus Metall, silber pulverbeschichtet.
- Für Schläuche 1/2" = ca. 25 m, 3/4" = ca. 15 m.
- **Geeignet für:** Gewerbe, Garagen, Handwerk, Privatgärten kleinerer Größe.



Art.-Nr.: 502341

5,90 €

inkl. MwSt. 7,02 €

Schlauchwagen

PR 100

- Stabile Ganzstahlkonstruktion, rot/schwarz pulverbeschichtet. Kurbel verzinkt.
- Schlauchtrommel mit Seitenscheiben und fünf verzinkten Rohrstreben (verschraubt) in Fahrtrichtung.
- Wasserdurchlauf 3/4" mit zwei Stecksystem-Hahnanschlüssen.
- Laufräder aus stabilem Kunststoff.
- Geschlossener Standbogen.
- Gewicht 6 kg, ohne Schlauch.
- Kartonverpackt, demontiert.
- **Für Schläuche*** 1/2" = ca. 60 m, 3/4" = ca. 35 m.

Art.-Nr.: 502330
49,90 €
inkl. MwSt. 59,38 €



* Alle Angaben beziehen sich auf Kunststoffschläuche. Bei Verwendung von Gummischläuchen empfehlen wir eine Mengenreduzierung von 20 %.

Wand-Schlauchtrommel

Set mit Ansatsteile

- **1 Produkt für 2 Einsatzgebiete:** Zur Aufbewahrung des Schlauches an der Wand; jederzeit abnehmbar für den mobilen Einsatz im Garten. Mit klappbarer, freilaufender Handkurbel. Inklusive Wandhalterung, Dübeln und Schrauben.
- Für max. 50 m 13 mm (1/2")-Schlauch, 40 m 16 mm (5/8")-Schlauch, 30 m 19 mm (3/4")-Schlauch.



Art.-Nr.: F590056
49,90 €
inkl. MwSt. 59,38 €



- **Komplett montiert:** 1 x Wand-Schlauch 13 mm (1/2") mit Original GARDENA Systemteilen, zusätzlich mit Systemteilen für Hahnanschluss

Armaturen für Wasser

Messing Click-Schlauchsystem

- NBR-Dichtung.
- Max. Betriebsdruck 10 bar.
- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C.
- Robustes und langlebiges Stecksystem, kompatibel zu den meisten handelsüblichen Stecksystemen.



ab
4,95 €
inkl. MwSt. 5,89 €

- **Click-Schlauchstück.**
- Gehäuse, Muttern und Schieböhlsen Messing, Federn und Kugeln Edelstahl, Klemmringe Polyamid. * Mit Wasserstopp.

Art.-Nr.:	Für Schlauch	PoM	PiM
573087	1/2"	4,95 €	5,89 €
573088	3/4"	5,80 €	6,90 €
573089	1/2" *	5,25 €	6,25 €
573090	3/4" *	6,15 €	7,32 €



ab
1,65 €
inkl. MwSt. 1,96 €

- **Click-Hahnstück.**

Art.-Nr.:	Für Schlauch	PoM	PiM
573091	1/2"	1,65 €	1,96 €
573092	3/4"	1,95 €	2,32 €
573093	1"	2,35 €	2,80 €



ab
1,75 €
inkl. MwSt. 2,08 €

- **Click-Gerätstück.**

Art.-Nr.:	Für Schlauch	PoM	PiM
573094	1/2"	1,75 €	2,08 €
573095	3/4"	2,10 €	2,50 €

Schlauchtrommel

Mit Aufrollautomatik

- Hochwertiger 1/2" PVC-Gewebeschlauch.
- Schlauchführungsrolle für sicheres Aufwickeln, stufenlose Arretierung.
- Kompakter Trommelkörper aus bruchfestem Kunststoff (PP), schwenkbar, Abmessung 410 x 360 x 200 mm.
- Gewicht ca. 7,6 kg.
- Inkl. Hahnanschlussstück mit 3/4"-Aufnahme, Kupplung und Spritzdüse.
- Arbeitsschlauch 25 m, Anschlusschlauch 2 m.
- Wandhalterung.

Art.-Nr.: 590037
79,- €
inkl. MwSt. 94,01 €



Bolzenschneider

Schneidleistung bis 48 HRC

- ▶ Gelenke aus Stahl geschmiedet, Messer Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen.
- ▶ Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC.
- ▶ Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen.
- ▶ Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis.
- ▶ Auswechselbarer, verschraubter Messerkopf.

Art.-Nr.:	Länge mm	Max. Schneidleistung Ø mm			PoM	PiM
		In HRC 19	In HRC 40	In HRC 48		
272383	460	8	6	5	62,00 €	73,78 €
272384	610	9	8	7	72,00 €	85,68 €
272385	760	11	9	8	94,00 €	111,86 €
272386	910	13	10	9	126,00 €	149,94 €



ab
62,- €
inkl. MwSt. 73,78 €



Zangenschlüssel

Zange + Schraubenschlüssel = ein Werkzeug

- ▶ Parallel geführte, glatte Backen.
- ▶ Ideal zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen.
- ▶ Schnellverstellung per Knopfdruck. Nachfassen im Ratschenprinzip.
- ▶ Auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen.
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt.

Art.-Nr.:	Länge	Max. SW	PoM	PiM
272927	125 mm	23 mm	29,90 €	35,58 €
272315	150 mm	25 mm	33,50 €	39,87 €
272055	180 mm	35 mm	33,90 €	40,35 €
271580	250 mm	46 mm	39,90 €	47,48 €
272056	300 mm	60 mm	47,90 €	57,00 €



ab
29,90 €
inkl. MwSt. 35,58 €



Schlagschnurautomat

Schnurlänge 30 m

- ▶ Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff.
- ▶ Kurbelgriff aus Stahl, Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge.
- ▶ 3 x schnelleres Aufwickeln durch Zahnradübersetzung.
- ▶ Als Senklot einsetzbar.



STANLEY
Art.-Nr.: 570597
12,90 €
inkl. MwSt. 15,35 €

Gel-Signalmarker

Pica Gel

- ▶ Markiert sowohl auf glatten als auch auf rauen Materialien, egal ob hell oder dunkel, trocken oder nass, rostig oder ölig.
- ▶ Hochpermanent, nach kurzer Trocknungsphase.
- ▶ Äußerst kontrastreich – sogar auf dunklem Untergrund.
- ▶ Wetterfest & lichtbeständig – ideal für den Outdoor-Gebrauch.
- ▶ Variable Strichbreite von 2-8 mm möglich.
- ▶ Praktischer Köcherschoner mit integriertem Anspitzer, für feinere Markierungen.
- ▶ Hochwertige Drehmechanik.
- ▶ Temperaturbeständig bis ca. 1000 °C.
- ▶ **Höchstwirtschaftlich**
1 Pica-Gel ersetzt bis zu 4 Tubenmarker à 50 ml.

Art.-Nr.:	Farbe	PoM	PiM
573006	weiß	4,45 €	5,30 €
573007	blau	4,45 €	5,30 €
573008	rot	4,45 €	5,30 €
573009	schwarz	4,45 €	5,30 €
573010	gelb	4,45 €	5,30 €

jeweils
4,45 €
inkl. MwSt. 5,30 €



Safety Cutter

2-in-1

- ▶ TÜV/GS zertifiziert.
- ▶ Mit automatischem Klängenrückzug und Rasterautomatik.
- ▶ Federbelastete Abbrechklinge.
- ▶ Klingenaustritt bis 8 cm.
- ▶ Metallgriff mit gummiertem Griffzone.
- ▶ Integrierte Abbrechhilfe.
- ▶ Umschaltbar auf Multi-Stop-Rasterautomatik mit feststehender Klinge.
- ▶ 1 Klinge aus SK5-Carbonstahl mit 18 mm Breite eingesetzt.



Art.-Nr.: F290171
6,60 €
inkl. MwSt. 7,85 €

Marker

Pica-Dry

- ▶ Zum Markieren und Schreiben auf allen Material-Oberflächen, bestückt mit Allschreiber-Grafitmine. Markierungen sind von glatten Flächen abwischbar.
- ▶ Austauschbare Spezialminen auch für staubige, raue, ölige und feuchte Flächen geeignet.
- ▶ Automatischer Minennachschub, integrierter patentierter Minenspitzer im Schoner.
- ▶ Ausfallsicherer und grifffreundlicher Köcherschoner mit speziellem Halteklipp.
- ▶ Für eine perfekte Ein-Hand-Bedienung.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Bestend aus	PoM	PiM
570788	Marker PICA-DRY	-	7,60 €	9,04 €
570789	Ersatzminen-Set 1, leicht entfernbar	4 x Grafit, 2 x rot, 2 x gelb	4,15 €	4,94 €
570902	Ersatzminen-Set 2, leicht entfernbar	10 x Grafit	5,20 €	6,19 €
570903	Ersatzminen-Set 3, wasserstrahlfest	2 x weiß, 3 x grün, 3 x blau	4,15 €	4,94 €

Ersatzminen ab
4,15 €
inkl. MwSt. 4,94 €



Art.-Nr.: 570788
7,60 €
inkl. MwSt. 9,04 €

Schaufel

Holsteiner mit Stiel

- ▶ Rot, pulverbeschichtet, gehärtet.
- ▶ Größe 2; Blatt 270 x 250 mm.
- ▶ Mit Eschestiel.



Art.-Nr.: 570954
13,40 €
inkl. MwSt. 15,95 €



Spiralbohrersatz HSS

Rollgewalzte Qualität

- DIN 338, Typ N in Kunststoffkassette.
- Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
- Oberfläche schwarz.
- **Einsatzbereich:**
für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen etc.

Art.-Nr.: 773708
statt 19,60 € zzgl. MwSt.

Satz 19-tlg., 1-10 mm
12,95 €

inkl. MwSt. 15,41 €

Art.-Nr.: 773709
statt 34,10 € zzgl. MwSt.

Satz 25-tlg., 1-13 mm
22,90 €

inkl. MwSt. 27,25 €



BOC
BOHRKRAFT

Hartmetall Frässtifte

Sortiment in Kunststoffbox

- DIN 8033, kreuzverzahnt.
- Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.
- Schaft 6 mm Ø.
- **Einsatzbereich:**
hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guss, Kunststoffe.

- **Inhalt Satz 5-tlg.:**
je 1 x 10 mm Ø.

Zylinderform mit Stirnverzahnung, Walzenrundform, Kugelform, Rundbogenform, Spitzbogenform.

Art.-Nr.: 785018

84,90 €

inkl. MwSt. 101,03 €



Art.-Nr.: 785017

49,90 €

inkl. MwSt. 59,38 €



- **Inhalt Satz 10-tlg.:**
je 1 x 6 + 12 mm Ø.
- Zylinderform mit Stirnverzahnung, Walzenrundform, Kugelform, Rundbogenform, Spitzbogenform.

Spiralbohrersatz HSS-G

Profilgeschliffene Qualität

- DIN 338, Typ N in Kunststoffkassette.
- Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
- Oberfläche blank.
- **Einsatzbereich:**
für Bohrarbeiten mit höherer Beanspruchung und großer Rundlaufgenauigkeit in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen etc.

Art.-Nr.: 773710
statt 43,15 € zzgl. MwSt.

Satz 19-tlg., 1-10 mm
17,90 €

inkl. MwSt. 21,30 €

Art.-Nr.: 773711
statt 68,60 € zzgl. MwSt.

Satz 25-tlg., 1-13 mm
29,50 €

inkl. MwSt. 35,11 €



BOC
BOHRKRAFT

Handentgrater

Box EL 2000

GRATTEC
Entgratwerkzeuge

Art.-Nr.: F790088

89,- €

inkl. MwSt. 105,91 €



- **Inhalt:**
Doppel-Entgrater DB 2000, Universalgriff EL 1000, Klingenhalter für B-/E-Klingen, Klingenhalter für Schaber/Senker, Klingenhalter für Nutenklinge/Querbohrung-Entgratklänge, je 5 Klingen B 10; B 20; E 100; E 200; E 300; N 80 K; C 20; D 50; D 66, 2 Klingen N 80.

- **Entgraterklingen**
HSS-Ersatzklingen für Handentgrater.

Art.-Nr.:	Typ	PoM	PiM
704144	B 20	1,15 €	1,37 €
772939	E 100	1,30 €	1,55 €
772940	E 200	1,35 €	1,61 €
772941	E 300	1,60 €	1,90 €



Spiralbohrersatz HSS-E

Co5, 5 % kobaltlegiert

- DIN 338, Typ N in Kunststoffkassette.
- Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
- Oberfläche kupferfarbig.
- **Einsatzbereich:**
für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbaren Werkstoffen, wie V2A und V4A, Stahl, Grauguss etc.

Art.-Nr.: 773712
statt 70,40 € zzgl. MwSt.

Satz 19-tlg., 1-10 mm
29,90 €

inkl. MwSt. 35,58 €

Art.-Nr.: 773713
statt 141,00 € zzgl. MwSt.

Satz 25-tlg., 1-13 mm
59,- €

inkl. MwSt. 70,21 €



BOC
BOHRKRAFT

Kegelsenkersatz HSS

6-tlg. in Kunststoffkassette

- DIN 335 C, 90°, CBN-tiefgeschliffen.
- Zylinderschaft, mit 3 Schneiden, zum Senken und Entgraten.



EXACT
HAZUNGSWERKZEUGE

Art.-Nr.: 773757
statt 61,30 € zzgl. MwSt.

34,90 €

inkl. MwSt. 41,53 €

- **Inhalt:**
je 1 Kegelsenker
6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm Ø.

Gewindeschneidsortiment HSS

Im Kunststoffkoffer 52-tlg.

- Für die Bearbeitung von Innen- und Außengewinden.

- **Bestehend aus:**
je 1 Satz HGB DIN 352 3-tlg.
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12,
je 1 Schneideisen DIN 223 B
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12,
je 1 Führung für Schneideisen
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12,
je 1 Schneideisenhalter
20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14 mm,
je 1 Windeisen Gr. 1 + 2,
je 1 Werkzeughalter Gr. 1,
Gewindeschablone,
Schraubendreher,
je 1 HSS-Spiralbohrer
2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm,
Handbuch Gewindeschneiden.

Art.-Nr.: 774722

95,- €

inkl. MwSt. 113,05 €



EXACT
HAZUNGSWERKZEUGE
EVENTUS
by EXACT

Druckluftschlauch

Fertiglängen, mit Gewebeeinlage

- ▶ **Blau.**
- ▶ Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft.
- ▶ Schnellkupplung mit großem Luftdurchgang.
- ▶ Max. Druck 15 bar bei 20 °C.



Art.-Nr.: 664538

15,90 €

inkl. MwSt. 18,92 €

Art.-Nr.: 664539

18,60 €

inkl. MwSt. 22,13 €

Art.-Nr.:	Außen-Ø	Innen-Ø	Länge
664538	11 mm	6 mm	10 m
664539	15 mm	9 mm	10 m

Druckluftschlauch

Polyamid-Spiralschlauch

- ▶ **Blau.**
- ▶ Mit Drehgelenken an den Anschlüssen.
- ▶ Sofort einsetzbar durch Schnellkupplung und Stecknippel.
- ▶ Lange Lebensdauer und konstanter Luftdurchfluss durch Knickschutz an den Spiralschlauchenden.
- ▶ Speziell für den Einsatz an Federzügen geeignet dank besonders hoher Rückstellkraft.
- ▶ Max. Druck 8 bar bei 20 °C.



Art.-Nr.: 502181

18,- €

inkl. MwSt. 21,42 €

Art.-Nr.: 502182

24,- €

inkl. MwSt. 28,56 €

Art.-Nr.:	Innen-Ø	Gestreckte Länge
502181	6 mm	7,5 m
502182	8 mm	10,0 m

Druckluft-Schlauchtrommel

Mit automatischer Schlauchaufrollung

- ▶ Hochwertige Metallausführung.
- ▶ Hochflexibler und extrem widerstandsfähiger PVC-Hybrid-Schlauch.
- ▶ Schlauchdurchmesser 9,5 x 15,5 mm (3/8").
- ▶ Arbeitsschlauch 20 m, Anschlusschlauch 3 m.
- ▶ Max. Arbeitsdruck 20 bar.
- ▶ 1/4" Schnellkupplung-Aufnahme.
- ▶ Abmessung ca. 340 x 160 x 385 mm.
- ▶ Gewicht ca. 12 kg.



Art.-Nr.: F590053

105,- €

inkl. MwSt. 124,95 €

Handreiniger

Mit Doppelwirkung

- ▶ Schonende Handreinigung - pH-hautneutral - nachhaltiger Hautschutz und effektive Rückfettung.
- ▶ Entfernt mühelos selbst stärkste Verschmutzungen durch spezielle Kunststoffreibmittel.
- ▶ Reinigt zuverlässig von Öl, Fett, Teer, Bitumen, vielen Farben und Druckfarben usw.
- ▶ Inhalt 3 Liter.
- ▶ **Anwendung:**
In die verschmutzten, trockenen Hände einreiben, bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser zugeben, gründlich waschen und Hände gut abspülen.



Art.-Nr.: 590034

13,90 €

inkl. MwSt. 16,54 €

Grundpreis je Liter: PoM/PIM 4,77 €/5,68 €

Der passende Spender

- ▶ Aus Edelstahl.
- ▶ Passend für 3 Liter-Dosen Handreiniger.
- ▶ Inkl. Wandhalter und VA-Schrauben.



Art.-Nr.: 590035

29,- €

inkl. MwSt. 34,51 €

Sicherheitsschnürschuh

SL 525 XP blue

- ▶ EN ISO 20345 S3 SRC.
- ▶ **Ausstattung:**
XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Waterproof-Glattleder, Überkappe, 3D-Dämpfungssystem, Sicherheitsreflektoren, aktiv-X Funktionsfutter, ESD - Ableitwiderstand < 35 Megaohm, Outdoor Sohlentechnologie.
- ▶ Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191).
- ▶ **Größe 39-49*, Weite 10.**
* Gr. 49 + 20 % Übergrößenzuschlag.



Art.-Nr.: 574388 + Gr.

66,60 €

inkl. MwSt. 79,25 €



atlas®
the shoe company

Kapselgehörschutz

Optime

- ▶ **Optime I.**
- ▶ Der vielseitige Gehörschützer für alle Bereiche. Sehr leicht, bequem, große Ohrmuscheln.
- ▶ Dichtungskissen sind mit Flüssigkeit und Schaumstoff kombiniert gefüllt.
- ▶ **Dämmwert nach EN 352-1/3:**
SNR-Wert - 27 dB(A).



Art.-Nr.: 553303

14,35 €

inkl. MwSt. 17,08 €

Strickhandschuh

weiß/gelb/schwarz

- ▶ EN 388:2016, Kat. 2, EN 420:2003+A1:2009.
- ▶ Mit Latex-Vollbeschichtung (gelb) und zusätzlicher gesandeter Latex-Handflächenbeschichtung (schwarz), Daumen vollbeschichtet, Strickbund.
- ▶ **Eigenschaften:**
gute Abriebfestigkeit, sehr guter Nass- und Trockengriff durch die gesandete Latex-Beschichtung, flexibel, sehr gute Passform, sehr hoher Tragekomfort.
- ▶ **Anwendungsbereiche:**
für leichte Arbeiten mit mittleren Risiken z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Messebau, in der Logistik, Agrar- und Forstwirtschaft, im Facility Management.
- ▶ Größe 10.
- ▶ VE 12/120 Paar.



Art.-Nr.: F590055

pro Paar ab **1,75 €**

inkl. MwSt. 2,08 €



4.1.3.1.

Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PIM
F590055	12 Paar	1,98 €	2,36 €
F590055	120 Paar	1,75 €	2,08 €

Säbelsäge

SKE 2902 VV

FLEX

- ▶ VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasbeschalter.
- ▶ Langlebiger 1200 Watt Hochleistungsmotor.
- ▶ Pendelhub: zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz.
- ▶ Softgrip-Handgriff: eliminiert einen Großteil der Vibrationen und sorgt für rutschfeste Handhabung.
- ▶ **Quick-Change:** Sägeblattwechsel schnell und ohne Werkzeug, mit rostfreiem Sägeblatt-Klemmhalter.
- ▶ Sägeblatt wendbar, auch zum Sägen über Kopf.
- ▶ Sägeauflage schwenkbar für exakte Anlage am Werkstück, zusätzlich 4-fach werkzeuglos in der Tiefe verstellbar.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2600 min ⁻¹
Hub	28 mm
Gewicht	4,0 kg

JETZT ZUGREIFEN!

Nur solange Vorrat reicht.



Art.-Nr.: 176139

169,- €

inkl. MwSt. 201,11 €

Lieferumfang:

1 Sortiment Sägeblätter, Transportkoffer.

Multihammer

UHE 2660-2 Quick + 10-tlg. Zubehörset

metabo

- ▶ Zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und zum Meißeln.
- ▶ **Metabo Quick:** Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall.
- ▶ Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
- ▶ Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl.
- ▶ Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum Bohren in Holz und Metall.

Technische Daten:

Nennaufnahme	800 Watt
max. Schlagzahl	4200 min ⁻¹
max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule
Gewicht ohne Netzkabel	3,1 kg

Art.-Nr.: 172422

159,- €

inkl. MwSt. 189,21 €



Inklusive SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz, 10-tlg.

Lieferumfang:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.).

Akku-Schlagbohrmaschine

SB 18 LT BL

ALL-IN SERVICE

- ▶ Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit kompakter Bauweise.
- ▶ Einzigartiger Metabo-Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz.
- ▶ Hochleistungsfähiges Schlagwerk.
- ▶ **3 Jahre Akkupack-Garantie.**

Technische Daten:

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahlen	0-600/0-2100 min ⁻¹
max. Schlagzahl	31950 min ⁻¹
max. Drehmoment weich/hart	34/60 Nm
Bohrdurchmesser in Stahl/Weichholz/Beton	13/38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

metabo



Art.-Nr.: 176573

249,- €

inkl. MwSt. 296,31 €

Inklusive 3 Akkupacks:

- ▶ 2 x 18,0 V/4,0 Ah
- ▶ 1 x 18,0 V/2,0 Ah

Lieferumfang:

- ▶ 2 Li-Power Akkupacks (18,0 V/4,0 Ah), 1 Li-Power Akkupack (18,0 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer.



mit Koffer

Winkelschleifer

W 1100-125

metabo

- ▶ **Robust, universell & wirtschaftlich.**
- ▶ Ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz.
- ▶ Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit.
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube.
- ▶ **NEU!!!!** Wiederanlaufschutz.
- ▶ Abschaltkohlebürsten.
- ▶ **NEU!!!!** Gummikabel.



Art.-Nr.: 175668

59,- €

inkl. MwSt. 70,21 €

Technische Daten:

Nennaufnahmeleistung	1100 Watt
max. Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Gewicht ohne Netzkabel	2,1 kg

Lieferumfang:

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel.

Gültig bis 31.08.2019
Solange der Vorrat reicht.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.