

Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!



Kompressor im Schlauchaufroller

ReelMaster REM 160-8



LIEFERUNG
FREI HAUS!



SOFORT AB
LAGER LIEFERBAR!

- ▶ **Ölfreier Kompressor im Schlauchaufroller** mit 10 m Druckluftschlauch.
- ▶ Perfekte, kompakte Abmessungen dank vollständig geschlossenem Kompressor-Aggregat.
- ▶ **Plug-and-Play-System** – einfach einstecken und loslegen.
- ▶ Mit Start-/Stop-Taste.
- ▶ Leichtes Abrollen in nahezu jedem Winkel dank 90° schwenkbarer Wandbefestigung.
- ▶ Attraktives schlankes Design mit hochwertigem und widerstandsfähigem Gehäuse.
- ▶ Wandmontage durch leichte und einfache Installation.
- ▶ Druckluftwerkzeuge sofort griffbereit dank integrierter Werkzeughalterung.



Neuheit

► Technische Daten:

Arbeitsdruck	8 bar
Ansaugleistung	160 l/min
Füllleistung	70 l/min
Motorleistung	1,1 kW
Spannung	230 V
Drehzahl	2450 min ⁻¹
Gewicht	8,5 kg
Geräusch	68 dB(A)
Schlauchlänge	10 m
Abmessungen (BxTxH)	400 x 310 x 410 mm

Art.-Nr.: 180581

149,- €

inkl. MwSt. 177,31 €



- ▶ Ausblaspistole im Lieferumfang enthalten.

► Anwendungen:

Betreiben von Ausblaspistolen, Reifenfüllern, Nietzangen, Fettpressen, Klammer- und Nagelgeräten, Kartuschenpistolen.

TEAM
INDUSTRIEBEDARF GMBH

www.die-welt-der-werkzeuge.de

Siemensring 26
53925 Kall

Telefon: 02441 / 9913-0

Telefax: 02441 / 9913-49

info@team-industribedarf.de

Sicherheitsschrank

Q-CLASSIC-30

- Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.
- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft.
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsschutztaufserhalb des Lagerraums montiert.
- **Türen:** bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbstständige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilschloss (Schließanlagenfähig).
- **Transport:** integrierter Transportsockel.
- **Außenkorp:** feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016), Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung.
- **Innenkorp:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten.
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen.
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1.
- **Ausstattung:** 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenwanne gem. StawaR.
- **Lackierung:** RAL 7016/RAL 1004.
- **H x B x T:** 1947 x 864 x 620 mm.

asecos



Art.-Nr.: 171265
1.459,- €
inkl. MwSt. 1.736,21 €



Z-Garderobenschrank

Mit Sockel oder Sitzbank



- Diese Garderobenschränke bieten die doppelte Hängemöglichkeit von langen Kleidungsstücken bei reduziertem Platzbedarf.
- Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm.
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau. (Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar.)
- Sitzbank mit Buchenleisten.



ab
209,- €
inkl. MwSt. 248,71 €


Art.-Nr.	Ausführung	Breite	PoM	PiM
F190249	2 Abteile Sockel	430 mm	209,00 €	248,71 €
F190250	4 Abteile Sockel	830 mm	329,00 €	391,51 €
F190251	2 Abteile Sitzbank	430 mm	259,00 €	308,21 €
F190252	4 Abteile Sitzbank	830 mm	389,00 €	462,91 €

Schubladenmagazin

Zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände

raaco

- Schubladen transparent mit Stopprand gegen das Herausfallen.
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände möglich.
- Schrank aus Stahlblech, Schubladen aus Polypropylen.
- **Farbe:** dunkelblau, **B x T x H:** 307 x 150 x 555 mm.



Art.-Nr.: F190255
24 Fächer
62,90 €
inkl. MwSt. 74,85 €




Art.-Nr.: F190254
40 Fächer
62,90 €
inkl. MwSt. 74,85 €

Anti-Ermüdungsmatte


Orthomat® Diamond

COBA europe

- **Oberfläche:** Diamantform mit griffiger Tränenblechoberfläche.
- **Materialstärke:** 9 mm.
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung.



Abnutzung Stufe 2
Rutschfest Stufe 2
Flammhemmend
Ergonomie Stufe 3



Art.-Nr.: F190257
0,6 m x 0,9 m
27,50 €
inkl. MwSt. 32,73 €


Art.-Nr.: F190258
0,9 m x 1,5 m
52,50 €
inkl. MwSt. 62,48 €

Design Whiteboard

SP

- Mit umlaufendem Aluminium-Rahmen und Gehrungsecken in schlichtem Design (entsprechend den aktuellen Arbeitssicherheitsbestimmungen).
- Oberfläche der Tafel: speziallackiert, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Markern.
- Rückwand aus Metall gegenkaschiert.
- Durchgehende Ablageschale.

Art.-Nr.: F190241
45,50 €
inkl. MwSt. 54,15 €



Whiteboard ab
29,90 €
inkl. MwSt. 35,58 €

Art.-Nr.	Größe B x H	PoM	PiM
F190238	600 x 450 mm	29,90 €	35,58 €
F190239	900 x 600 mm	46,90 €	55,81 €
F190240	1200 x 900 mm	65,90 €	78,42 €
F190241	Zubehörset	45,50 €	54,15 €

Handabroller

Für Verpackungsklebeband

- Max. Rollenbreite 50 mm.

Art.-Nr.: 271217
8,95 €
inkl. MwSt. 10,65 €



Verpackungsklebeband

Rolle 66 m x 50 mm

- PP-Packfilm, leise abrollbar.
- Stärke 41 my.
- **Art.-Nr.: 271216** - braun, **Art.-Nr.: 271716** - transparent.
- VE 36 Rollen.

je Rolle jeweils
1,49 €
inkl. MwSt. 1,77 €



tesa

- Stärke 66 my.
- **Art.-Nr.: 171283** - chamois, **Art.-Nr.: 171284** - transparent.
- VE 36 Rollen.

je Rolle jeweils
4,40 €
inkl. MwSt. 5,24 €

Arbeitsbühne

TÜV-zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGVD 27.03.

- Die große, robuste Stahlkonstruktion mit Drahtgitterrückwand bietet Stabilität und Sicherheit im Arbeitseinsatz.
- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.
- Zulässig für 2 Personen.
- Zulässiges Gesamtgewicht 300 kg.
- Einfahrtaschen 180 x 90 mm, Innenabstand 620 mm.
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken.**
- Pulverbeschichtet RAL 5010.
- L x B x H - 1200 x 800 x 1900 mm.
- Gewicht 125 kg.



Art.-Nr.: 170595

559,- €

inkl. MwSt. 665,21 €



Premium Gabelhubwagen

Mit Waage und Drucker - 2,5 t

- Hohe Betriebs- und Funktionssicherheit, geprüft nach IP65 Norm.**
- Das intelligente Wiegemodul zeigt im Display neben Einzel- und Gesamtgewicht auch die Stückgutanzahl an.
- Die Stromversorgung des Wiegemoduls erfolgt über einen 7,5 V/1,35 Ah Akku und ein externes 7V/1A Ladegerät.
- Tandemgabelrollen und Lenkrollen aus Polyurethan.
- Display** - Ziffernhöhe 30 mm / **Funktionstasten** - Klick-Impuls spürbar.
- Funktionen der integrierten Waage:**
hohe Präzision $\pm 0,1\%$, Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 0,5 kg Schritten, Null-Stellung für Summenfunktion und für Brutto-Netto Wiegung.
- Gabelhubwagen mit Drucker, Ausdruck ab 20 kg**



SCHEFFER

Art.-Nr.: F190245

ohne Drucker

950,- €

inkl. MwSt. 1.130,50 €

Art.-Nr.: F190246

mit Drucker

1.195,- €

inkl. MwSt. 1.422,05 €

Federzug

Alu-Gehäuse

- Mit den Federzügen werden die elektrischen und pneumatischen Werkzeuge nahezu gewichtslos gemacht und können in der gewünschten Arbeitsstellung stets griffbereit positioniert werden.
- Tragkraft mit Taste einstellbar.

PLANETA



ab

52,- €

inkl. MwSt. 61,88 €

Art.-Nr.:	Zul. Tragkraft	PoM	PiM
F190242	0,4-1,0 kg	52,00 €	61,88 €
F190243	1,0-2,0 kg	58,00 €	69,02 €
F190244	2,0-3,0 kg	63,00 €	74,97 €

Sackkarre

TÜV-geprüft

- Schweißkonstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- Innovative Sicherheitsgriffe.
- Luftbereifung 260 x 85 mm, auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoff-Radkappe.

VARIOfit



- Tragkraft** 200 kg
- Höhe** 1150 mm
- Breite** 483 mm
- Schaufelgröße** 320 x 250 mm.

Art.-Nr.: F190253

84,- €

inkl. MwSt. 99,96 €



- Tragkraft** 250 kg
- Höhe** 1100 mm
- Breite** 614 mm
- Schaufelgröße** 400 x 150 mm.

Art.-Nr.: 170163

89,- €

inkl. MwSt. 105,91 €



Schwerlast-Hubtransporter

1800 kg Tragkraft

- Für den Ein-Mann-Transport** von Schränken, Spinden und anderen kastenförmigen Gegenständen.
- Robuste Stahlrahmen-Konstruktion.
- Ladeböden und Distanzhalter: mit rutschhemmendem Belag.
- Räder 150 mm Ø, kugelgelagert, mit Polyurethan-Bereifung.
- Hubhöhe 100 mm.**
- Lieferumfang: 1 Paar.

Art.-Nr.: F190256

429,- €

inkl. MwSt. 510,51 €



Holzaufsetzrahmen und -deckel

Witterungsbeständig

- Die Holzaufsetzrahmen und Deckel sind flexibel verwendbar und extrem belastbar. Der Auf- und Abbau ist einfach und schnell.
- Höhenvariabel nutzbar, dadurch weniger Platzbedarf.
- Lieferung erfolgt ohne Europalette.
- Lieferung nur in VE.**



Art.-Nr.: F190248

Aufsetzdeckel Stück

12,50 €

inkl. MwSt. 14,88 €

Art.-Nr.: F190247

Aufsetzrahmen Stück

15,75 €

inkl. MwSt. 18,74 €

Art.-Nr.:	Ausführung	L x B x H	VE
F190247	Aufsetzrahmen	1200 x 800 x 200 mm	5
F190248	Aufsetzdeckel	1200 x 800 x 8 mm	5

Figuren-Scheren-Set

3-teilig

- Schneiden mit Mikroverzahnung.
- Für kurze gerade sowie Schnitte mit weitem Radius nach rechts und links.

Inhalt:

Je 1 Figurenschere rechts- und linksschneidend mit abgewinkelten Schneiden.
1 Figurenschere linksschneidend mit gerader Schneide.
Gesamtlänge jeweils 240 mm.
Schneidenlänge jeweils 44 mm.

- **Lieferung:** in Rolltasche.

Art.-Nr.: F290175

48,50 €

inkl. MwSt. 57,72 €



BESSEY
Erst

VDE-Kabelschere

200 mm

KNIPEX

- GS- und VDE-geprüft, DIN EN/IEC 60900, 1000 V.
- Mit Doppelschneide, Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide).
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig bis 70 mm²/20 mm Ø, nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd.
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
- **Mehrkomponenten Griffisolierung.**

Art.-Nr.: 272623

37,90 €

inkl. MwSt. 45,10 €



Blindnietmutternratsche

Arbeitsbereich in Stahl und Edelstahl bis M12

MASTERFIX

- Blindnietmutternratsche mit patentierter Kraftübertragung.
- Professionelles Handnietgerät für eine schnelle und einfache Verarbeitung.

Art.-Nr.: 271826

159,- €

inkl. MwSt. 189,21 €



Inhalt:

1 Blindnietmutternzange,
je 1 Umrüstsatz für Blindnieterschrauben M5, M6, M8,
je 1 Umrüstsatz für Blindnietmuttern M6, M8, M10, M12.

Abzieher-Satz

GLIDE & FIX, mit schmalen Abzugshaken

KUKKO

- Parallele Abzugshaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
- Für Getriebezahnräder, Lager, Ritzel und Synchronkörper.

Inhalt:

1 Traverse 2-armig, Spannweite 120 mm,
1 Traverse 3-armig, Spannweite 130 mm,
1 Spindel, Länge 160 mm, Schlüsselweite 13 mm,
1 Spindel, Länge 250 mm, Schlüsselweite 17 mm,
3 Abzugshaken, Spanntiefe 100 mm,
3 Abzugshaken, Spanntiefe 200 mm,
3 Abzugshaken, Spanntiefe 250 mm.

Art.-Nr.: F290179

339,- €

inkl. MwSt. 403,41 €



- **Lieferung:** in L-BOXX.

Schraubendrehersatz

XXL, 12-teilig

Wera

- **Hochlegierter Sonderstahl.**
- Lasertip-Spitze verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf.
- Kraftform-Plus-Griff mit 6-kant-Abrollschutz.
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.

Inhalt:

je 1 Schlitzschraubendreher 4,0-5,5-6,5 mm,
je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Gr. 1, 2,
je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ Gr. 1, 2,
je 1 Schlitzschraubendreher mit Schlagkopf 5,5-7,0 mm,
je 1 VDE Schlitzschraubendreher 2,5-3,5 mm,
1 Spannungsprüfer.

- Inkl. 2 Racks zur Wandbefestigung.

Art.-Nr.: 272750

39,90 €

inkl. MwSt. 47,48 €



12-teilig

Einhandzwinge

Spannkraft bis zu 2000 N

BESSEY

- Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil.
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene.
- Einhandbedienung ohne Kraftaufwand.
- Ausladung 80 mm, Schiene 19 x 6 mm.

ab

17,60 €

inkl. MwSt. 20,94 €



Art.-Nr.:	Spannweite	PoM	PiM
272423	150 mm	17,60 €	20,94 €
272424	300 mm	19,50 €	23,21 €
272425	450 mm	20,90 €	24,87 €
272426	600 mm	23,60 €	28,08 €

Henkellocheisen-Satz

RENNSTEIG

19-teilig in Rolltasche

- Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien.
- Als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden.
- Gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A, tauchlackiert.
- **Bestückung:**
Lochdurchmesser 2-20 mm, in Stufen von 1 mm steigend.



Art.-Nr.: F290178

95,- €

inkl. MwSt. 113,05 €

Eckrohrzange

GS-geprüft, DIN 5234

RENNSTEIG

- **45° abgewinkeltes Zangenmaul, S-Form.**
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet.
- Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, Zangenmaul induktiv gehärtet.
- Verstärkte Schelle, Stellmutternsicherung, pulverlackiert.

ab

24,90 €

inkl. MwSt. 29,63 €



Art.-Nr.:	Größe	Länge	Spannweite	PoM	PiM
271090	1 Zoll	315 mm	0- 42 mm	24,90 €	29,63 €
271091	1.1/2 Zoll	420 mm	0- 60 mm	34,90 €	41,53 €
271083	2 Zoll	530 mm	0- 70 mm	49,90 €	59,38 €
271084	3 Zoll	680 mm	0-110 mm	89,90 €	106,98 €

Wiha speedE® Industrial

Die Revolution des Schraubendrehers



- ▶ **Steigert Ihre Geschwindigkeit.** 2x schnelleres Arbeiten dank 3-Stufen Prozess.
- ▶ **Schützt Ihr Material.** Elektrisches Verschrauben mit Schutzfunktion zur Vermeidung von Materialbeschädigungen (max. 0,4 Nm).
- ▶ **Steigert Ihre Kontrolle.** Manuelle Fixierung mit vollem Gefühl.
- ▶ **Maximale Entscheidungsfreiheit.** Offenes System mit einer wiederaufladbaren Standardbatterie.

Anwendung:

Der speedE Industrial eignet sich hervorragend für Schraubaufgaben in der Zerspanungsindustrie - überall dort, wo metrische Gewinde verschraubt werden. Wird beispielsweise in Kunststoff oder Holz geschraubt, kann der speedE® seine Vorteile nicht voll ausspielen - das auf Materialschutz optimierte Drehmoment ist hierfür zu gering.

- ▶ **Zielgruppe:** Mechaniker und Zerspanende Industrie.

Set bestehend aus:



wiha Tools that work for you

Art.-Nr.: F290177

139,- €

inkl. MwSt. 165,41 €

1 speedE® Industrial, 1 Akku, 1 TORX® T20 Bit, 1 Bithalter für speedE® Industrial, 1 USB Ladegerät.

Drehmomentschlüssel

40-200 Nm mit Prüfcertifikat

- ▶ Kontrollierter Rechtsanzug.
- ▶ 1/2" Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf.
- ▶ **Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017.** Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von $\pm 3\%$ und somit präziser, als die in der Norm geforderten $\pm 4\%$.
- ▶ Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW.

GEDORE WERKZEUGE FÜR LEBEN

Art.-Nr.: F290176

129,- €

inkl. MwSt. 153,51 €



Knarrendoppelringschlüssel


QUADRO

- ▶ **4-in-1, 4 verschiedene Schlüsselweiten.**
- ▶ Gerade Form mit Umschalthebel.
- ▶ Exakt verzahnt, 72 Zähne.
- ▶ **FlankTraction-Profil**, die perfekte Kraftübertragung.
- ▶ Chrom-Vanadium, sehr fein satiniert.

KS TOOLS

Der Problemlöser
4-in-1

ab
10,90 €
inkl. MwSt. 12,97 €



Art.-Nr.:	Schlüsselweite	Länge	PoM	PiM
272328	8 x 11 - 9 x 10 mm	150 mm	10,90 €	12,97 €
272329	12 x 15 - 13 x 14 mm	190 mm	14,50 €	17,26 €
272330	16 x 19 - 17 x 18 mm	230 mm	16,90 €	20,11 €
290003	10 x 19 - 13 x 17 mm	190 mm	19,90 €	23,68 €

Steckschlüsselgarnitur

1/4" + 3/8" + 1/2", 172-teilig

- ▶ Die Steckschlüsselgarnitur im GEDORE red Design enthält 172 Teile, darunter 3 Hebel-Umschaltknarren, verschiedene Verlängerungen und Adapter.
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert, verchromt.
- ▶ 2-K-Hebel-Umschaltknarren mit Rechts-/Linkslauf und Druckknopfauflösung, feinverzahnt mit 72 Zähnen, Rückholwinkel von 5°.

GEDORE

Art.-Nr.: F290180

99,90 €

inkl. MwSt. 118,88 €



Universal-Schaltschrankschlüssel

Mit Befestigungsclip

- ▶ Für gängige Schränke und Absperrsysteme.
- ▶ Zusätzliche Bitaufnahme mit Dauermagnet für 1/4"-Bits.
- ▶ Mit Kreuzschlitz-Bit PH Gr. 2.


KNIPEX



Art.-Nr.: 272036

15,90 €

inkl. MwSt. 18,92 €



- ▶ **Schlüsselprofil:**
Vierkant 5, 6, 8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart 5 mm innen, 9 mm außen.

Digital-Multimeter

MM P3

- ▶ Im Taschenformat, klein, schmal und leicht, 132 x 86 x 19 mm - 130 g.
- ▶ Für den universellen Einsatz.
- ▶ Messverfahren RMS, Speicherfunktion HOLD, Messkategorie CAT III 300 V/CAT II 600 V.
- ▶ **Technische Daten:**

BENNING



inkl. Lederetui und Messanleitungen

Art.-Nr.: 272111

38,90 €

inkl. MwSt. 46,29 €

Spannung AC/DC	0,1/0,1 mV - 600/600 V
Widerstand	0,1 Ohm - 40 MOhm
Anzeigeumfang	5000
Grundgenauigkeit	0,6 %
Frequenz	1 mHz - 5 MHz
Kapazität	10 pF - 100 µF
Durchgang/Diode	ja/ja

- ▶ Inkl. Lederetui und Messanleitungen.

Aluminium-Gliedermaßstab

2 m

- ▶ Aus federhartem Aluminium mit gerundeten Kanten.
- ▶ Schwarz eloxiert.
- ▶ Mit vernickelten Stahlfedern.
- ▶ Teilung mm/cm.
- ▶ Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.



BMI



Art.-Nr.: F490040

16,90 €

inkl. MwSt. 20,11 €

Laser-Entfernungsmesser

LD220

- Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit **4 Basis-Messfunktionen**: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung.
- Der Laser liefert schnelle Messergebnisse und unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit, zum Beispiel bei der Ermittlung des Materialbedarfs.
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern.
- Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
- **Ausgelegt für Messungen 0,2 bis 30 m.**
- Laserklasse 2, Wellenlänge 635 nm.
- Genauigkeit $\pm 3,0$ mm.
- Schutzklasse IP54.

Art.-Nr.: 490024

69,- €

inkl. MwSt. 82,11 €



LD 250 BT

- Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit integrierter **Bluetooth® Smart 4.0 Technologie** ermöglicht die kabellose Übertragung der Messdaten vom Laser zum Smartphone oder Tablet-Computer.
- Kostenlose App STABILA Measures zum Übertragen der Messwerte direkt in Fotos von der Baustelle oder Zeichnungen.
- **4 Basis-Messfunktionen**: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung.
- Der Laser liefert schnelle Messergebnisse und unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit, zum Beispiel bei der Ermittlung des Materialbedarfs.
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung.
- Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
- **Ausgelegt für Messungen 0,2 bis 50 m.**
- Laserklasse 2, Wellenlänge 635 nm.
- Genauigkeit $\pm 2,0$ mm.
- Schutzklasse IP54.

Art.-Nr.: 490025

94,- €

inkl. MwSt. 111,86 €



Digital-Winkelmesser

Winkeltronic Easy

- Digitaler Winkelmesser zum Messen und Übertragen von Winkeln. Das geringe Gewicht und das große Display machen den Winkeltronic Easy zum optimalen Helfer auf der Baustelle, besonders im Innenausbau.
- **Technische Daten:**

max. Messbereich 0–200°
Auflösung 0,1°
Genauigkeit $\pm 0,2^\circ$

Art.-Nr.: 470300

40 cm

99,- €

inkl. MwSt. 117,81 €

Art.-Nr.: 490014

60 cm

119,- €

inkl. MwSt. 141,61 €



Elektronik-Winkelmesser

TECH 700 DA

- Elektronischer Winkelmesser zum schnellen Ermitteln und Übertragen von Innen- und Außenwinkeln.
- **Technische Daten:**

Genauigkeit bei elektronischer Winkelmessung $\pm 0,10^\circ$
Messgenauigkeit in Normalposition 0,50 mm/m
Messgenauigkeit in Umschlagposition 0,75 mm/m
Schutzklasse IP 54
Messbereich 0–270°

► **Ausstattung:**

1 Digital-Display, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 2 beschichtete Messflächen.

► **Lieferumfang:** 2 AA-Batterien, Tasche.

Art.-Nr.: F490032

45 cm

149,- €


inkl. MwSt. 177,31 €

Art.-Nr.: F490033

80 cm

174,- €

inkl. MwSt. 207,06 €



Leichtmessrad

Deluxe

- Robust und zuverlässig. Ergonomisches Design.
- Präzisionsrad, Präzisionszählwerk.
- Kleines Packmaß.
- **Technische Daten:**

Radumfang 1 m
Messbereich 0–9999,90 m
Auflösung 0,01 m
Toleranz $\pm 0,005$ %
Gewicht 2,3 kg

Art.-Nr.: F490037

ohne Rucksack

104,- €

inkl. MwSt. 123,76 €

Art.-Nr.: F490038

mit Rucksack

119,- €

inkl. MwSt. 141,61 €



Glasfasermaßband

EG-Genauigkeitsklasse III



- Maßeinteilung in cm, die ersten 100 cm mit mm-Einteilung.
- Rote Meterzahlen vor jeder Zehnerzahl.
- Spezieller Universalhaken mit Spikesbeschichtung und Nagelöse für eine schnell lösbare Fixierung.
- Verstärkte Kurbeltrommel und schlagfestes Nylongehäuse.
- Maßanfang B - ab Beschlagkante.

ab

32,- €

inkl. MwSt. 38,08 €

Art.-Nr.:	Länge	Bandbreite	PoM	PiM
F490039	30 m	13 mm	32,00 €	38,08 €
470560	50 m	13 mm	44,00 €	52,36 €

Kreuzlinienlaser

LAX 50 G

- Leistungsstark und flexibel – so präsentiert sich der Kreuzlinien-Laser LAX 50 G.
- Wenn Sie zu den Profis gehören, die auf ein außergewöhnlich gut sichtbares Laserkreuz Wert legen, dann wird Sie die innovative

STABILA GREENBEAM-Technologie

überzeugen. Die praktische Mehrzweckplattform ist eine perfekte Ergänzung des einfach zu bedienenden Lasers. Dank der flexiblen Befestigungsmöglichkeiten können Sie den Laser auf eine gewünschte Arbeitshöhe positionieren. Profitieren Sie von diesem Allroundtalent für den Innenausbau.

► **Lieferumfang:**

Kreuzlinien-Laser LAX 50 G, Mehrzweckplattform, Gürteltasche, 3 x AA 1,5 V Batterien.



Art.-Nr.: F490034

149,- €

inkl. MwSt. 177,31 €



- **Grüne Laserlinien** für optimale Sichtbarkeit.
- Besonders lange und feine Laserlinien für exaktes Arbeiten.
- **Für Nivellierarbeiten auf bis zu 30 m** Entfernung.
- Extrem einfache Bedienung dank Einknopfsystem.
- Mehrzweckplattform für flexible Positionierung und Befestigung.



Teleskop-Messstab

mEssfix

- Aus Aluminium, besonders geeignet zum Messen lichter Maße.
- Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar.
- Robustes, eingebautes Messband mit mm-Teilung und überdimensionierter Aufwickelvorrichtung für extreme Beanspruchung.
- EG-Genauigkeitsklasse II.
- **Technische Daten:**

Messbereich 0,86–4,0 m
Messgenauigkeit ± 1 mm
Gewicht 2,3 kg



EG II

Art.-Nr.: F490041

189,- €

inkl. MwSt. 224,91 €



► **Lieferumfang:** Hülle.



Exklusiv - Set

M18 FPP4A-503P

4 Akku-Maschinen, 3 Akkus 18 V/5,0 Ah Ladegerät, Trolley

- ▶ 1 x M18 FPD2-0
- 1 x M18 FIWF12-0
- 1 x M18 CHX-0
- 1 x M18 CAG125XPDB-0
- 3 x M18 B5
- 1 x Packout Trolley.

Fuel™ Akku-Schlagbohrschrauber,
 Fuel™ Akku-Schlagschrauber 1/2"-Vierkant,
 Fuel™ Akku-Kombihammer,
 Fuel™ Akku-Winkelschleifer,
 Akku 18 V/5,0 Ah,

Technische Daten M18FPD2:

Akkuspannung
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
 Schlagzahl
 max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein
 max. Drehmoment
 Gewicht mit Akku

18 V
 0-550/0-2000 min⁻¹
 0-32000 min⁻¹
 16/89/16 mm
 135 Nm
 2,2 kg

Technische Daten M18FIWF12:

Akkuspannung/-kapazität
 Leerlaufdrehzahl

12 V/4,0 Ah
 0-1700/0-2000 min⁻¹
 0-2500/0-2000 min⁻¹

1./2. Stufe

3./4. Stufe

Schlagzahl

1./2. Stufe

3./4. Stufe

max. Drehmoment

1./2. Stufe

3./4. Stufe

max. Schraubenkapazität

0-2500/0-3000 min⁻¹
 0-3100/0-3000 min⁻¹
 40/120 Nm
 300/120 Nm
 M18

Technische Daten M18 CHX:

Akkuspannung
 Leerlaufdrehzahl
 Schlagzahl
 max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz
 Schlagenergie
 Gewicht mit Akku

18 V
 0-1400 min⁻¹
 0-5100 min⁻¹
 26/13/30 mm
 2,5 Joule
 3,5 kg

Technische Daten M18 CAG125XPDB:

Akkuspannung
 Leerlaufdrehzahl
 max. Scheiben-Ø
 Gewindespindel
 max. Trenntiefe
 Gewicht mit Akku

18 V
 8500 min⁻¹
 125 mm
 M14
 33 mm
 2,5 kg

Art.-Nr.: 180576

999,- €

inkl. MwSt. 1.188,81 €

Solange Vorrat reicht!



Exklusiv - Set

ROCK AND HAMMER

Akku-Kombihammer + Akku-/Netz-Radio + Starterset

- ▶ 1 x M18 CHX-0
- 1 x M18 RC-0
- 1 x M18 NRG-502

Fuel™ Akku-Kombihammer,
 Fuel™ Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion, **-Kostenlos-**
 Fuel™ Akku-Starter-Set,
 Akku-Schnellladegerät M12-18 FC
 2 x M18 B5 Akku 18 V/5,0 Ah,
 1 x M12 B2 Akku 12 V/2,0 Ah. **-Kostenlos-**

Technische Daten M18 CHX:

Akkuspannung
 Leerlaufdrehzahl
 Schlagzahl
 max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz
 Schlagenergie
 Gewicht mit Akku

18 V
 0-1400 min⁻¹
 0-5100 min⁻¹
 26/13/30 mm
 2,5 Joule
 3,5 kg

Art.-Nr.: 180788

599,- €

inkl. MwSt. 712,81 €

Preisvorteil

272,00 €

inkl. MwSt. 323,68 €

Kostenlos



Solange Vorrat reicht!

Steckschlüsselgarnitur

1/4", 31-teilig

- Qualitätsstahl C 60.
- Einsätze kreuzgerändelt und gestempelt.
- Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen.
- Schlüsselweite 4–14 mm.



forum
Professional Solutions

Art.-Nr.: 180776

63,- €

inkl. MwSt. 74,97 €

Steckschlüsselgarnitur

1/2", 20-teilig

- Qualitätsstahl C 60.
- Einsätze kreuzgerändelt und gestempelt.
- Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen.
- Schlüsselweite 10–32 mm.



forum
Professional Solutions

Art.-Nr.: 180777

84,- €

inkl. MwSt. 99,96 €

Werkzeugsystainer

31-teilig, für die Holzbearbeitung



- Herausnehmbarer unterteilter Holzeinsatz.
- Bestückt mit Qualitätswerkzeugen.
- Hochwertiger Multiplex-Einsatz.
- Lieferung im Systainer® T-Lock Größe 4.

Inhalt:
RALI®-Hobel 48 mm, (Monobloc),
Doppel-Sims-Hobel 30 mm,
Streichmaß 100 mm,
Winkel 150 mm,
Schmiege 200 mm,
Klüpfel 105 mm,
Feinsäge 250 mm,
2 Klemmzwingen 200 x 110 mm,
je 1 Stechbeitel 12, 16, 20, 24 mm
und vieles mehr.

Art.-Nr.: 180780

399,- €

inkl. MwSt. 474,81 €

forum
Professional Solutions

Rohrsteckschlüsselsatz

9-teilig in Nylontasche

- Verchromt.
- Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr.
- DIN 896 B, ISO 2236, ISO 1085.
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift.
- **Inhalt:**
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22 mm und Stufendrehstift.

Art.-Nr.: 115369

19,90 €

inkl. MwSt. 23,68 €



forum
Professional Solutions

Bit-Sortiment

62-teilig, farbcodiert

- Für die Verschraubung in Metall und Blech.

- **Inhalt:**
Universal-Halter mit Dauermagnet,
Schnellwechselhalter,
Bit für Schlitz-Schrauben je 3 x 4; 5; 6 mm (gelb),
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH1, 6 x PH2, 3 x PH3 (rot),
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ1, 6 x PZ2, 3 x PZ3 (schwarz),
Bit für Innen-Sechskant-Schrauben je 3 x 4; 5; 6 mm (blau),
Bit für Innen-TORX®-Schrauben je 3 x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (grün).

forum
Professional Solutions

Art.-Nr.: 180778

26,50 €

inkl. MwSt. 31,54 €



Bit-Steckschlüssel-Sortiment

29-teilig, farbcodiert

- Für die Verschraubung in Metall und Blech.
- **Inhalt:**
Bit-Ratsche mit 72-fach Zähnen, umschaltbar,
Schnellwechselhalter,
Bit für Schlitz-Schrauben 4–6 mm,
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH1–PH3; PZ1–PZ2,
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 4–6 mm,
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T10–T30,
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen T10–T30,
Steckschlüssel-Einsatz 5–13 mm,
Steckschlüssel-Adapter 1/4".

Art.-Nr.: 180779

35,90 €

inkl. MwSt. 42,72 €




forum
Professional Solutions

Schlosserhammer

Mit Hickorystiel

- Hammerkopf nach DIN 1041.

Art.-Nr.:	Gewicht	PoM	PiM
209794	300 g	5,55 €	6,60 €
209796	500 g	6,20 €	7,38 €
209798	800 g	7,90 €	9,40 €
209799	1000 g	8,70 €	10,35 €



ab

5,55 €

inkl. MwSt. 6,60 €

forum
Professional Solutions

Schlosser-Werkzeugsatz

57-teilig

- **Inhalt:**
Schraubenschlüssel, Zangen, Schraubendreher
und vieles mehr.
- **Lieferung:**
im Stahlblech-Werkzeugkasten, 5-teilig.

Art.-Nr.: 180781

149,- €

inkl. MwSt. 177,31 €



forum
Professional Solutions

Langzeit-Grundierung

400 ml Spraydose

- ▶ **Rost-Stopp, rotbraun.**
- ▶ Zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung, nach vorherigem Test überlackierbar.
- ▶ Salzwasserfest, ergibt bei sachgemäßer Anwendung eine glatte porenfreie Oberfläche.
- ▶ **Geprüft nach DIN 53151, 53152, 53167.**
- ▶ VE 12 Dosen.

Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
570586	1 Dose	5,15 €	6,13 €
	12 Dosen	4,30 €	5,12 €

Art.-Nr.: 570586
VE-Abnahme je Dose
4,30 €
inkl. MwSt. 5,12 €
Grundpreis je 100 ml
PoM/PiM 1,08 €/1,28 €



Zinkspray

400 ml Spraydose

- ▶ Hell, zinkähnlich, Zinkstaubanteil 99 % rein. Hoher Zinkanteil im Trockenfilm.
- ▶ Optisch der frischen Feuerverzinkung angeglichen.
- ▶ Sehr guter Langzeit-Korrosionsschutz für alle Stahlteile.
- ▶ Als Punktschweißfarbe einzusetzen, elektrisch leitend.
- ▶ **Metallpigmente kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. +400 °C.**
- ▶ VE 12 Dosen.

Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
271170	1 Dose	4,70 €	5,59 €
	12 Dosen	3,95 €	4,70 €

Art.-Nr.: 271170
VE-Abnahme je Dose
3,95 €
inkl. MwSt. 4,70 €
Grundpreis je 100 ml
PoM/PiM 0,99 €/1,18 €



Alleskleber

FIX ALL CLASSIC Kristall

- ▶ Hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymer mit einem universellen Anwendungsspektrum.
- ▶ **Produkteigenschaften:**
sehr gut verarbeitbar, nach Aushärtung dauerelastisch, nahezu geruchlos, nicht korrosiv, wasserfest und seewasserbeständig, gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus, keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit usw.
Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen, sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen, auch auf feuchten Untergründen.
- ▶ Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei.
- ▶ Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann Nass-in-Nass überlackiert werden.
- ▶ Farbecht, witterungs- und UV-beständig, für Sanitäranwendungen geeignet.
- ▶ Sehr emissionsarm EC1+.
- ▶ Temperaturbelastbarkeit -40 °C bis +90 °C.
- ▶ VE 12 Kartuschen, Inhalt 290 ml.

Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
570144	1 Kartusche	8,50 €	10,12 €
	12 Kartuschen	7,25 €	8,63 €

Art.-Nr.: 570144
VE-Abnahme je Kartusche
7,25 €
inkl. MwSt. 8,63 €
Grundpreis je 100 ml
PoM/PiM 2,50 €/2,98 €



Diamanttrennscheibe

DT 350 AB Extra MIXTE

- ▶ **Kombiprodukt für alle Reparaturarbeiten in Asphalt und Beton** dank
- lasergeschweißten Blocksegmenten,
- Turbosegmenten,
- Schrägschutzsegmenten.
- ▶ Auf Benzintrennschleifern und Fugenschneidern bis 10 kW einsetzbar.
- ▶ **300 mm Ø**,
18 Segmente,
40 x 2,8 x 12 mm.
- ▶ **350 mm Ø**,
21 Segmente,
40 x 3,2 x 12 mm.

ab
69,90 €
inkl. MwSt. 83,18 €



Art.-Nr.:	Ø	Bohrung	PoM	PiM
F790103	300 mm	20,0 mm	69,90 €	83,18 €
F790104	300 mm	25,4 mm	69,90 €	83,18 €
F790105	350 mm	20,0 mm	89,90 €	106,98 €
F790106	350 mm	25,4 mm	89,90 €	106,98 €

WD 40 Vielzweckspray

500 ml Spraydose

- ▶ Ein Produkt - fünf Funktionen.
Rostlöser - Schmiermittel - Kontaktspray - Reiniger - Korrosionsschutz
- ▶ Für Betrieb und Werkstatt.
- ▶ Enthält weder Silikon, Harz noch Teflon und kann bedenkenlos auch bei Schlössern, Schließzylindern und in der Feinmechanik eingesetzt werden.
- ▶ Sprühdose 500 ml,
VE 24 Dosen.



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
570585	1	6,95 €	8,27 €
	24	5,45 €	6,49 €

Art.-Nr.: 570585
VE-Abnahme je Dose
5,45 €
inkl. MwSt. 6,49 €
Grundpreis je 100 ml
PoM/PiM 1,09 €/1,30 €

Sprühreiniger

500 ml Spraydose

- ▶ **Hochkonzentrierter Spezialreiniger**, 97 % Wirkstoff, enthält Aceton.
- ▶ Entfettet und reinigt Metall, Glas usw.
- ▶ Schnellreiniger und Sprühentfetter für Industrie, KFZ-Werkstätten und Handwerk.
- ▶ VE 12 Dosen.

Art.-Nr.: 550950
VE-Abnahme je Dose
2,95 €
inkl. MwSt. 3,51 €
Grundpreis je 100 ml
PoM/PiM 0,59 €/0,70 €



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
550950	1 Dose	3,95 €	4,70 €
	12 Dosen	2,95 €	3,51 €

Universal Schaumreiniger

400 ml Spraydose

- ▶ Reinigt Edelstahl, Kunststoff, Glas usw. von Öl, Fett, Nikotinablagerungen, Insekten usw.
- ▶ Mit Zitrusduft, reinigt ohne Wasser, hinterlässt frische saubere Oberflächen.
- ▶ Für Industrie, Büro, KFZ-Reinigung etc.
- ▶ VE 12 Dosen



Art.-Nr.: 552343
VE-Abnahme je Dose
3,75 €
inkl. MwSt. 4,46 €
Grundpreis je 100 ml
PoM/PiM 0,94 €/1,12 €



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
552343	1 Dose	4,40 €	5,24 €
	12 Dosen	3,75 €	4,46 €

Schutzgasschweißdraht

MG 2 - 15 kg Rolle

- ▶ EN 440 G 3 Si 1, AWS A - 5.18 ER 70 S - 6, Werkstoff-Nummer 1.5125.
- ▶ Lagengespult, Korbspule K300 - 15 kg.
- ▶ Drahtelektrode aus niedriglegiertem Stahl zum MIG/MAG-Schweißen un- und niedriglegierter Stähle. Universell einsetzbar. Alterungsbeständiges Schweißgut für Betriebstemperaturen von -50 °C bis +450 °C.
- ▶ Zulassungen: TÜV.



Art.-Nr.:	Ø	Abnahme	PoM	PiM
370009	0,8 mm	1 Rolle	29,90 €	35,58 €
		10 Rollen	28,50 €	33,92 €
		1 Palette (72 R.)	26,90 €	32,01 €
370010	1,0 mm	1 Rolle	28,10 €	33,44 €
		10 Rollen	27,00 €	32,13 €
		1 Palette (72 R.)	25,50 €	30,35 €
370011	1,2 mm	1 Rolle	27,70 €	32,96 €
		10 Rollen	26,50 €	31,54 €
		1 Palette (72 R.)	25,00 €	29,75 €

Schutzgasschweißdraht

MG 3 - 15 kg Rolle

- ▶ EN 440 G 4 Si 1, AWS A - 5.18 ER 70 S - 6, Werkstoff-Nummer 1.5130.
- ▶ Lagengespult, Korbspule K300 - 15 kg.
- ▶ Drahtelektrode aus niedriglegiertem Stahl zum MIG/MAG-Schweißen un- und niedriglegierter Stähle bei besonderen Anforderungen. Alterungsbeständiges Schweißgut für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +450 °C.
- ▶ Zulassungen: TÜV, DB.



Art.-Nr.:	Ø	Abnahme	PoM	PiM
361181	1,0 mm	1 Rolle	28,60 €	34,03 €
		10 Rollen	27,40 €	32,61 €
		1 Palette (72 R.)	25,90 €	30,82 €
361182	1,2 mm	1 Rolle	28,10 €	33,44 €
		10 Rollen	27,00 €	32,13 €
		1 Palette (72 R.)	25,50 €	30,35 €

WiG-Schweißstab

WSG 2 - 1000 mm lang

- ▶ EN ISO 636-A: W3Si1, W 42 5, E ISO 636-B: W49A 5U W6, AWS; ER70S-6, Werkstoff-Nummer 1.5125.
- ▶ Schweißstab für Verbindungen an un- und niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau.
- ▶ Paketinhalt 25 kg.
- ▶ Preis per kg.




Art.-Nr.:	Ø	Länge	PoM	PiM
370351	2,0 mm	1000 mm	3,95 €	4,70 €
370113	2,4 mm	1000 mm	3,75 €	4,46 €

WiG-Schweißstab

AX 316 L - 1000 mm lang

- ▶ EN ISO 14343-A G/W 19 12 3 L Si, Werkstoff-Nummer 1.4430, AWS A-5.9 ER 316 L Si.
- ▶ Schweißstab aus austenitischem Chrom-Nickel-Molybdänstahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt zum WIG-Schweißen nicht rostender und kaltzäher austenitischer Stähle für Betriebstemperaturen bis +400 °C; kaltzäh bis -196 °C.
- ▶ Zulassungen: TÜV, DB, CE.
- ▶ Paketinhalt 10 kg.
- ▶ Preis per kg.




Art.-Nr.:	Ø	Länge	PoM	PiM
361224	1,6 mm	1000 mm	11,40 €	13,57 €
361225	2,0 mm	1000 mm	10,90 €	12,97 €
361226	2,4 mm	1000 mm	10,50 €	12,50 €

Wolframelektrode

Kennfarbe gold

- ▶ EN 26848.
- ▶ 100 % strahlungsfreie, lathanisierte Wolframelektrode mit optimaler Standzeit und Zündfähigkeit.
- ▶ Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen.
- ▶ Preis per Stück.



Art.-Nr.:	Ø	Länge	VE	PoM	PiM
370183	1,6 mm	175 mm	10	1,85 €	2,20 €
370184	2,4 mm	175 mm	10	3,80 €	4,52 €

Schweißtrennspray

400 ml Spraydose

- ▶ Silikonfrei, lösemittelfrei, wachsfrei, wasserfrei.
- ▶ Trenn- und Schutzmittel für die Elektro- und Schutzgasschweißung.
- ▶ Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Düsen, Werkstücken und Schweißwerkzeugen.
- ▶ Trennöl auf natürlicher Basis.
- ▶ Hohe Standzeit, geringer Verbrauch.
- ▶ VE 12 Dosen.



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
370108	1 Dose	2,70 €	3,21 €
	12 Dosen	2,25 €	2,68 €

Schweißemulsion

20 Liter Kanister

- ▶ Silikonfrei, wachsfrei, unbrennbar.
- ▶ Trennmittel, weiß-milchig.
- ▶ Verhindert zuverlässig das Festbrennen von Schweißspritzern an Düsen, Werkstücken und Schweißwerkzeugen.
- ▶ Lackierungsfreundlich - bei sachgemäßer Anwendung.



Art.-Nr.: 570786
79,90 €
inkl. MwSt. 95,08 €
Grundpreis je Liter PoM/PiM 4,00 €/4,75 €

- ▶ Kanister komplett mit integriertem Auslaufhahn.

Edelstahl-Ausbesserungsspray

400 ml Spraydose

- ▶ Abriebfest, schnelltrocknend.
- ▶ Schützt vor Korrosion auch bei extremen Witterungseinflüssen.
- ▶ Gut geeignet zur Schweißpunktversiegelung.
- ▶ Metallpigmente kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. +300 °C.
- ▶ VE 12 Dosen.




Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
271171	1 Dose	5,00 €	5,95 €
	12 Dosen	4,25 €	5,06 €

TURBO Spiralbohrer HSS-G


Mit Zentrierspitze

- DIN 338, Typ N, profilgeschliffene Qualität, kurze Ausführung, rechtsschneidend.




- Innovative Mehrfasen-Schneide ab 3,0 mm Ø.
- Kreisrunde Bohrung mit gratfreien Lochrändern.
- Sauberes Anbohren durch selbstzentrierende Spitze.
- Die spezielle Zentrierspitze garantiert einen höheren Bohrfortschritt.

► Geeignet für



► Besonderheit: schnell & sparsam



- Verkauf nur in VE.
- Preis per Stück.

Art.-Nr.:	Ø	VE	PoM	PiM	Art.-Nr.:	Ø	VE	PoM	PiM
F790107	1,0 mm	10	0,55 €	0,65 €	F790124	5,5 mm	10	2,03 €	2,42 €
F790108	1,5 mm	10	0,55 €	0,65 €	F790125	6,0 mm	10	2,25 €	2,68 €
F790109	2,0 mm	10	0,60 €	0,71 €	F790126	6,5 mm	10	2,43 €	2,89 €
F790110	2,5 mm	10	0,60 €	0,71 €	F790127	6,8 mm	10	2,98 €	3,55 €
F790111	3,0 mm	10	0,75 €	0,89 €	F790128	7,0 mm	10	2,98 €	3,55 €
F790112	3,1 mm	10	0,88 €	1,05 €	F790129	7,5 mm	10	3,35 €	3,99 €
F790113	3,2 mm	10	0,88 €	1,05 €	F790130	8,0 mm	10	4,23 €	5,03 €
F790114	3,3 mm	10	0,88 €	1,05 €	F790131	8,5 mm	10	4,53 €	5,39 €
F790115	3,5 mm	10	0,88 €	1,05 €	F790132	9,0 mm	10	5,25 €	6,25 €
F790116	4,0 mm	10	1,10 €	1,31 €	F790133	9,5 mm	10	5,75 €	6,84 €
F790117	4,1 mm	10	1,28 €	1,52 €	F790134	10,0 mm	10	6,68 €	7,95 €
F790118	4,2 mm	10	1,28 €	1,52 €	F790135	10,5 mm	5	6,70 €	7,97 €
F790119	4,5 mm	10	1,28 €	1,52 €	F790136	11,0 mm	5	7,75 €	9,22 €
F790120	4,8 mm	10	1,58 €	1,88 €	F790137	11,5 mm	5	8,43 €	10,03 €
F790121	5,0 mm	10	1,58 €	1,88 €	F790138	12,0 mm	5	9,63 €	11,46 €
F790122	5,1 mm	10	2,03 €	2,42 €	F790139	12,5 mm	5	10,45 €	12,44 €
F790123	5,2 mm	10	2,03 €	2,42 €	F790140	13,0 mm	5	11,23 €	13,36 €

TURBO Spiralbohrersatz HSS-G

In Kunststoffkassette

- Satz, 19-tlg.
- Inhalt:
Je 1 HSS-G Turbo-Spiralbohrer
1,0 bis 10,0 mm, 0,5 mm steigend.
- Satz, 25-tlg.
- Inhalt:
Je 1 HSS-G Turbo-Spiralbohrer
1,0 bis 10,0 mm, 0,5 mm steigend.



Art.-Nr.: 785015

Satz 19-tlg.

45,50 €

inkl. MwSt. 54,15 €

Art.-Nr.: 785016

Satz 25-tlg.

89,50 €

inkl. MwSt. 106,51 €

Schleifband

Für Werkstattbandschleifmaschinen

- Zirkonkorund, dicht, Kunstharzbindung, wasserfest.
- Reißfestes Hochleistungs-Schleifband - besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe.
- Verpackungseinheit 10 Stück.
- Anwendungsgebiet:
Edelstahl, Stahl, Metall, Universal.

Art.-Nr.:	B x L	Korn	PoM	PiM
774476	75 x 2000 mm	40	4,90 €	5,83 €
774477	75 x 2000 mm	60	4,35 €	5,18 €
774478	75 x 2000 mm	80	4,10 €	4,88 €
774480	150 x 2000 mm	40	9,15 €	10,89 €
774481	150 x 2000 mm	60	8,00 €	9,52 €
774482	150 x 2000 mm	80	7,50 €	8,93 €

ab
4,10 €
inkl. MwSt. 4,88 €

Schleifgewebe

Rolle 40 mm x 50 m

- Braunkörper, Rollenware „Sparrolle“.
- Korund, dicht, Kunstharzbindung.
- Flexibles hochwertiges Schleifgewebe für Grob- und Feinschliff für Metall, Holz, Kunststoff, Werkzeug- und Modellbau.



ab
20,55 €
inkl. MwSt. 24,45 €

Rollbox Gratis

- ab 5 Rollen (auch sortiert) im Wert von 125,00 € inkl. MwSt.



Trennscheibe INOX

230 x 1,9 mm, gerade

- Dünne Hochleistungs-Trennscheibe für Edelstahl.
- Besonders schneidfreudig, kraftsparend, geringer Materialverbrauch, geringe Gratbildung.
- Verpackungseinheit 25 Stück.



Art.-Nr.: 773663


1,99 €

inkl. MwSt. 2,37 €

Fiberschleifscheibe

125 mm

- Zur maschinellen Metallbearbeitung, zum Entrosten, Entzundern, Entgraten.
- Korund, dicht, Kunstharzbindung, Kreuzschlitzlochung.
- Verpackungseinheit 25 Stück.



Art.-Nr.:	Korn	PoM	PiM
718580	40	0,47 €	0,59 €
718582	60	0,40 €	0,48 €
718583	80	0,39 €	0,46 €
718584	100	0,39 €	0,46 €
718585	120	0,39 €	0,46 €

ab
0,39 €
inkl. MwSt. 0,46 €

Fiberschleifscheibe

Keramikkorn Cubitron™ II - 125 mm

- Kühler Schliff verhindert Spannungsrisse und Verfärbungen.
- Bis zu 3-mal längere Standzeit und bis zu 30 % schnellere Schleifprozesse gegenüber herkömmlichen Fiberschleifscheiben.
- Für den Einsatz auf Edelstahl, Nickellegierungen und Titan.
- Verpackungseinheit 25 Stück.



Art.-Nr.:	Korn	PoM	PiM
774891	36	1,89 €	2,25 €
774892	60	1,85 €	2,20 €
774893	80	1,79 €	2,16 €

ab
1,79 €
inkl. MwSt. 2,16 €

Stützteller

Für Cubitron™ II - 125 mm

- Weicher Stützteller mit Kühlrippen.



Art.-Nr.: 785009
14,50 €
inkl. MwSt. 17,26 €

Metallkreissägeblatt

HSS DMo 5

- Zum Sägen von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm².
- Standardausführung, passend für viele Maschinentypen.
- Dampfbehandelt, Span-/Freiwinkel 18/8 Grad.

ab
46,60 €
inkl. MwSt. 55,45 €

HSS
DMo 5



Wichtig!

- Bitte immer gewünschte Bohrung, Nebenlöcher und Zahnung angeben.

HSS-E Cobaltlegiert

- Zum Schneiden von Edelstahl und hochlegierten Stählen.
- Standardausführung, passend für viele Maschinentypen.
- Dampfbehandelt, Span-/Freiwinkel 12/6 Grad.

ab
62,20 €
inkl. MwSt. 74,02 €

HSS-E

Art.-Nr.:	Ø	PoM	PiM
772532	250 mm	46,60 €	55,45 €
772535	275 mm	54,40 €	64,74 €
772538	315 mm	99,80 €	118,76 €
721163	350 mm	114,80 €	136,61 €

Art.-Nr.:	Ø	PoM	PiM
773631	250 mm	62,20 €	74,02 €
773408	275 mm	74,90 €	89,13 €
774507	315 mm	125,90 €	149,82 €
774513	350 mm	152,90 €	181,95 €

Bleeschälbohrersatz HSS

HSS-vaporisiert, Kunststoffkassette



- Spitze Kreuzanschliff, Laserskalierung der Loch-Ø + Drehzahlangaben.
- Robustes Werkzeug für die Auto- und Elektroindustrie, Maschinen-/Schaltschrankbau, Sanitär-/Heizungstechnik.
- Gratfreies Bohren und Aufreiben in Blechen, Rohren und Profilen.
- Für Stahl, CrNi-Stahl, NE-Metall und Kunststoff.

Art.-Nr.: 773761
46,- €
inkl. MwSt. 54,74 €

- Inhalt:
je 1 Bleeschälbohrer
Gr. 1, 2, 3 + 1
Drehstick Bohrpaste.

EXACT
HAZIGUNSWERKZEUGE

Stufenbohrersatz HSS

Kunststoffkassette

- Mit 3-Flächen-Schaft und Spiralnute.

EXACT
HAZIGUNSWERKZEUGE

- Inhalt:
je 1 Stufenbohrer
4-12/4-20/6-30 mm Ø.

**Mit 3-Flächen-Schaft
und Spiralnute**

Art.-Nr.: F790063
55,- €
inkl. MwSt. 65,45 €



Kegelsenkersatz HSS

6-tlg. in Kunststoffkassette

- DIN 335 C, 90°, CBN-tiefgeschliffen.
- Zylinderschaft, mit 3 Schneiden, zum Senken und Entgraten.



EXACT
HAZIGUNSWERKZEUGE

Art.-Nr.: 773757
34,90 €
inkl. MwSt. 41,53 €

- Inhalt:
je 1 Kegelsenker
6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm Ø.

AKTIONSPREIS

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

Maschinengewindebohrer HSS-E

Twinbox

- Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Form B für Durchgangslöcher, metrisches ISO-Gewinde DIN 13, HSS-G Spiralbohrer DIN 338, Typ N blanke Ausführung, profilgeschliffen.
- Anwendung:
für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle.

- Maschinengewindebohrer DIN 371/376 Form C 35° RSP für Sacklöcher, metrisches ISO-Gewinde DIN 13, HSS-G Spiralbohrer DIN 338, Typ N blanke Ausführung, profilgeschliffen.
- Anwendung:
für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle.

ab
5,75 €
inkl. MwSt. 6,84 €

ab
6,85 €
inkl. MwSt. 8,15 €



Art.-Nr.:	Nennmaß	PoM	PiM
F790141	M3 x 0,5	5,75 €	6,84 €
F790142	M4 x 0,7	5,85 €	6,96 €
F790143	M5 x 0,8	6,48 €	7,71 €
F790144	M6 x 1,0	6,57 €	7,82 €
F790145	M8 x 1,25	8,37 €	9,96 €
F790146	M10 x 1,5	10,80 €	12,85 €
F790147	M12 x 1,75	13,50 €	16,07 €
F790148	M14 x 2,0	18,90 €	22,49 €
F790149	M16 x 2,0	24,03 €	28,60 €

Art.-Nr.:	Nennmaß	PoM	PiM
F790151	M3 x 0,5	6,85 €	8,15 €
F790152	M4 x 0,7	6,93 €	8,25 €
F790153	M5 x 0,8	7,56 €	9,00 €
F790154	M6 x 1,0	7,65 €	9,10 €
F790155	M8 x 1,25	9,63 €	11,46 €
F790156	M10 x 1,5	12,42 €	14,78 €
F790157	M12 x 1,75	15,48 €	18,42 €
F790158	M14 x 2,0	20,70 €	24,63 €
F790159	M16 x 2,0	27,00 €	32,13 €

Maschinengewindebohrer Satz HSS-E

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

In Kunststoffkassette

- DIN 371/376 Form B für Durchgangslöcher.

- Inhalt:
je 1 Gewindebohrer M3-M12
plus Kernbohrer
2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm.



Art.-Nr.: F790150
62,20 €
inkl. MwSt. 72,83 €

- DIN 371/376 Form C 35° RSP für Sacklöcher.

- Inhalt:
je 1 Gewindebohrer M3-M12
plus Kernbohrer
2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm.



Art.-Nr.: F790160
70,20 €
inkl. MwSt. 83,54 €

PoM = Preis in € ohne MwSt.


PiM = Preis in € inkl. MwSt.

Bohrmaschinenschraubstock

Körper aus Guss

- Befestigung durch Spannschlitz und Langlöcher.
- Feste Backe mit Prismen.

forum
Professional Solutions



Art.-Nr.:	Backenbreite	PoM	PiM
180784	80 mm	30,00 €	35,70 €
180785	100 mm	39,00 €	46,41 €
180786	120 mm	54,00 €	64,26 €

ab
30,- €
inkl. MwSt. 35,70 €

Präzisions-Werkstattwinkel


DIN 875/II, Form A

- Anschlagwinkel, aus Spezialstahl.
- Rechtwinkligkeits- und Ebenheitstoleranzen nach DIN 875/II.
- Prüfflächen und Flachseiten geschliffen.
- Für genaues Arbeiten im Metallbau und Werkstattbereich.

forum
Professional Solutions

DIN
875/II

Art.-Nr.:	Größe	PoM	PiM
470047	75 x 50 mm	6,90 €	8,21 €
470221	100 x 70 mm	8,90 €	10,59 €
470222	150 x 100 mm	14,90 €	17,73 €
470223	200 x 130 mm	18,40 €	21,90 €
470224	250 x 165 mm	28,20 €	33,56 €
470225	300 x 175 mm	34,30 €	40,82 €



ab
6,90 €
inkl. MwSt. 8,21 €

Höhenmess- und Anreißgerät

Mit Feineinstellung, Ableselupe und Hartmetall-Anreißnadel

- Messbereich 0-300 mm, Nonius 1/50 (0,02) mm.
- Mit Ableselupe und Feineinstellung.
- Auswechselbare, gekröpfte Anreißnadel.
- Hartmetallbestückt.
- Nullverstellung.
- Mattverchromte Ableseteile.
- Schieber durch Feineinstellung verstellbar.
- Auflagefläche des Fußes geschliffen.
- Lieferung: im Karton.



forum
Professional Solutions




Art.-Nr.: 470195
119,- €
inkl. MwSt. 141,61 €

Spannungstester

12-1000 Volt, berührungslos

- Optische und vibrierende Anzeige mit LED-Taschenlampenfunktion.
- Erkennt spannungsführende Kabel in Verteilerdosen.
- Dient zur Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten.
- Kontaktloser Spannungsprüfer aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff, geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1 (DIN VDE0411).

forum
Professional Solutions



- Lieferung: inklusive 2 Batterien 1,5 V AAA LR03.


Art.-Nr.: 180787
19,90 €
inkl. MwSt. 23,68 €

Metallsägebogen

Mit Holzgriff

- Epoxy-gepulvert.
- Lieferung ohne 300 mm Blatt.

forum
Professional Solutions




Art.-Nr.: 209430
5,40 €
inkl. MwSt. 6,43 €

Metallsägebogen

Mit 2-Komponenten-Drehknopf

- Stabiler Stahlbügel aus Vollmaterial, Epoxy-gepulvert, Frontabgleitschutz.
- Lieferung mit 300 mm Bimetall-Sägeblatt.

forum
Professional Solutions



Art.-Nr.: 774711
8,70 €
inkl. MwSt. 10,35 €

Handsägeblatt

HSS-Bimetall 300 mm

- Zahnkante aus HSS-Bimetall.
- Der Bereich der Zahnung ist mit dem Rückenmaterial aus Federstahl elektronisch im Vakuum verschweißt.
- Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar.

forum
Professional Solutions



- 300 x 13 x 0,65 mm. Zahnteilung 24 ZpZ.

Art.-Nr.: 114811
0,84 €
inkl. MwSt. 1,00 €

- 300 x 13 x 0,65 mm. Zahnteilung **Progressiv** 32-18 ZpZ.
- Verminderte Vibration bei dünnen Materialien im Anschnitt, hohe Schnittleistung auch in groben Materialien.



Art.-Nr.: 109196
0,99 €
inkl. MwSt. 1,18 €

Digital-Taschenmessschieber

Genauigkeit nach DIN 862, rostfrei

- Messbereich 150 mm, Schnabellänge 40 mm, Ablesung 0,01 mm/0,0005 inch.
- Gehärtet, mit Kreuzspitzen, Feststellschraube und rechteckigem Tiefenmaß.
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,0 mm.
- 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen).
- Funktionen: ABS, mm/inch-Umschaltung, Aus- und Ein-/Zero (0)-Taste, Null-Stellung an jeder Position möglich.
- Mit Absolut-Funktion.

forum
Professional Solutions

DIN
862

INOX



Art.-Nr.: 470193
39,- €
inkl. MwSt. 46,41 €



- Lieferung: im Kunststoffetui, inklusive Batterie CR2032.

Universal-Winkelmesser-Satz

Mit Ableselupe


- Einstellung der Skalenscheibe 4 x 90°.
- Ablesung 1/12° = 5 Winkelminuten.
- Mit 3 Messschienen 150, 200 und 300 mm.

forum
Professional Solutions

INOX



Art.-Nr.: 178608
58,- €
inkl. MwSt. 69,02 €



- Lieferung: in Kunststoffbox.

Bandschleifmaschine

MBSM 75-200-2



- ▶ **Mit 2 Geschwindigkeiten und Absaugstutzen.**
- ▶ Zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden.
- ▶ Durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf.
- ▶ Mit wegklappbarer Schutzscheibe.
- ▶ Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem.
- ▶ Große Schleifbandfläche durch wegklappbare, obere Schleifbandabdeckung.
- ▶ Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube.
- ▶ Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestütztes Bandspann-System.
- ▶ **Stufenlos neigbares Schleifaggregat.**

Technische Daten:

Motorleistung	1,5/2,2 kW/400 V
Bandmaß	75 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit	14,5/29 m/s
Schleifbreite	75 mm
Absaugstutzen Ø	2 x 100 mm
Abmessung L x B x H	1070 x 340 x 950 mm
Gewicht	72,0 kg

MBSM 75-200-2

Motorleistung	1,5/2,2 kW/400 V
Bandmaß	75 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit	14,5/29 m/s
Schleifbreite	75 mm
Absaugstutzen Ø	2 x 100 mm
Abmessung L x B x H	1070 x 340 x 950 mm
Gewicht	72,0 kg

MBSM 150-200-2

Motorleistung	1,5/2,2 kW/400 V
Bandmaß	150 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit	14,5/29 m/s
Schleifbreite	150 mm
Absaugstutzen Ø	2 x 100 mm
Abmessung L x B x H	1070 x 415 x 950 mm
Gewicht	90,0 kg

Gratis

- ▶ Schleifbandset 10-tlg.
- 3 x Korn 40
- 4 x Korn 80
- 3 x Korn 120

Art.-Nr.: 661802

629,- €

inkl. MwSt. 748,51 €

Art.-Nr.: 661819

789,- €

inkl. MwSt. 938,91 €

Akku-Winkelschleifer

GWS 18V-10 SC Professional

- ▶ **Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.**

- ▶ Kleiner Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt dank bürstenlosem EC-Motor und ProCORE18V-Akku.
- ▶ Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System.

- ▶ **Bluetooth-Modul** für Anpassungen über Toolbox App; Benutzeroberfläche für Aktivwerkzeug-Feedback und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten:

Akkuspannung/-kapazität	18,0 V/8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	4500-9000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht mit Akku	2,8 kg

Lieferumfang:

- Aufnahmeflansch, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, L-BOXX 136, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, 2 x Akku ProCORE 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL1880 CV, Schnellspannmutter, 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional.



Art.-Nr.: 180783

489,- €

inkl. MwSt. 581,91 €

Winkelschleifer

GWS 1100 Professional



- ▶ **Der Kompakte mit Zusatzschutz.**

- ▶ Extrastarker 1100-Watt-Champion-Motor.
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig.
- ▶ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung	1100 Watt
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Topfbürste-Ø	75 mm
Gewicht	2,1 kg

Art.-Nr.: 108408

79,- €

inkl. MwSt. 94,01 €



+Extra!



Lieferumfang:

- Schnellspannmutter SDS-clic, Zusatzhandgriff.

Winkelschleifer

GWS 17-125 CIE Professional



- ▶ **Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz.**

- ▶ Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen Motor mit Constant-Electronic.
- ▶ Mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- ▶ KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung	1700 Watt
Leerlaufdrehzahl	2800-11500 min ⁻¹
Abgabeleistung	1010 Watt
Scheiben-Ø	125 mm
Topfbürste-Ø	75 mm
Gewicht	2,4 kg



Art.-Nr.: 180782

159,- €

inkl. MwSt. 189,21 €

Lieferumfang:

- Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration Control.

Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-55 Professional-Set

- ▶ **Bürstenlos! Mit den langlebigen bürstenlosen Schraubern von Bosch Professional bist du für jede Herausforderung bereit.**

- ▶ Neuester und effizientester EC Motor mit 55 Nm Drehmoment und 1750 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl.
- ▶ Robustes und langlebiges 13 mm Röhren Metallbohrfutter.

Technische Daten:

Akkuspannung/-kapazität	18,0 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahlen	0-450/0-1750 min ⁻¹
max. Drehmoment weich/hart	28/55 Nm
max. Bohrdurchmesser in Stahl/Holz	13/35 mm
max. Schrauben-Ø	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm

Art.-Nr.: 179662

219,- €

inkl. MwSt. 260,61 €

Lieferumfang:

- 3 x Akku ProCORE18V 4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, L-CASE.



+Extra!

Spritzschutzdecke

Aus Hochtemperaturgewebe



- ▶ Nach DIN EN 13501-1, schwer entflammbar B s2 d0.
- ▶ Für Schweiß-, Löt- und Flexarbeiten.
- ▶ Aus E-Glasgewebe, glatt, Atlasbindung einseitig Alufix.
- ▶ **Kontakthitze kurzfristig bis 600 °C, dauerbelastbar bis 550 °C.**
- ▶ Toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei.
- ▶ 1000 x 2000 mm.

Art.-Nr.: 370319

26,- €

inkl. MwSt. 30,94 €



- ▶ Nach DIN EN 13501-1, nicht brennbar - A2 s1 d0.
- ▶ Für Schweiß-, Löt- und Flexarbeiten.
- ▶ **Kurzfristig hitzebeständig bis 1150 °C.**
- ▶ Toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, schnitt-, schiebe- und scheuerfest.
- ▶ 1000 x 2000 mm.

Art.-Nr.: 360212

63,- €


inkl. MwSt. 74,97 €



Universal Abdeckvlies

220 g/m²

- ▶ 1 m breit, Rolle 25 m.
- ▶ Unentbehrlich für jeden Handwerker.
- ▶ Zum Schutz von Fußböden.
- ▶ Mit rutschfester Folie und Schutzvlies.
- ▶ Länge x Breite: 25 x 1 m.



Art.-Nr.: 590003

16,75 €

inkl. MwSt. 19,93 €

Grundpreis pro qm
PoM/PIM 0,67 €/0,89 €

Druckluft-Schlauchtrommel

Mit automatischer Schlauchaufrollung

- ▶ Hochwertige Metallaufwicklung.
- ▶ Hochflexibler, widerstandsfähiger PVC-Hybrid-Schlauch.
- ▶ Schlauchdurchmesser 9,5 x 15,5 mm (3/8").
- ▶ Arbeitsschlauch 20 m, Anschlussschlauch 3 m.
- ▶ Max. Arbeitsdruck 20 bar.
- ▶ 1/4" Schnellkupplung-Aufnahme.
- ▶ Abmessung ca. 340 x 160 x 385 mm.
- ▶ Gewicht ca. 12 kg.

Art.-Nr.: F590053

105,- €

inkl. MwSt. 124,95 €



Druckluft-Sicherheitskupplung

Druckknopfausführung, drehbar

- ▶ Mit einer Hand bedienbare, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten.
- ▶ Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO Standard 4414.
- ▶ Betriebsdruck max. 12 bar.
- ▶ Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C.
- ▶ Durchfluss 1800 l/min (bei 6 bar und montiertem Stecker).

ab

14,90 €

inkl. MwSt. 17,73 €

Art.-Nr.:	Anschluss	PoM	PIM
570551	G 1/4" Außengewinde	14,90 €	17,73 €
570552	G 3/8" Außengewinde	14,90 €	17,73 €
570553	G 1/2" Außengewinde	15,50 €	18,45 €
570554	G 1/4" Innengewinde	14,90 €	17,73 €
570555	G 3/8" Innengewinde	14,90 €	17,73 €
570556	G 1/2" Innengewinde	15,90 €	18,92 €
570557	6 mm Schlauchtülle	14,90 €	17,73 €
570558	9 mm Schlauchtülle	14,90 €	17,73 €
570559	13 mm Schlauchtülle	15,20 €	18,09 €



Filterdruckminderer

Serie „multifix“

- ▶ Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Drucklufteinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
- ▶ Gehäuse aus Zinkdruckguss, Manometer mit bar und psi.
- ▶ Max. Eingangsdruck 16 bar.
- ▶ Regelbereich 0,5 bar bis 10 bar.
- ▶ Betriebstemperatur:
Umgebung max. +60 °C,
Medium max. +60 °C.



ab

44,90 €

inkl. MwSt. 53,43 €

Art.-Nr.:	Anschluss	PoM	PIM
570921	G 1/4" IG	44,90 €	53,43 €
570922	G 3/8" IG	44,90 €	53,43 €
570823	G 1/2" IG	69,90 €	83,18 €

Druckluft-Ausblaspistole

Typhoon

- ▶ Stufenlos regelbare Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung.
- ▶ Ca. 3-fach höhere Blaseleistung gegenüber Standardpistolen.
- ▶ Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsröhre lieferbar.



Art.-Nr.: 570871

19,90 €

inkl. MwSt. 23,68 €

Kunststoff

- ▶ Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Art.-Nr.: 570193

7,90 €

inkl. MwSt. 9,40 €



Leichtmetall

- ▶ Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Art.-Nr.: 650204

7,90 €

inkl. MwSt. 9,40 €



Wartungseinheit

Serie „multifix“

- ▶ 2-tlg., bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
- ▶ Gehäuse aus Zinkdruckguss, Behälter aus Polycarbonat.
- ▶ Sinterfilter Porenweite 5 µm.
- ▶ Max. Betriebsdruck 16 bar.
- ▶ Regelbereich 0,5 bis 10 bar.
- ▶ Betriebstemperatur:
Umgebung max. +60 °C,
Medium max. +60 °C.



ab

69,90 €

inkl. MwSt. 83,18 €

Art.-Nr.:	Anschluss	PoM	PIM
570927	G 1/4" IG	69,90 €	83,18 €
570928	G 3/8" IG	69,90 €	83,18 €
570929	G 1/2" IG	119,00 €	141,61 €

Schweißerschürze

Lava Brown™

- Zulassung/Norm: nach EN ISO 11611:2007 Class 2/A1.
- Mit Kevlar® Faden vernäht.
- Für Mittelkörperschutz vorne.
- Selbststellbares Riemensystem mit 2,5 cm breitem Riemen aus Segeltuch, Schnellöffnungsschnalle, einstellbaren Gleitern und Trenne.
- Taille lässt sich um bis zu 32 cm verstellen.
- 107 x 80 cm.

Art.-Nr.: F390003

66,50 €

inkl. MwSt. 79,14 €



WELDAS®



WIG Schweißer-Handschuh

Lava Brown™

- Zulassung/Norm: EN 12477 (09.2005), TYPE A/B, TÜV BP 60017622 0003, TÜV 21128415 02, elektrostatisch geprüft nach EN 1149-2.
- Handschuh aus genarbttem Kalbsleder mit Manschette aus dickem gespaltenem Rindsleder und verstärktem Daumenband.
- Gutes Fingerspitzengefühl.
- 3-fach-KEVLAR®-vernäht mit nahtlosem Zeigefinger.
- Art.-Nr.: F390004 - Größe L, Art.-Nr.: F390005 - Größe XL.

jeweils

17,50 €

inkl. MwSt. 20,83 €



WELDAS®

Schweißer-Schutzhelm

Mit Luftfiltersystem

- Luftfiltersystem versorgt den Schweißer mit gefilterter, sauberer Luft und verhindert so das Einatmen gefährlicher und gesundheitsschädlicher Partikel und Schweißdämpfe.
- Hohe Filterwirkung: 99,99% = 0,3 µm.
- Leichte Bedienung, auch mit Schweißhandschuhen.
- Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette.
- 3 Gebläsestufen wählbar - 170/200/230 l/min.
- Gleichmäßige Luftverteilung im Frischlufthelm.
- Integrierter Li-ION Akku für bis zu 8 Stunden Laufzeit.

Schweißkraft®

Gratis

- 10 äußere Vorsatzscheibe



Art.-Nr.: 370370

399,- €

inkl. MwSt. 474,81 €

- Set bestehend aus: Schweißhelm mit Luftfiltersystem, Vorsatzscheibe Innen/Außen, Vorfilter & Feinstaubfilter, Funkenschutzsieb, aufladbarer Li-ION Akku (440 mAh), Batterieladegerät 120, Atemschlauch und Abdeckung (1 m), Durchflussmesser, gepolstertem Hüftgurt, doppeltem Schultergurt, schwarzer Tragetasche.



Flaschendruckminderer

ProControl®

- Hochleistungs-Druckminderer für alle gängigen Anwendungen mit technischen Gasen.
- Gefertigt nach den höchsten Sicherheitsanforderungen der ISO 2503.
- Robuste Gummi-Schutzkappe auch rückseitig verschlossen.
- Manometer mit neuem Kontrastzeiger für hervorragende Ablesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.



GCE®
Gas Control Equipment

ab

44,- €

inkl. MwSt. 52,36 €

Art.-Nr.	Bezeichnung	PoM	PiM
370376	Argon/CO ₂ 200 bar 30 l/min W21,8x1/14", G1/4"	44,00 €	52,36 €
370378	Sauerstoff 200 bar 10/16 bar G3/4", G1/4"	44,00 €	52,36 €
370379	Acetylen 25 bar 1,5/2,5 bar Bügel G3/8" LH	45,00 €	53,55 €
370380	Argon/CO ₂ 200 bar 10/16 bar W21,8x1/14", G1/4"	57,00 €	67,83 €

Schweißer-Schutzgläser

EN 166 und EN 169

- Größe 90 x 110 mm.

Art.-Nr.	Schutzstufe	VE	PoM	PiM
370019	DIN CE 9	1/100	1,49 €	1,77 €
370020	DIN CE 10	1/100	1,49 €	1,77 €
370021	DIN CE 11	1/100	1,64 €	1,95 €
370022	DIN CE 12	1/100	1,64 €	1,95 €

- Vorsatzglas klar, Größe 90 x 110 mm, VE 10/100.

Art.-Nr.: 370030

klar

0,18 €

inkl. MwSt. 0,21 €


- Kunststoff-Vorsatzglas klar, Größe 90 x 110 mm, 1000-Std.-Glas VE 10/100.

Art.-Nr.: 370029

1000-Std.-Glas

1,17 €

inkl. MwSt. 1,39 €



Spezialzange

Original FIX®

- CO₂ Spezialzange mit 4 Funktionen: schnelles und maßgerechtes Ablängen des Schweißdrahtes, zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse, Abziehen der Schutzgasdüse, Lösen und Festziehen der Stromdüse.

Art.-Nr.	Größe	Für Düsen	PoM	PiM
360185	1	12-15 mm	19,50 €	23,21 €
360186	2	18-18 mm	19,50 €	23,21 €

jeweils

19,50 €

inkl. MwSt. 23,21 €



Zwilling-Autogenschlauchgarnitur

Komplett montiert

- Acetylen/Sauerstoff, rot/blau nach DIN EN ISO 3821/EN 559.
- Beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L.
- Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C.

Art.-Nr.: 370316

10 m

42,50 €

inkl. MwSt. 50,58 €

Art.-Nr.: 370317

20 m

79,- €

inkl. MwSt. 94,01 €



Mehrfach-Winkel-Magnet

Ein-/ausschaltbar

- Geeignet als Schweiß- und Montagehilfe für flache und runde Werkstücke.
- Feste Winkel 45°, 90° und 135°.

Art.-Nr.: 370358

23,70 €

inkl. MwSt. 28,20 €



Strick-Softshell-Jacke

twenty-four

- Aus einem Strick-Softshell-Materialmix.
- Obermaterial:** 100 % Polyester.
- Softshell:** 96 % Polyester, 4 % Elasthan.
- Atmungsaktiv.
- Kinnschutz am Reißverschlussende.
- Durchgängige Windschutzblende.
- Verlängerter Rücken.
- Diverse Taschen mit Reißverschluss.
- Bis 30 °C waschbar.
- **Bestellung = Art.-Nr. + Größe.**

ab
49,95 €
inkl. MwSt. 59,44 €

Art.-Nr.:	Größen	Farbe	PoM	PiM
F590085	S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL	hellgrau/schwarz	49,95 €	59,44 €
F590091	S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL	dunkelgrau/limegreen	49,95 €	59,44 €
F590098	S-M-L-XL-XXL-3XL	limegreen/schwarz	53,90 €	64,14 €

PERFORMANCE



fortis

Kapselgehörschutz

X-Serie

- Kopfbügel einfach anzupassen.
- Hoher Tragekomfort.
- **X2A.**
- Farbcode gelb = zweite Dämpfungsstufe in dieser Serie.
- Deckt den Bedarf der meisten Industriezweige ab.
- **EN 352,**
- SNR-Wert - 31 dB(A).**
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit.
- Geringes Gewicht.

NEU



Art.-Nr.: F590080
19,90 €
inkl. MwSt. 23,68 €



- **X3A.**
- Farbcode rot = dritte Dämpfungsstufe in dieser Serie.
- Für stark lärmbelastete Umgebungen geeignet.
- **EN 352,**
- SNR-Wert - 33 dB(A).**

NEU



Art.-Nr.: F590081
22,90 €
inkl. MwSt. 27,25 €



- **X4A.**
- Gelb-grün-fluoreszierend - gut sichtbar.
- Schutz vor niederfrequentem Lärm.
- Neu entwickeltes Dämmkissen.
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen.
- **EN 352,**
- SNR-Wert - 33 dB(A).**

NEU



Art.-Nr.: F590082
26,50 €
inkl. MwSt. 31,54 €



- **X5A.**
- Farbcode schwarz = für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen.
- Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringe aus hochentwickeltem Schaumstoff.
- **EN 352,**
- SNR-Wert - 37 dB(A).**

NEU



Art.-Nr.: F590083
29,90 €
inkl. MwSt. 35,58 €



- **Headset Bluetooth® für X-Serie.**
- Einfache Befestigung an 3M™ PELTOR™ X-Serie Kapselgehörschützern möglich.
- Dauerhafte Verbindung mit dem Smartphone ermöglicht Kommunikation im Freihandmodus.
- Automatische Bluetooth® Verbindung.



Art.-Nr.: F590084
59,50 €
inkl. MwSt. 70,81 €

3M
PELTOR

Einweghandschuh

Grippaz NBR

- **EN 374, Kat. 3.**
- **Eigenschaften:**
- dicht,
- fettbeständig,
- lange Form.
- **Material:** NBR (Nitril-Kautschuk).
- **Inhalt:** Box à 50 Stück.



Art.-Nr.:	Größe	Farbe	Inhalt
F590072	M	orange	50 Stück
F590073	L	orange	50 Stück
F590074	XL	orange	50 Stück
F590075	XXL	orange	50 Stück
F590076	M	schwarz	50 Stück
F590077	L	schwarz	50 Stück
F590078	XL	schwarz	50 Stück
F590079	XXL	schwarz	50 Stück

Box jeweils
7,99 €
inkl. MwSt. 9,51 €

III
KATEGORIE



Montage-Handschuh

„MaxiFlex® Elite™ ESD“

ATG

- **EN 420:2003+A1:2009, DIN EN 16350:2014, EN 388:2016, Kat. 2.**
- Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, grau/sw, Handrücken und Fingeroberseiten frei.
- Atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität, exzellenter Trockengriff.
- Die ESD-Ausrüstung erlaubt zusätzlich Arbeiten, bei denen eine elektrische Aufladung seines Trägers verhindert werden sollte. Die schadensverursachende Entladung **Electric Static Discharge ESD - elektrostatisch ableitfähiger Durchgangswiderstand $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$** wird an entsprechend sensiblen Arbeitsplätzen unterbunden.

II
KATEGORIE



4.1.2.1.A.x

NEU

Paar jeweils
4,19 €
inkl. MwSt. 4,99 €



Art.-Nr.:	Gr.	VE
F590066	6	12/144 Paar
F590067	7	12/144 Paar
F590068	8	12/144 Paar
F590069	9	12/144 Paar
F590070	10	12/144 Paar
F590071	11	12/144 Paar

Türschließer

Geprüft nach EN 1154, Silber

- ▶ **Bestehend aus Basisschließer und Normalgestänge**, rechts und links verwendbar.
- ▶ Montage: für Normalmontage auf der Bandseite oder Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar.
- ▶ **TS 2000 V.**
- ▶ Schließkraftverstellung der Größen 2, 4 und 5 durch versetzte Montage.
- ▶ Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar, Schlageinstellung über Gestänge.
- ▶ **TS 4000 V.**
- ▶ Optische Größenanzeige für die Schließkraft, alle Funktionen von vorn einstellbar.
- ▶ Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung einstellbar, Schlageinstellung über Gestänge.

ab
40,95 €
inkl. MwSt. 48,73 €



- ▶ **Bestehend aus Basisschließer und Gleitschiene**, rechts und links verwendbar.
- ▶ Montage: für Normalmontage auf der Bandseite oder Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar.
- ▶ **TS 3000 V.**
- ▶ Ends Schlag und Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar, Schließkraft seitlich einstellbar.
- ▶ **TS 5000 V.**
- ▶ Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Ends Schlag von vorne einstellbar.



ab
85,20 €
inkl. MwSt. 101,39 €

Art.-Nr.:	Modell	Türblatt bis	Schließkraft	Feststellbereich	PoM	PiM
570236	TS 2000 V	1250 mm	2, 4, 5	70°-150°	40,95 €	48,73 €
570237	TS 4000 V	1400 mm	1-6	bis ca 150°	74,50 €	88,66 €
570238	TS 3000 V	1100 mm	1-4	80°-130°	85,20 €	101,39 €
570239	TS 5000 V	1400 mm	1-6	80°-130°	138,00 €	164,22 €

Atemschutzhalbmaste

Elipse P3 RD - Elipse Integra P3 RD

- ▶ **Zulassung/Norm:** EN 143:2000+A1:2006.
- ▶ 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron.
- ▶ **Filter montiert und austauschbar.**
- ▶ Latex- und silikonfrei, leicht.
- ▶ TPE Maskenkörper, niedrige Profilverfilter für ein ungehindertes Sichtfeld.
- ▶ Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme.
- ▶ **Anwendungsbereiche:**
alltäglicher Gebrauch im DIY und Gewerbebau bis hin zu den anspruchsvolleren Umgebungen in der Metallindustrie, Schweißarbeit und Steinbearbeitung.
- ▶ **Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter.

elipse



Art.-Nr.: F590063
Ersatzfilterpaar P3RD
11,45 €
inkl. MwSt. 13,63 €

Art.-Nr.: F590064
Aufbewahrungsbox
12,95 €
inkl. MwSt. 15,41 €



Art.-Nr.: F590065
Aufbewahrungsbox
17,30 €
inkl. MwSt. 20,59 €



Art.-Nr.:	Artikel	PoM	PiM
F590059	Elipse P3 RD Gr. S/M	27,95 €	33,26 €
F590060	Elipse P3 RD Gr. M/L	27,95 €	33,26 €
F590061	Elipse Integra P3 RD Gr. S/M	60,90 €	72,47 €
F590062	Elipse Integra P3 RD Gr. M/L	60,90 €	72,47 €
F590063	Ersatzfilterpaar P3RD	11,45 €	13,63 €
F590064	Aufbewahrungsbox Elipse	12,95 €	15,41 €
F590065	Aufbewahrungsbox Elipse Integra	17,30 €	20,59 €



ABUS TOUCH™

Fingerprint-Vorhangschloss 56/50



- ▶ Absicherung von kleinen bis mittleren Werten mit durchschnittlichem Diebstahlrisiko.
- ▶ Schneller 360°-Fingerprint-Sensor.
- ▶ **Schlüsselloses Öffnen per Fingerabdruck.**
- ▶ Bis zu 10 Fingerabdrücke speicherbar.
- ▶ Besonders stabiler, gehärteter Bügel.
- ▶ Einfacher Batteriewechsel (2 x CR2032 Batterien).



NEU

Art.-Nr.: F890008
39,- €
inkl. MwSt. 46,41 €



Vorhängeschloss

701B Aqua Safe



- ▶ Gekapselter Schlosskörper aus massivem Messing mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz.
- ▶ Schlagzähe Kunststoffummantelung schützt empfindliche Oberflächen.
- ▶ Doppelte Verriegelung, Präzisions-Stiftzylinder.
- ▶ Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz.
- ▶ Inkl. 2 Schlüssel.
- ▶ **Einsatz und Anwendung:**
Absicherung von mittleren Werten/Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko.
Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen.

Art.-Nr.: 870255
10,50 €
inkl. MwSt. 12,50 €



- ▶ Atemschutzhalbmaste Elipse gegen Feinstäube.



NEU

jeweils
Elipse
27,95 €
inkl. MwSt. 33,26 €

- ▶ Atemschutzhalbmaste Elipse Integra gegen Feinstäube.

jeweils
Elipse Integra
60,90 €
inkl. MwSt. 72,47 €



Erste Hilfe Station

Universal

- Inklusive kompletter Erste-Hilfe-Ausstattung.
- Übersichtliche Gestaltung und klare Hinweise.
- Platz für zusätzliche Erste-Hilfe-Produkte.
- Dank der transparenten Klappe sieht man, wenn Produkte nachgefüllt werden müssen.
- Haltbarkeit 5 Jahre.
- Erste-Hilfe-Anleitung, mit verständlichen Illustrationen.
- 290 x 560 x 120 mm.
- **Inhalt:**
S2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller,
3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller,
1 x 2 Cederroth Burn Gel Dressing,
1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml,
1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich
45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster,
1 x 20 Salvequick Wundreiniger,
1 Cederroth Schutzpaket.



Art.-Nr.: F590108

189,- €

inkl. MwSt. 224,91 €



Erste Hilfe Spender

Wound Care Dispenser

- Ausgelegt für die Versorgung kleinerer Wunden, Schnittwunden.
- **Ergänzung zur Erste-Hilfe-Station.**
- Nachfüllbar mit mitgeliefertem Spezialschlüssel.
- 200 x 300 x 146 mm.



Art.-Nr.: F590107

89,- €

inkl. MwSt. 105,91 €

- **Inhalt:**
Salvequick Wundreiniger, 40 Stück,
Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m,
Salvequick Textilpflaster, 40 Stück,
Salvequick wasserabweisende Pflaster, 45 Stück,
Salvequick XL Textilpflaster, 21 Stück,
1 Spezialschlüssel.

Gehörschutzstöpsel

Box 200 Paar

- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen.
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen.
- **Dämmwerte:**
SNR = 30 dB(A), H = 31 dB(A), M = 27 dB(A), T = 21 dB(A).
- **Anwendungsbereiche:**
Arbeiten an laufenden Jet-Triebwerken und vergleichbare Lärmbelastung.



Art.-Nr.: F590104

25,- €

inkl. MwSt. 29,75 €

Gehörschutzstöpselspender

Für 300 Paar Gehörschutzstöpsel

- Dieser nachfüllbare Spender dient der schnellen, wirtschaftlichen und hygienischen Ausgabe von Gehörschutzstöpseln.
- **Flexibel zu installieren:**
Diese robuste Ausgabevorrichtung für Gehörschutzstöpsel mit Drehrad lässt sich wahlweise aufstellen oder an der Wand montieren.



Art.-Nr.: F590106

Nachfüllpack 300 Paar

33,50 €

inkl. MwSt. 39,87 €

Art.-Nr.: F590105

Spender leer

22,50 €

inkl. MwSt. 26,78 €

Schaumbandage

Elastisch, blau

- Als Pflaster und Bandage verwendbar.
- Einfach ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen.
- **Für die Anwendung bei der Handierung mit Lebensmitteln gedacht.**
- Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut.
- Enthält kein Latex.
- Haltbarkeit 5 Jahre.



Art.-Nr.: F590111

6 cm x 40 cm

1,98 €

inkl. MwSt. 2,36 €



Art.-Nr.: F590110

2 m x 40 cm

8,20 €

inkl. MwSt. 9,76 €



Pflasterspender

Grundausrüstung Refill-Einsatz

- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch wird eine Verunreinigung der restlichen Pflaster vermieden.
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen.
- 220 x 115 x 52 mm.
- **Inhalt:**
40 x Textilpflaster (6444),
45 x wasserfeste Pflaster (6036).



Art.-Nr.: 553768

6,60 €

inkl. MwSt. 7,85 €

Art.-Nr.: 553767

25,95 €

inkl. MwSt. 30,88 €



Art.-Nr.: 553769

5,90 €

inkl. MwSt. 7,02 €

Art.-Nr.: 553770

7,30 €

inkl. MwSt. 8,69 €

- **Inhalt Refill-Einsatz 6454 - 553768:**
15 Fingerspitzenpflaster elastisch
8,7 x 5,8 cm.

- **Inhalt Refill-Einsatz 6036 - 553769:**
27 Pflaster wasserfest 7,2 x 1,9 cm,
18 Pflaster wasserfest 7,2 x 2,5 cm.

- **Inhalt Refill-Einsatz 6444 - 553770:**
24 Textilpflaster elastisch 7,2 x 1,9 cm,
16 Textilpflaster elastisch 7,2 x 2,5 cm.

Pflasterspender

Salvequick Blue Detectable

- Besonders für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie vorgesehen.
- Die Pflaster lassen sich von den meisten Metalldetektoren nachweisen.
- Dank der blauen Farbe sind sie visuell leicht festzustellen.
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen.
- 230 x 120 x 55 mm.
- **Inhalt:**
2 x 35 Blue Detectable Pflaster.



Art.-Nr.: F590109

31,50 €

inkl. MwSt. 37,49 €



4-Gang Akku-Bohrschrauber

ASCM 18 QSW

Limited Edition

- **Ideal auch für die Metallbearbeitung.**
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
- **QuickIN** Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehör. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
- **Technische Daten:**

Akkuspannung/-kapazität	18,0 V/1 x 2,5 Ah + 1 x 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	400/700/1400/2500 min ⁻¹
max. Bohr-Ø Holz/Stahl	40/13 mm
max. Drehmoment hart/weich	40/20 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
max. Schrauben-Ø	8 x 200 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Art.-Nr.: 179708

259,- €

inkl. MwSt. 308,21 €



- **Lieferumfang:**
Zubehör gem. Abb., 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.
Solange der Vorrat reicht!

Winkelschleifer

WE 26-230 MVT Quick



- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf.
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz.
- Elektronischer Überlastschutz, Wiederanlaufschutz.
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter.
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube.
- **Metabo VibraTech (MVT):** integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit.



Art.-Nr.: 171709

179,- €

inkl. MwSt. 213,01 €

- **Technische Daten:**

Nennaufnahmeleistung	2600 Watt
max. Scheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Netzkabel	6,3 kg

- **Lieferumfang:**
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff **Metabo VibraTech (MVT)**.

Akku-Schlagbohrmaschine

SB 18 LT BL

ALL-IN SERVICE

- Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit kompakter Bauweise.
- Einzigartiger Metabo-Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz.
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk.
- **3 Jahre Akkupack-Garantie.**
- **Technische Daten:**

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	0–600/0–2100 min ⁻¹
max. Schlagzahl	31950 min ⁻¹
max. Drehmoment weich/hart	34/60 Nm
Bohrdurchmesser in Stahl/Weichholz/Beton	13/38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg



Art.-Nr.: 176573

219,- €

inkl. MwSt. 260,61 €

- **Inklusive 3 Akkupacks:**
 - 2 x 18,0 V/4,0 Ah
 - 1 x 18,0 V/2,0 Ah

- **Lieferumfang:**
2 Li-Power Akkupacks (18,0 V/4,0 Ah),
1 Li-Power Akkupack (18,0 V/2,0 Ah),
Ladegerät ASC 30-36 V, Schnellspannbohrfutter,
Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer.



mit Koffer

Multihammer

UHE 2660-2 Quick + 10-tlg. Zubehörset



- Zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und zum Meißeln.
- **Metabo Quick:** Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall.
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl.
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum Bohren in Holz und Metall.
- **Technische Daten:**

Nennaufnahme	800 Watt
max. Schlagzahl	4200 min ⁻¹
max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule
Gewicht ohne Netzkabel	3,1 kg

Art.-Nr.: 172422

169,- €

inkl. MwSt. 201,11 €



- **Lieferumfang:**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende,
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft,
gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer.
SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.).

Inklusive SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz, 10-tlg.

Gültig bis 30.04.2020
Solange der Vorrat reicht.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.