

Qualität vom Fachhandel ...  
... wo Gutes günstig ist!

**TEAM**  
INDUSTRIEBEDARF GMBH  
www.die-welt-der-werkzeuge.de

Nr. 2024-03 **Aktion verlängert bis 31.05.2024**

## Schweißer-Schutzhelm Carbon Optik SPEEDY

Leichter Schweißer-Schutzhelm zum Schweißen von MIG-MAG/Elektroden/TIG/WIG und ideal zum Schleifen.  
Beste Klassifikation der Note 1 für optische Qualität, Lichtstreuung, Homogenität und Winkelabhängigkeit.  
Automatische Ein- und Ausschaltung, einstellbare Verzögerung in 3 Stufen mit stufenloser Empfindlichkeitsregulierung.  
Einstellbare Helligkeit von hell zum Schleifen über Schweißstufe 4 bis 13.  
Ideal für viele Einsatzbereiche wie KFZ-Werkstätten, Geländerbauer, Metallbauer, Landwirte, Hobbyschweißer.



### Technische Daten:

Stromversorgung Solar + auswechselbare Batterie  
Sichtfenster/Sichtkassette 98 x 43 mm/122 x 125 x 9 mm  
Sensoren 4 Stück  
Gewicht 490 Gramm  
UV/IR Schutz DIN 16  
Verdunkelungszeit 0,2 ms  
Einsatz Temp. -5 °C - +55 °C

Art.-Nr.: 182316

**69,00 €**

inkl. MwSt. 82,11 €



### Lieferumfang:

Schweißhelm inkl. Schweißband, Ersatzscheiben, Bedienungsanleitung im Umkarton.

## GESIPA Akku-Blindnietgerät Birdie® inklusive Scangrip® Nova 2 CAS

### Birdie®

Arbeitsbereich bis Ø 5 mm alle Werkstoffe, bis Ø 6 mm Alu (max. Dorn-Ø 3,5 mm).  
Kleinste und leichteste akkubetriebene Nietgerät seiner Leistungsklasse, nur 900 g (ohne Akku). Kugelgelagerte Komponenten in der Antriebseinheit. Verschleißfreier BLDC-Motor. Antippfunktion gewährleistet kürzeren Setzzyklus. Farblich gekennzeichnete Mundstücke inklusive Setzhülsen. Transparenter Auffangbehälter mit Click & Twist Funktion.

### Technische Daten:

Für Akkuspannung: 18 V  
Setzkraft: 10.000 N  
Gewicht mit Akku: 1,35 kg

Art.-Nr.: 185857

**799,00 €**

inkl. MwSt. 950,81 €

### Scangrip® Nova 2 CAS (o. Akku + Netzanschluss)

#### Technische Daten:

#### Schutzart IP30

Leistung: 16 Watt  
Lichtstrom Lumen: 200-2000  
Abstrahlwinkel: 110°

Gewicht: 0,72 kg  
Für Akkuspannung: 18 V  
Lux @ 50 cm: 1600-16000  
Abmessung L x B x H: 161 x 164 x 78 mm

**Inklusive**



### Lieferumfang:

1x Birdie® inkl. 2x Akku 18V/2,0 Ah, 1x Ladegerät in L-BOXX, 1x Scangrip® Flutlicht Nova 2 CAS (ohne Akku)

Solange der Vorrat reicht

**TEAM**  
INDUSTRIEBEDARF GMBH  
www.die-welt-der-werkzeuge.de

Siemensring 26  
53925 Kall  
Telefon: 02441 / 9913-0  
Telefax: 02441 / 9913-49  
info@team-industriebedarf.de

## LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K / NOVA 6K / NOVA 12K

### COB-LED-Technologie

Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität.  
Gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung.  
Dimmerfunktion mit 5-Lichtstufen.  
Aluminiumgehäuse mit Gummimantel, bruch-, schlagfest und wasserdicht.  
Verstellbarer Standfuß mit Stativgewinde.  
Für den Einsatz im Innen- sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.  
**Schutzart IP67**

Technische Daten:	Nova 4K	Nova 6K	Nova 12K
Leistung Watt	30	42	86
Spannung Volt	110-240	110-240	110-240
Lichtstrom Lumen	400-4000	600-6000	1200-12000
Lux @ 50 cm	600-6000	900-9000	1800-18000
Abstrahlwinkel	110°	110°	110°
Kabel 5 m	HO5RN-F 3G1	HO5RN-F 3G1	HO5RN-F 3G1
Abmessungen L x B x H mm	235 x 88 x 233	267 x 87 x 262	302 x 102 x 298
Gewicht kg	2,38	2,66	4,1

Die **LED-Arbeitsleuchte NOVA 12K** bietet zusätzlich eine **Bluetooth-Funktion** zur Lichtsteuerung. Es lassen sich bis zu vier Arbeitsleuchten gleichzeitig bedienen. Die Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Leuchte und die Einstellung der Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe.



**Art.-Nr.: 185806**

NOVA 4K inkl.  
Tripod 0,9-2,0 m  
**129,00 €**

inkl. MwSt. 153,51 €

**Art.-Nr.: 180683**

NOVA 6K inkl.  
Tripod 1,35-3,0 m  
**162,00 €**

inkl. MwSt. 192,78 €

**Art.-Nr.: 180684**

NOVA 12K inkl.  
Tripod 1,35-3,0 m  
**219,00 €**

inkl. MwSt. 260,61 €

Solange der Vorrat reicht



**Art.-Nr.: 171906**

Nova 4K einzeln  
**94,00 €**

inkl. MwSt. 111,86 €



**Art.-Nr.: 181641**

Nova 6K einzeln  
**109,00 €**

inkl. MwSt. 129,71 €



**Art.-Nr.: 178907**

Nova 12K einzeln  
**179,00 €**

inkl. MwSt. 213,01 €



## Dreibein-Stativ TRIPOD

Für die stationäre, flexible Positionierung von Arbeitsleuchten.  
Das Stativ ist höhenverstellbar, strapazierfähig und für drinnen und draußen bestens geeignet. Erhöht die Sicherheit für Leuchte und Kabel.

**Art.-Nr.: 185807**

**59,00 €**

inkl. MwSt. 70,21 €

Tripod 0,9-2,0 m



Abb. Tripod 3,0 m

**Art.-Nr.: 181674**

**79,00 €**

inkl. MwSt. 94,01 €

Tripod 1,35-3,0 m



## LED-Baustrahler VEGA LITE COMPACT

Mit Kabel und Steckdose.  
Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Die 83 LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr. Für den Einsatz drinnen wie draußen. Mit einem integrierten Handgriff und einem Stellfuß für Direktmontage am Dreibein-Stativ.

**Technische Daten:**  
**Schutzart IP54**  
110-240 V  
32 Watt  
4000 Lumen  
5500 Lux@0,5m  
100° Abstrahlwinkel  
3 m Kabel  
HO7 RN-F 3G1,5  
Abmessungen:  
280 x 103 x 288 mm  
2,46 kg Gewicht

**Art.-Nr.: 185809**

VEGA LITE COMPACT  
inkl. Tripod 0,9-2,0 m  
**129,00 €**

inkl. MwSt. 153,51 €



**Art.-Nr.: 185810**

Einzelpreis  
**99,00 €**

inkl. MwSt. 117,81 €



**Inklusive**





# Qualität vom Fachhandel ... wo Gutes günstig ist!

## WD-40® Vielzweckspray mit Smart Straw®

Ein Produkt – fünf Funktionen.

**Rostlöser – Schmiermittel – Kontaktspray – Reiniger – Korrosionsschutz.**

Unterwandert Rostschichten, löst fest-sitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Sprühdose 440 ml Sondergröße VE 24 Dosen

ab 7,75 €  
10 % mehr Inhalt



Solange der Vorrat reicht!

Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
176368	Einzelpreis	8,95 €	10,65 €
	24 Dosen	7,75 €	9,22 €

## WD-40® Vielzweckspray Flexible®

Ein Produkt – fünf Funktionen.

**Rostlöser – Schmiermittel – Kontaktspray – Reiniger – Korrosionsschutz.**

Unterwandert Rostschichten, löst fest-sitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Sprühdose 400 ml VE 6 Dosen

ab 9,95 €



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
182676	Einzelpreis	10,95 €	13,03 €
	6 Dosen	9,95 €	11,84 €

## arat Bremsenreiniger

97% Wirkstoff

-reinigt Brems- und Kupplungsteile  
-hochkonzentriert, reinigt und entfettet Metall, Glas, Keramik  
-für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, Industrie und Handwerk  
500 ml Dose

ab 1,95 €



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
105047	Einzelpreis	2,95 €	3,51 €
	ab 12 Ds.	2,25 €	2,68 €
	ab 60 Ds.	1,95 €	2,32 €

## Stahlwille FastRatch Ratschenschlüssel

**4-teilig:** 8mm (5/16"), 10mm (3/8"), 11mm (7/16"), 14mm (9/16"), in Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial



Art.-Nr.: 171914

**89,00 €**


inkl. MwSt. 105,91 €



## Hartmetall-Frässtift Kugelform TIALN beschichtet

**Sonderposten ... solange der Vorrat reicht!**

TOP PREIS



16x14x59x6 mm  
Z6 Form D16 mm

Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
125578	Einzelpreis	13,50 €	16,01 €
	ab 10 Stück	11,95 €	14,22 €

## Milwaukee Bit Sortiment

**75-teilig, SHOCKWAVE™** schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschraubern. Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer. SHOCK ZONE™ Geometrie – sehr flexibel, um Schlag-einwirkungen zu absorbieren.



Art.-Nr.: 185834

**41,95 €**



inkl. MwSt. 49,92 €



# Qualität vom Fachhandel ... wo Gutes günstig ist!

## Piher Teleskop-Lastenstange®

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten  
 Patentiertes Befestigungssystem  
 Federung für schnelle Vorspannung  
 Regulierbare Spannkraft durch Spindel  
 Neigbare Anti-Rutsch-Kontaktfläche  
 Belastbarkeit bis zu 300 kg  
 (Belastbarkeit mit Sicherheitskoeffizient von 1,5)



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge cm	Gew. kg	PoM	PiM
101961	Teleskop-Lastenstange	40-60	1,1	29,50 €	35,11 €
101857	Teleskop-Lastenstange	60-100	1,36	32,50 €	38,68 €
101858	Teleskop-Lastenstange	95-170	1,81	35,95 €	42,78 €
101859	Teleskop-Lastenstange	155-290	2,61	39,00 €	46,41 €
101962	Teleskop-Lastenstange	200-375	3,18	44,50 €	52,96 €
177092	Teleskop-Lastenstange inkl. Arm+	168-318	2,86	57,50 €	68,43 €
177093	Einhandbedienung Arm+		0,51	22,50 €	26,78 €
101963	Tragetasche für max. 5 Lastenstangen	155		22,00 €	26,18 €
101964	Baustativ, klappbar		2,2	42,50 €	50,58 €
101965	Universalhalter für Nivelliergeräte und Kameras			52,75 €	62,77 €

## Piher Arbeitsbock

Sehr stabile Ausführung,  
 rutschhemmende und  
 materialschonende Auflagefläche,  
 zusammenklappbar, mit Tragegriff.  
**Tragfähigkeit 150 kg**  
 Breite 100 cm  
 Höhe 78 cm



Art.-Nr.: 172599

**37,50 €**

inkl. MwSt. 44,63 €



## Schefer Gabelhubwagen

Robust, aus verwindungsfreiem Stahl, mit kugelgelagerten Rollen.  
 Die wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikpumpe sorgt für einen  
 leichtgängigen Pumpvorgang.

Epoxydbeschichtet

**Mit Fußablasshebel**

Mittels Handhebel werden von dort die Funktionen  
 „Heben“, „Fahren“ sowie das feinfühlig dosierbare „Absenken“  
 gesteuert.

Lenkrollen 200 x 50 mm aus Gummi,

**Tandem-Gabelrollen** 80 x 70 mm aus Polyurethan.

Griffkomponente 210° nach rechts und links drehbar.



Art.-Nr.:	Hublast	Gabel- länge	Gabel- tragbreite	Boden- freiheit	Einzelpreis		3er Abnahme	
					PoM	PiM	PoM	PiM
183768	2,5 t	1150 mm	540 mm	35 mm	349,00 €	415,31 €	325,00 €	386,75 €

## Doppelschleifmaschine TS 200 SD P mit Maschinenständer

Laufruhiger, wartungsfreier Motor mit Not-Aus-Schlagtaster, Bremse, Maschinenständer mit Absaugung.  
Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärfen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen etc.  
Klasse L EN 60335-2-69

### Technische Daten:

Schleifscheibe: 200 x 32 x 32 mm  
Motor-Drehstrom: 400 V (kW) 1,0, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)  
Drehzahl: 2550 1/min  
Absaugstutzen Ø: 42 mm  
Maschinen-Abmessung: 250 x 470 x 230 mm



Art.-Nr.: 177127

**1.995,00 €**

inkl. MwSt. 2374,05 €

Ausstellungsmaschine



### Lieferumfang:

Beidseitiger Funken/Augenschutz, Anschlusskabel mit CEE-Stecker, Schleifscheibe grob und fein, Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser, elektronische Bremseinrichtung (beim Abschalten) und Not-Aus-Schlagtaster, Wassertauchgefäß

## Bandschleifmaschine BSM 75



### Hochqualitative Konstruktion

Antriebsrolle ist ballig (hierdurch zentriert sich das Schleifband automatisch mittig auf der Rolle) und vollvulkanisiert für längste Lebensdauer und beste Laufruhe.

Werkzeugloser, schneller und unkomplizierter Wechsel des Schleifbandes.

Stufenlose Höhenverstellung für optimale Einrichtung des Bandschleifers auf den Nutzer.

Frei einstellbarer Metallanschlag zur optimalen und sicheren Führung von Werkstücken bei Nutzung des großen Planschleifbereiches.

Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender. Motorbremse

Art.-Nr.: 124507

**1.099,00 €**

inkl. MwSt. 1307,81 €

Ausstellungsmaschine

### Technische Daten:

Bandabmessung: 2000 x 75 mm  
Planschleifbereich: 600 mm  
Bandgeschwindigkeit: 30 m/s  
Motor-Drehstrom: 400 V / 3,75 kW  
Gewicht: 80 kg  
Maschinen-Abmessung: 1100 x 550 x 1035 mm

### Lieferumfang:

1 Schleifband K 60, 1 CEE-Stecker





Qualität vom Fachhandel ... wo Gutes günstig ist!

## BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 485

Stufenlose, elektronische Kontrolle von Motorleistung und Drehzahl  
Bohren mit Kern- und Spiralbohrern, Senken, Reiben, Gewindefräsen  
Schnellwechsel-Bohrsystem

### Technische Daten:

Motorleistung	1,15 kW/230 V
Hub	160 mm
Werkzeugaufnahme Spindelkonus	MK2
Bohrleistung Kern-/Spiralbohrer	12 bis 40/bis 18 mm
Senken/Reiben/Gewindefräsen	bis 40/18 mm Ø/ bis M16
Drehzahl Stufe 1/Stufe 2	50-250/100-450 min <sup>-1</sup>
Gewicht	13 kg
Magnetabmessung	80 x 160 x 41,5 mm

Art.-Nr.: 180631

**1.290,00 €**

inkl. MwSt. 1535,10 €



Zweistufige Getriebeeinheit, materialschonend mit Ölbadgetriebe, KEYLESS 19 mm Weldon (3/4")



### Lieferumfang:

Kernbohreraufnahme, 2 Auswerfstifte, Sicherheitskette, Adapter für Gewindebohrer M10, M12, M16, Austreiber, Kegeldorn MK2/B16, Zahnkranzbohrfutter, Transportkoffer.

### Sonderaktion inklusive:

5 VarioPlus-Kernbohrer kurz 2x 14 mm, 2x 18 mm, 1x 22 mm  
1 Liter Hochleistungs-Schneidöl BDS 5000  
1 BDS PowerWORKER

## BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 100

Das Leichtgewicht im BDS Programm, kompakt, handlich, kraftvoll. Unkomplizierte Handhabung – kleine Bauhöhe von 300 / 370 mm, hohe Arbeitssicherheit durch innenliegende Verkabelung, permanente Innenschmierung



### Im Lieferumfang:

Kernbohreraufnahme, je 1 Auswerfstift ZAK 075 + ZAK 100, Sechskant-Winkelschraubendreher 4 mm, Sicherheitskette, Hartschalenkoffer

Art.-Nr.: 124418

**798,00 €**

inkl. MwSt. 949,62 €

### Technische Daten:

Werkzeugdirektaufnahme	Weldon 19 mm
Bohrleistung Kernbohrer	12 bis 30 mm
Drehzahl	450 min <sup>-1</sup>
Hub	70 mm
Motorleistung	0,8 kW/230 V
Magnetabmessung	80 x 160 x 41,5 mm
Gewicht	9,9 kg



## Berg & Schmid Montagebandsäge PBS 130 ESC

Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen, Gehrung bis 60° links, Industriehandgriff, Sägeband-Umlenkrollen, Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und „Easy change“ Kohlebürsten.

Sägeband 1440 x 13 x 0,65 mm, Gewicht 19 kg, Motorleistung 1,2 kW – 230 V  
Sägebandgeschwindigkeit 30 – 80 m/min.



	90°	130	130	130 x 125
	45° li.	95	95	95 x 95
	60° li.	60	60	60 x 50

Art.-Nr.: 124701

**675,00 €**

inkl. MwSt. 803,25 €



## Berg & Schmid Montagebandsäge PBS 171 ESC

Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen  
Gehrung bis 60° links  
Sägetisch präzise verarbeitet zur sicheren Auflage von Spannstock und Säge

Handgriff bruchsicher und ergonomisch  
Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und „Easy change“ Kohlebürsten  
bruchsicheres Motorgehäuse

Sägeband 2023 x 20 x 0,9 mm  
Gewicht 38 kg

Motorleistung 1,5 kW – 230 V  
Sägebandgeschwindigkeit 30-80 m/min.

**Lieferumfang:** 1 Spezialsägeband 5-8 ZpZ, Längenanschlag

Art.-Nr.: 169263

**1.250,00 €**

inkl. MwSt. 1487,50 €

	90°	172	170	170 x 170
	45° li.	130	130	130 x 130
	60° li.	85	80	80 x 90





## Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0X

Die 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten.

**Bürstenloser POWERSTATE™ Motor** und **REDLINK PLUS™** Elektronik für höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. Kabelgebundene Leistung ähnlichen einem 1200 W Winkelschleifer In HD Box



Art.-Nr.: 172791

**199,00 €**

inkl. MwSt. 236,81 €



Kein Ladegerät/Akku im Lieferumfang enthalten

## Akku-Multitool M18 BMT-0

Professionelles 18-V-Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen. REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe. Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf (3,4°), optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 12000 bis 18000 min<sup>-1</sup> Im Karton



Art.-Nr.: 181584

**159,00 €**

inkl. MwSt. 189,21 €



Kein Ladegerät/Akku im Lieferumfang enthalten

## Akku-Set M18 NRG-502

Milwaukee Akku-Set bestehend aus:  
1x Akku Schnellladegerät M12-M18  
2x Akku 5,0 Ah  
1x Akku M12 B2 2,0 Ah



Ersparnis für Sie ca. 40,00 Euro

Art.-Nr.: 172583

ab	PoM	PiM
1 Stk.	209,00 €	248,71 €
3 Stk.	189,00 €	224,91 €

## Maschinen-Set M12 FPP2OP2-642

- 1x M12 FHS-0 – M12 FUEL™ Akku-Astsäge
- 1x M12 FHT20-0 – M12 FUEL™ Akku-Heckenschere
- 1x C12 C – M12™ Ladegerät
- 1x M12 B4 – M12™ 4,0 Ah-Akku
- 1x M12 B6 – M12™ 6,0 Ah-Akku

Art.-Nr.: 183796

**399,00 €**

inkl. MwSt. 474,81 €

### M12 FHS

#### Technische Daten:

Akku-Spannung 12 V  
Anzahl Treibglieder 33  
Treibglieddicke 1.1 / 0.043"  
Kettengeschwindigkeit 5 m/s  
Schwerlänge 15 cm  
Gewicht mit Akku 2.3 kg

#### Standardausrüstung/Lieferumfang:

1x Oregon 6" Sägekette und Schwertschutz, 1x Kombischraubenschlüssel

### M12 FHT20

#### Technische Daten:

Akku-Spannung 12 V  
Leerlaufdrehzahl 2700 min<sup>-1</sup>  
max. Schnittkapazität 12.5 mm  
Messerabstand 14 mm  
Schnittlänge 200 mm  
Zahn-Winkelschliff <30°  
Gewicht mit Akku 1.7 kg





## Milwaukee Akku-Bohrhammer M18 FHX-0X + SDS-Plus MX4 Bohrer

### Akku-Kombihammer M18 Fuel™

Schlagleistung: 2,5 Joule, bohrt bis zu 125 Löcher (10x50 mm), inkl. Handgriff, Tiefenanschlag, FIXTEC 13 mm Metallbohrfutter, in HD Box

**TOP  
PREIS**



Art.-Nr.: 170883  
**Ihr Paketpreis  
nur  
499,00 €**  
inkl. MwSt. 593,81 €

statt

Akku-Kombihammer  
Im Wert von **299,00 €**  
  
Bohrer-Set  
Im Wert von **425,00 €**  

---

Gesamtwert  
bei Einzelkauf **724,00 €**



Kein Ladegerät/Akku im Lieferumfang enthalten

**Solange der Vorrat reicht!**

**NEU**

## ZARGES Kombileiter MultiMaster 5

Eine Leiter, 5 Modi:

1. Stehleiter,
2. treppengängige Stehleiter,
3. Anlegeleiter im Off-Set-Modus,
4. Anlegeleiter
5. ausgefahrene Anlegeleiter



Einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung.  
80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.  
Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.  
Leichter und ergonomischer Transport dank zwei Rollen am Steigteil und des Handgriffs unterhalb des Tops.  
Erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, dass auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann.  
Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Haltern und zentraler Aussparung für Akkuschauber oder ähnliches Werkzeug.

Art.-Nr.: 185845

**299,00 €**

inkl. MwSt. 355,81 €



Anwendungsvideo



Leiterlänge als Anlegeleiter	Leiterlänge als Stehleiter	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Gewicht
2,88 m	1,83 m	3,70 m	3,15 m	11,4 kg

Verlängert gültig bis 31.05.2024. Solange der Vorrat reicht.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.