

Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!

Flügeltürschrank

ClassiX

- Langlebige, pflegeleichte, verschweißte Stahlkonstruktion.
- Korpus und Türen elektrostatisch glatt pulverbeschichtet
- 4 im 35 mm Raster verstellbare Fachböden in Korpusfarbe für 5 Ordnerhöhen.
- Tragkraft bis zu 65 kg je Fachboden.
- Mittig schließende, herausnehmbare Flügeltüren, an gefederten Stiftscharnieren befestigt.
- Kastenverstärkung für eine erhöhte Türstabilität.
- Geräuschkämpfende Türanschlagspuffer aus Kunststoff.
- 2-Wege-Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff, inkl. 2 Schlüssel.
- Schließstangen freiliegend.



- Abmessung H x B x T
1945 x 920 x 420 mm
- Korpus
RAL 7035 lichtgrau
Türen wahlweise
RAL 7035 lichtgrau
RAL 7016 anthrazit
RAL 5010 enzianblau



ab
179,- €
inkl. MwSt. 213,01 €



Art.-Nr.:	Korpus/Türen	Abnahme	PoM	PiM
172024	RAL 7035/7035	1	229,00 €	272,51 €
	RAL 7035/7035	3	198,00 €	235,62 €
	RAL 7035/7035	6	179,00 €	213,01 €
172025	RAL 7035/7016	1	229,00 €	272,51 €
	RAL 7035/7016	3	198,00 €	235,62 €
	RAL 7035/5010	6	179,00 €	213,01 €
172026	RAL 7035/5010	1	229,00 €	272,51 €
	RAL 7035/5010	3	198,00 €	235,62 €
	RAL 7035/5010	6	179,00 €	213,01 €





- **Kosteneffiziente und vielseitige LED-Lichtbänder** - ideal für Baustellen.
- **Geprüft nach DIN EN 60598-1.**
- Sehr geringer Stromverbrauch (über 90 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu Halogenleuchtmitteln).
- Hohe Lichtausbeute ohne Anlaufphase.
- Äußerst niedrige Wärmeentwicklung.
- Extrem lange Lebensdauer.
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe wie z. B. Quecksilber enthalten.
- Schneidbar mit Schnittmarkierungen.
- Inkl. Befestigungspaket.


Technische Daten:

Nachleuchtend	ca. 10 min
Eingang	AC 230 V / 16 A
Leistung	12 W/m
Lichtstrom	1.500 lm/m (~ 125 lm/W)
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Farbtemperatur CCT	4.000 K
Mantelmaterial	PVC
Abmessungen B x H	18 x 8 mm
Verlängerbar	bis zu 150 m Gesamtlänge
flexibel biegsam	bis Radius 40mm
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Schutzart	IP65



ab
83,- €
inkl. MwSt. **98,77 €**

Art.-Nr.:	Länge	Lichtstrom max.	Leistungsaufnahme	PoM	PiM
188547	15 m	ca. 22.500 Lumen	180 Watt	83,00 €	98,77 €
188548	25 m	ca. 37.500 Lumen	300 Watt	127,00 €	151,13 €
188549	15 m auf Trommel	ca. 22.500 Lumen	180 Watt	119,00 €	141,61 €
188550	25 m auf Trommel	ca. 37.500 Lumen	300 Watt	163,00 €	193,97 €



LED-Taschenlampe

Aluminiumgehäuse

- Spritzwasserdicht.
- CREE LED, hell und langlebig.
- Mit Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung.
- Hauptlicht 3-stufig 25/50/100 %, mit **SOS Blinkfunktion**.

Technische Daten:

Lichtstrom	230 lm
Leuchtweite	200 m
Leuchtdauer	15 Std.
Länge x Ø	134 x 37 mm

Art.Nr.: 171491
25,50 €
inkl. MwSt. **30,35 €**

Lieferumfang:

mit Trageschlaufe, Gürteltasche und 3 Micro-Batterien AAA/LR03.



LED-Taschenlampe

Aluminiumgehäuse

- Spritzwasserdicht.
- CREE LED, hell und langlebig.
- Mit Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung.
- Hauptlicht 3-stufig 25/50/100 %, mit **SOS Blinkfunktion**.

Technische Daten:

Lichtstrom	580 lm
Leuchtweite	280 m
Leuchtdauer	3 Std.
Länge x Ø	225 x 31 mm

Art.Nr.: 171492
36,- €
inkl. MwSt. **42,84 €**

Lieferumfang:

mit Trageschlaufe, Gürteltasche und 3 Baby-Batterien C/R14.



Akku-LED-Kopfleuchte

mit Sensor 300/100 Lumen

- ABS-Kunststoffgehäuse, spritzwasserdicht.
- Sensor zum berührungslosen Ein- und Ausschalten.
- COB-LED 2-stufig (standard/Eco).
- Leuchtmodi Normal/Niedrig/Blinken.
- 60° neigbarer Lampenkopf, verstellbares gummiertes Kopfband.
- Einsatztemperatur -10 bis +40 °C.
- **Schutzart IP65**, Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- **Lieferumfang:** Li-Ion-Akku 3,7 V/1,5 Ah, USB-Ladekabel.

Art.Nr.: 171503
29,50 €
inkl. MwSt. **35,11 €**



LED-Kopfleuchte

mit Sensor 250/88 Lumen

- ABS-Kunststoffgehäuse, spritzwasserdicht.
- Sensor zum berührungslosen Ein- und Ausschalten.
- Fest verbaute SMD-LED und 2 fest verbaute COB-LED.
- Leuchtmodi Normal/Niedrig/Blinken.
- Verstellbares, gummiertes Kopfband.
- Einsatztemperatur -10 bis +40 °C.
- **Schutzart IP54**, Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- **Lieferumfang:** 3 Micro-Batterien Typ AAA/LR03.

Art.Nr.: 171446
11,20 €
inkl. MwSt. **13,33 €**



Akku-Arbeitsleuchten-Set

Workers Friend



- **Innovatives 4-in-1-System.** Unglaublich flexibel.
- Wiederaufladbare Basiseinheit, mit welcher vier unterschiedliche Aufsätze betrieben werden können.
- **Taschenlampen-Aufsatz** mit Schiebefokus, 280 Lumen Lichtleistung und zwei Dimmstufen.
- **Montagelampen-Aufsatz** ist um 180 Grad schwenkbar und 11,5 cm langer Leuchteinheit (COB-LED) mit 350 Lumen.
- Flexibler, fokussierbarer **Schwanenhalslampen-Aufsatz**, 32 cm lang, 7 mm Durchmesser.
- Flexibler **Inspektionslampen-Aufsatz** für kleinste Öffnungen, nur 4,3 mm Durchmesser.



Für Handwerker,
Heimwerker,
Bastler,
Autoschrauber,
Hausmeister.

Art.Nr.: 171585
75,- €
inkl. MwSt. **89,25 €**

Lieferumfang:

1 Basiseinheit, 1 Akkusatz 3,7 V/2,5 Ah, 1 USB-Kabel, 4 Lichtaufsätze.

CHIP-LED-Strahler

SLIM Design

- Leistungsstarker LED-Chip mit hoher Lebensdauer, geringer Energieverbrauch, minimale Wärmeentwicklung.
- Für Innen- und Außenbereich geeignet.

Technische Daten für alle:

Betriebsspannung	220-240 V~ 50/60 Hz
Farbtemperatur	6500 K
Lebensdauer	30.000 h
Schaltzyklen	15.000
Farbkonsistenz	< 6
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Abstrahlwinkel	110°, *ab 30 W - 120°
Schutzklasse / Schutzart	IP65

ab
11,50 €
inkl. MwSt. 13,69 €

- Mit Bügel zur Wand- und Deckenmontage. Leuchtkörper schwenkbar.



Art.-Nr.:	LED	Lichtstärke	Abmessung	PoM	PiM
190169	10 Watt	850 lm	124 x 53 x 122 mm	11,50 €	13,69 €
190170	20 Watt	1800 lm	159 x 52 x 142 mm	16,50 €	19,64 €
190171	30 Watt*	2850 lm	188 x 54 x 175 mm	24,50 €	29,16 €
190172	50 Watt*	4700 lm	228 x 56 x 198 mm	29,90 €	35,58 €
171390	100 Watt*	10500 lm	180 x 72 x 208 mm	56,00 €	66,64 €

CHIP-LED-Strahler

SLIM Design mit Bewegungsmelder

- Leistungsstarker LED-Chip mit hoher Lebensdauer, geringer Energieverbrauch, minimale Wärmeentwicklung.
- Für Innen- und Außenbereich geeignet.

Technische Daten für alle:

Betriebsspannung	220-240 V~ 50/60 Hz
Farbtemperatur	6500 K
Lebensdauer	30.000 h
Schaltzyklen	15.000
Farbkonsistenz	< 6
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Abstrahlwinkel	110°/*120°
Schutzklasse / Schutzart	IP65

- Mit Bewegungsmelder, Bügel zur Wand- und Deckenmontage. Leuchtkörper schwenkbar.

Infrarotsensor:

mit Dämmerungsschalter, Reichweite bis 12 m, Erfassungswinkel 90°, Einschaltdauer von 10 Sek. bis 5 Min. einstellbar.



ab
17,50 €
inkl. MwSt. 20,83 €

Art.-Nr.:	LED	Lichtstärke	Abmessung	PoM	PiM
190173	10 Watt	850 lm	124 x 56 x 165 mm	17,50 €	20,83 €
190174	20 Watt	1800 lm	159 x 54 x 189 mm	25,00 €	29,75 €
190175	30 Watt*	2850 lm	188 x 57 x 221 mm	25,90 €	30,82 €
190176	50 Watt*	4700 lm	229 x 58 x 246 mm	32,00 €	35,11 €

CHIP-LED-Strahler

mit zusammenklappbarem Tragegestell

- Leistungsstarker LED-Chip mit hoher Lebensdauer, geringer Energieverbrauch, minimale Wärmeentwicklung.
- Für Innen- und Außenbereich geeignet.
- 3 m Gummikabel H07RN-F 3G1, 0.
- Technische Daten:
Betriebsspannung 220-240 V~ 50/60 Hz
Farbtemperatur 6500 K
- Schutzart IP65.

ab
33,- €
inkl. MwSt. 39,27 €



Art.-Nr.:	LED	Lichtstärke	Abmessung	PoM	PiM
190167	30 Watt	2700 lm	286,0 x 288,5 x 164 mm	33,00 €	39,27 €
190168	50 Watt	4500 lm	338,5 x 330,5 x 188 mm	42,00 €	49,98 €

Akku-LED-Arbeitsleuchte

Professional Multi Battery 4000 MA, 4500 lm

- Geprüft nach DGUV-I 203-006, Schutzart IP65.
- Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.
- Mit Schutzsystem für Powertool-Akkus: vor Tiefenentladung, Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) und Batteriefehler geschützt.
- Kompatibel mit verschiedenen 18-V-Akkus (verschiedene Ah-Klassen) der 10 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Ergonomischer Griff.
- Stoßfestigkeit IK 08.
- Mit 4 Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %).

Technische Daten:

Leistungsaufnahme	40 Watt
Lichtstrom	4500 Lumen
Gewicht	2,10 kg

Art.-Nr.: 171977
77,- €
inkl. MwSt. 91,63 €



Lieferumfang:

Schnittstellen-Adapter für 5 Marken. (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee), Tasche.

Gabelhubwagen

2,5 t

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken.
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte.
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken.
- **Absenken:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- **Hydraulik:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung.
- **Kugellager:** an Lenk-, Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt.
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest.
- **Lenkräder:** Vollgummi, Ø 200x50 mm.
- **Gabelrollen:** Tandem-Polyurethan, Ø 80x70 mm.
- **Montiert.**

Art.-Nr.: 188546

298,- €

inkl. MwSt. 354,62 €



Rundschlingen-Paket

Mit Doppelmantel, 16-tlg.



- pr EN 1492-2, GS-geprüft.
- Hitzebeständig bis 100 °C.
- Mit Farbkennung, eingewebten Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeitsangabe.

Mit Doppelmantel!
Hält länger!



Art.Nr.: 170798

119,- €

inkl. MwSt. 141,61 €

- **Inhalt:**
- je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 1000 kg mit Umfanglänge 2 m, 4 m, 6 m-Kennfarbe violett,
 - je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 2000 kg mit Umfanglänge 2 m, 4 m, 6 m-Kennfarbe grün,
 - je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 3000 kg mit Umfanglänge 4 m, 6 m-Kennfarbe gelb.

Stahlkleiderschrank

Classix

- Langlebige, pflegeleichte, verschweißte Stahlkonstruktion.
- Korpus und Türen elektrostatisch - glatt pulverbeschichtet.
- Türen rechts angeschlagen, an gefederten Stiftscharnieren befestigt.
- Türen mit Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzen Etikettenrahmen 30 x 50 mm.
- Je Abteil Hutboden, Kleiderstange und 2 Doppelhaken.
- Abteilboden glatt auskehrbar.
- Je Abteil Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit bis zu 5 mm Bügelstärke. (Vorhangschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Abmessung H x B x T**
1800 x 590/870/1185 x 500 mm
- **Korpus**
RAL 7035 lichtgrau
Türen wahlweise
RAL 7035 lichtgrau
RAL 7016 anthrazit
RAL 5010 enzianblau

ab

159,- €

inkl. MwSt. 189,21 €



Art.-Nr.:	Korpus/Türen	Abteile	PoM	PiM
172027	RAL 7035/7035	2	159,00 €	189,21 €
172028	RAL 7035/7035	3	249,00 €	296,31 €
172029	RAL 7035/7035	4	339,00 €	403,41 €
172030	RAL 7035/7016	2	159,00 €	189,21 €
172031	RAL 7035/7016	3	249,00 €	296,31 €
172032	RAL 7035/7016	4	339,00 €	403,41 €
172033	RAL 7035/5010	2	159,00 €	189,21 €
172034	RAL 7035/5010	3	249,00 €	296,31 €
172035	RAL 7035/5010	4	339,00 €	403,41 €

1 | Drehriegelverschluss



2 | Doppelhaken



3 | Gefedertes Stiftscharnier



4 | Etikettenhalter & Schlitze



Gültig bis 31.01.2027
Solange der Vorrat reicht.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.